



Modelo	Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	Tipo de gas	Capacidad (L)	Altura Total (cm)	Diámetro (cm)	Peso (kg)
G-10	E	LP / NAT	38	93	37	22
G-15	1.5	LP / NAT	62	125	37	29
G-20	2	LP / NAT	72	138	37	32
G-30	3	LP / NAT	103	148	43	51
G-40	4	LP / NAT	132	177	43	59
G -6 0	6	LP / NAT	200	164	54	90
75-76 CX	8	LP / NAT	273	171	82	143
100-83 CX	10	LP / NAT	335	183	87	171

^{*}Un servicio equivale a una regadera de 5 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.

Calentadores de América, S.A. de C.V. Blvd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coah. Teléfono: (844) 438+5600 Lada sin costo: 01+800+225+6739







LÍNEA **DEPÓSITO A GAS**



- *Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.
- **Sólo en modelo 100-83CX.
- ***Modelos G-30, G-40, G-60.
- ****En comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares.

Los Calentadores de Depósito Calorex te dan baños deliciosos en cualquier clima


Descubre por qué podemos cambiar tu día con lo último en tecnología y nuestro **encendido Calorex Protect**.

El sistema Calorex Protect® garantiza un manejo fácil, práctico y seguro, sin necesidad de cerillos en 3 sencillos pasos: Gira, Enciende y Disfruta.

Ventajas de un calentador de Depósito Calorex

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando).
- Confort aún en climas fríos, ideal para grandes recorridos al punto de uso.
- Modelos disponibles hasta para 10 regaderas simultáneas**.
- No requiere presión de agua.
- Funcionamiento óptimo sin importar la salinidad del agua.
- Ahora más confort por más tiempo con el nuevo aislante FOAM***.

Déjate consentir con Calorex todos los días



Mayor ahorro en gas y eficiencia térmica superior.

- Sistema de calentamiento de agua con nuevo quemador de acero inoxidable, mayor eficiencia y seguridad.
- Reduce las emisiones contaminantes.
- Único en la categoría de depósito.



CONFORT para comenzar tu día

- Brinda los baños más confortables aún en climas más fríos.
- Por su capacidad de calentamiento es ideal para grandes demandas, hasta 10 baños simultáneos, tinas y regaderas de hidromasaje.



SEGURIDAD que necesitas

- Nuevo Encendido Calorex Protect[®]: Garantiza un manejo fácil, práctico y seguro, sin necesidad de cerillos en 3 sencillos pasos: Gira, Enciende, y Disfruta. IAdiós al cerillo!
- Control de temperatura automático que evita sobrecalentamiento.
- Válvula de alivio que libera el exceso de presión en el depósito (a partir de G-20).



DURABILIDAD a prueba de tiempo

- Porcelanizado Dura-Glas[®] exclusivo de Calorex: Evita óxido y picaduras, elimina bacterias y mantiene el agua pura.
- Protección Antisarro: Disminuye la adherencia de sales en el tanque y las elimina a través de su llave de drenado.



AHORRO que se disfruta

30% más ahorro de gas****.



Un buen baño te cambia el día®





Modelo	Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	Tension Naminal (V~)	Potencia Nominal (W)	No. de Resistencias	Capacidad (L)	Altura Total (cm)	Diámetro (cm)	Pezo (kg)
E-10	1	127-220	2200	1	41	71	35	21
E-15	1.5	127-220	2200	1	62	104	35	26
E-20	2	220	4000	2	76	121	35	31
E-30	3	220	4000	2	110	127	41	41
E-40	4	220	4000	2	140	159	41	49
E-60	6	220	4000	2	210	146	51	75
E-75	7.5	220	4000	2	285	149	63	112

^{*}Un servicio equivale a una regadera de 7 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.

Calentadores de América, S.A. de C.V. Blyd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coah. Teléfono: (844) 438-5600 Lada sin costo: 01-800-225-6739







LÍNEA DEPÓSITO ELÉCTRICO

MODELO E-15 Calentador Eléctrico



*Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países. **Sólo en modelo E-75.

Apapáchate todas las mañanas con un baño calientito sin gastar gas

Simplemente dedicate a disfrutar debajo de la regadera y olvídate de las instalaciones de gas.

Ventajas de un Calentador Eléctrico Calorex

- Totalmente seguro sin emisiones, ideal para interiores.
- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando).
- Modelos disponibles hasta para 7 regaderas simultáneas**.
- No requiere presión de agua.
- Funcionamiento óptimo sin importar la salinidad del agua.
- Instalación sin complicaciones.

Déjate consentir con Calorex todos los días





CONFORT para comenzar tu día

- Ideal para climas fríos.
- Funcionamiento sin flama ni emisiones contaminantes. Son silenciosos.
- Ideal para residencias con restricciones de uso de gas y/o ventilación.
- Temperatura estable durante el baño en cualquier clima.



DURABILIDAD a prueba de tiempo

- Porcelanizado Dura-Glas[®] exclusivo de Calorex: Evita óxido y picaduras, elimina bacterias y mantiene el agua pura.
- Protección Antisarro: Disminuye la adherencia de sales en el tanque y las elimina a través de su llave de drenado.



SEGURIDAD que necesitas

- Control de temperatura automático que evita sobrecalentamiento.
- Doble resistencia eléctrica: Reduce tiempos de calentamiento (a partir de E-20).
- Válvula de alivio que libera el exceso de presión en el depósito (a partir de E-40).







Modelo	Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	Tipo de gas	Capacidad (L/min)**	Capacidad (L/min)***	Altura Total (cm)	Ancho x Profundo (cm)	Peso (kg)
COXDP-06	1	LP / NAT	6	5	68	30X30	22
COXDP-09	1.5	LP / NAT	9	7,5	80	36X36	31
COXDP-11	2	LP / NAT	n	9	96	36X36	45
COXDP-15	3	LP / NAT	15	15	90	68X36	70
COXDP-20	4	LP / NAT	20	18	112	68X36	92

^{*}Un servicio equivale a una regadera de 7 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.

Al nivel del mar. *A nivel de la Cd. de México.

Calentadores de América, S.A. de C.V. Blvd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coah. Teléfono: (844) 438+5600 Lada sin costo: 01+800+225+6739







LÍNEA DE PASO





*Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.

**5ólo en modelo COXDP-20

***45% más ahomo de gas en comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares.

Olvídate de los baños rápidos

Los Calentadores de Paso Calorex te brindan baños deliciosos con agua caliente sin límite de tiempo gracias a su **Innovador Sistema**.


Lo último en tecnología de encendido

El sistema Calorex Protect® garantiza un manejo fácil, práctico y seguro sin necesidad de cerillos en 3 sencillos pasos:
Gira, Enciende y Disfruta.

Ventajas de un calentador de Paso Calorex

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando).
- Modelos disponibles hasta para 4 regaderas simultáneas**.
- No requiere presión de agua.
- Funcionamiento óptimo sin importar la salinidad del agua.
- Instalación sin complicaciones.

Déjate consentir con Calorex todos los días





CONFORT para comenzar tu día

- Agua caliente sin interrupciones.
- Baños continuos sin límite de tiempo.
- Funciona también con llaves monomando.



DURABILIDAD a prueba de tiempo

- Porcelanizado Dura-Glas[®]exclusivo de Calorex: Evita óxido y picaduras, elimina bacterias y mantiene el agua pura.
- Protección Antisarro: Disminuye la adherencia de sales en el tanque y las elimina a través de su llave de drenado.



SEGURIDAD que necesitas

- Nuevo Encendido Calorex Protect*: Garantiza un manejo fácil, práctico y seguro sin necesidad de cerillos en 3 sencillos pasos: Gira, Enciende y Disfruta. IAdiós al cerillo!
- Control de temperatura automático que evita sobrecalentamiento.
- Válvula de alivio que libera el exceso de presión en el depósito (a partir de COXDP-11).



AHORRO que se disfruta

45% más ahorro de gas***.







Modelo	Recomendacion por no. de regaderas simultáneas*	Capacidad (L/min)**	Capacidad (L/min)***	Altura Total (cm)	Ancho x Profundo (cm)	Peso (kg)	Presión mínima de funcionamiento (kg/cm²)
COXDPI-07	1	8	6	49,8	33,2X18,4	7	0,1
COXDPI-13	2	13	9	79	40X15,5	12,8	0,1

^{*}Un servicio equivale a una regadera de 5 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.

A nivel del mar. *A nivel de la Ciudad de México.

Calentadores de América, S.A. de C.V. Blvd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coah. Teléfono: (844) 438+5600 Lada sin costo: 01+800+225+6739







LÍNEA INSTANTÁNEO

MODELO COXDPI-13 Calentador Instantáneo



2 años de garantía

*Dependiendo de los hábitos de uso y calentador actual.

Te garantiza agua caliente de inmediato y una sonrisa

No sólo porque siempre contarás con un baño renovador, también porque cabe en cualquier lugar por su diseño compacto y ahorra gran cantidad de gas.

Ventajas de un Calentador Instantáneo Calorex

- Enciende automáticamente al abrir la llave.
- Requiere mínima presión de agua.
- Fácil instalación.
- Diseño compacto.
- Display que indica la temperatura del agua.
- Funciona con alta y baja presión de agua.

Déjate consentir con Calorex todos los días





AHORRO que se disfruta

- Ahorra más del 70% en consumo de gas* por ser el más eficiente del mercado.
- Calienta únicamente el agua que se necesita.
- Sin piloto permanente.



CONFORT para comenzar tu día

- Agua caliente continua.
- 20% más agua caliente que el resto de los calentadores de su tipo**.
- Display que indica la temperatura del agua.



SEGURIDAD que necesitas

- Encendido automático al abrir el agua caliente, ¡ADIÓS AL CERILLO!
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas.
- Doble sensor de sobrecalentamiento.



FÁCIL INSTALACIÓN para una gran experiencia

- Requiere mínima presión de agua***.
- Evita gastos en bombas presurizadas.



^{**}Modelo COXDPI-07.

^{***}Requiere al menos 1 m de altura entre el tinaco y la regadera (100 gr/cm² de presión).
Flujo mínimo 2,5 L/min COXDPI+07 y 3,5 L/min COXDPI+13.







Modelo	Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	Tipo de gas	Capacidad (L)	Altura total (cm)	Diámetro (cm)	Peso (kg)
G-10 TIMER	1	LP / NAT	38	93	37	22
G-15 TIMER	1.5	LP / NAT	62	125	37	29
G-20 T I MER	2	LP / NAT	72	138	37	32
G-30 TIMER	3	LP / NAT	103	148	43	51
G-40 TIMER	4	LP / NAT	132	177	43	59
G-60 TIMER	6	LP / NAT	200	164	54	90

^{*}Un servicio equivale a una regadera de 5 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.

Calentadores de América, S.A. de C.V. Blvd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coah. Teléfono: (844) 438•5600 Lada sin costo: 01•800•225•6739

www.calorex.mx



Sigue disfrutando de los baños más confortables ahorrando gas









NUEVA LÍNEA DEPÓSITO CALOREX CON TIMER



*Válida en la República Mexicana, 1 año en partes electrónicas.
** Modelo G-60.

Sigue disfrutando de los baños más confortables ahorrando gas



Con el nuevo calentador inteligente de depósito Calorex TIMER puedes seguir disfrutando del mayor confort ahorrando gas.

Innovación que fusiona la experiencia y durabilidad, con la tecnología del Nuevo Calorex TIMER para garantizar siempre baños confortables a la hora que tú decidas y con el máximo ahorro en gas en un calentador de depósito.

Ventajas del nuevo Calentador de Depósito Calorex con TIMER

- Máximo ahorro de gas, en un calentador de depósito ya que solo enciende cuando tú lo decides.
- 3 memorias de encendido y fácil programación.
- Modo manual, con un solo botón activa el calentador fuera de programación.
- Modo vacaciones con un solo botón desactiva el calentador sin desprogramarse.
- Modelos disponibles hasta para 6 regaderas simultáneas**.
- Sin requerimientos adicionales para instalar.

Déjate consentir con Calorex todos los días



- Sistema de calentamiento de agua con nuevo quemador de acero inoxidable, mayor eficiencia y seguridad.
- Reduce las emisiones contaminantes.
- Único en la categoría de depósito.



CONFORT para comenzar tu día

- Te brinda siempre baños confortables y temperatura estable sin sacrificar ahorro de gas.
- Practicidad TOTAL: 3 memorias programables para tener agua caliente siempre a la hora que tú lo decidas.
- Modo Manual: Con un solo botón podrás tener agua caliente en periodos fuera de programación y siempre que la necesites.

SEGURIDAD que necesitas

- Olvida el riesgo de encender y apagar tu calentador.
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento.
- Nuevo Encendido Calorex Protecto: Garantiza un manejo fácil, práctico y seguro, sin necesidad de cerillos en 3 sencillos pasos: Gira, Enciende, y Disfruta, iAdiós al cerillo!

AHORRO que se disfruta

- Máximo ahorro de gas, sólo enciende cuando tú lo decides.
- Modo vacaciones: Ahorra también en tus vacaciones, presiona un botón y desactiva el encendido del calentador sin desprogramarlo.

DURABILIDAD a prueba de tiempo

 Porcelanizado Dura Glas[®] exclusivo de Calorex: Evita el óxido y picaduras, elimina bacterias y mantiene el agua siempre cristalina.











Modelo	Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	Tipo de gas	Capacidad (L/min)**	Capacidad (L/min)***	Altura total (cm)	Ancho x Profundo (cm)	Peso (kg)
COXDPE-06	1	LP / NAT	6	5	62	30X38	19
COXDPE-09	1.5	LP / NAT	9	7,5	73	36X43	29
COXDPE=11	2	LP / NAT	11	9	95	36X43	42

^{*}Un servicio equivale a una regadera de 7 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min. **Al nivel del mar. ***A nivel de la Cd. de México.

Calentadores de América, S.A. de C.V. Blvd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coah. Teléfono: (844) 438 • 5600 Lada sin costo: 01 • 800 • 225 • 6739

www.calorex.mx

AHORRAR GAS Y TENER UN BUEN BAÑO, NUNCA **FUE TAN SENCILLO**

Disfruta baños confortables sin límite y con mayor seguridad

Un buen baño te cambia el día®















NUEVA LÍNEA DE PASO SIN PILOTO

MODELO COXDPE-06 Calentador de Paso sin piloto





INUEVO DISEÑO!

- *1 año en partes electrónicas.
- **Comparado con un calentador de depósito de 10 años de uso.
- ***Modelo COXDPE-11.

Disfruta baños largos y deliciosos,

En Calorex queremos que aproveches al máximo nuestras innovaciones, por eso te presentamos nuestro nuevo calentador de Paso sin piloto, que te permitirá ahorrar más gas.

con mayor seguridad y ahorro

Además es muy fácil de usar gracias a su práctico botón de encendido que sólo accionas una vez y disfrutas para siempre todos los beneficios.

Ventajas de un calentador de Paso sin Piloto

- Ahorra 60% de gas**.
- El calentador más fácil de usar, está programado para mantener siempre el agua a temperatura ideal.
- Totalmente seguro.
- Funciona con cualquier tipo de llave (incluyendo monomando).
- No requiere presión de agua.
- Agua caliente sin interrupciones.

Déjate consentir con Calorex todos los días





60% DE AHORRO en gas

 Al renovar nuestra tecnología eliminamos el piloto permanente, dándote un máximo ahorro de gas.



FACILIDAD de uso

- Solo deberás accionar el botón una vez y podrás disfrutar del agua caliente siempre que la necesites.
- Funciona con cualquier tipo de llave o regadera.
- No requiere presión de agua para funcionar.
- Instalación sin complicaciones.



SEGURIDAD que necesitas

- Encendido muy seguro y práctico, con un botón. ¡Adiós al cerillo!
- Sensores que evitan sobrecalentamiento.



CONFORT para comenzar tu día

- Temperatura estable.
- Puedes elegir Modo Verano o Modo Invierno.
- Agua caliente continua.
- No es necesario apagar el calentador cada vez que te bañas.
- Abastece hasta 2 regaderas simultáneas***.

