CINSA®

Confiable, como tú

Centros de Instalación y Mantenimiento

Llámanos del D.F. al:
5640 0601
o del Interior sin costo al:
01 800 55 CINSA (24672)

¡No cuesta más!

Blvd. Isidro López Z. No. 1839, 25260, Saltillo, Coah. • Teléfono: (844) 438 5600

www.cinsaboilers.com.mx

CINSA®

Confiable, como tú

Bríndale a tu familia comodidad y bienestar

CINSA®
Confiable, como tú

Razones para tener un Cinsa en casa

La seguridad y confianza que han caracterizado por **más de 60 años** a nuestros productos, son **la mejor garantía** para darle tranquilidad y confianza a tu hogar.

Nuestros componentes y procesos de elaboración cuentan con **la más alta calidad**, aún por encima de normas nacionales e internacionales.

Además tenemos una **amplia variedad** de productos donde encontrarás el modelo perfecto para tu hogar.

El compromiso de Cinsa es que todos los días tu familia disfrute la comodidad y bienestar que deseas para los tuyos.

Por eso nuestros productos están respaldados por un gran equipo de especialistas dedicados en ofrecerte sólo lo mejor.

También estamos siempre a tu lado, ya que contamos con más de 120 CIMA's, **Centros de Instalación y Mantenimiento**, en todo el país.

Además nuestro Centro de atención telefónica está disponible todo el tiempo para ayudarte a resolver cualquier duda que tengas, sólo marca **al: 01 800 55 CINSA (24672)**.

CINSA®
Confiable, como tú

Cuenta con el servicio y la atención que tu Cinsa y tu familia se merecen, y que sólo nuestros Centros de Instalación y Mantenimiento (CIMA) pueden ofrecerte:

- Instalación **garantizada** por especialistas.
- **Mantenimiento** preventivo y correctivo.
- Asesoría telefónica y técnica **personalizada**.
- Especificación del producto más **óptimo para ti**.
- Manejo de refacciones **originales Cinsa**.
- Programa de **atención a constructoras**.

Recuerda que la correcta selección e instalación de tu calentador aseguran un buen funcionamiento, protegiendo tu patrimonio y la seguridad de tu familia.

Tenemos las refacciones para cada calentador Cinsa.
Para solicitar el servicio llámanos del D.F. al: **5640 0601**
o del Interior sin costo al: 01 800 55 CINSA (24672).

¡No cuesta más!

Cobertura y dedicación que nos colocan en primer nivel

www.cinsaboilers.com.mx

CINSA
Confiable, como tú

Elige el modelo perfecto para tu hogar

Bríndale a tu familia comodidad y bienestar con productos que cumplen los más altos estándares de calidad y seguridad.

Cinsa te ayuda a elegir el calentador de agua adecuado.

1 **Identifica** el número de servicios simultáneos que tienes en tu hogar.
SERVICIOS: Número de llaves, regaderas o aparatos que demanden agua caliente.

Lavabo / Fregadero	½ Servicio (hasta 3 L/min)
Regadera	1 Servicio (hasta 5 L/min)
Lavadora	1 Servicio
Tina (200 L)	3 Servicios

2 **Identifica** los tipos de calentadores de agua disponibles:

- **Cinsa depósito**
- **Cinsa de paso rápida recuperación**
- **Cinsa Solei**
- **Cinsa de paso instantáneo**
- **Cinsa eléctrico**

3 **Selecciona el modelo** de acuerdo a tu número de servicios simultáneos y al tipo de calentador:

Servicios simultáneos a abastecer	Cinsa depósito	Cinsa de paso	Cinsa instantáneo	Cinsa eléctrico	Cinsa Solar
.5				CIE-06	
1	Cinsa C-101	CDP-06	CIN-06 B	CIE-10	
1.5	Cinsa CL-151	CDP-09	CIN-11 A	CIE-15	
2	Cinsa CC-201		CIN-13 A	CIE-20	
3	Cinsa C-302			CIE-30	Cinsa Solei Básico
4	Cinsa C-403				

4 **Compra** el producto de acuerdo al tipo de energía que tengas en tu hogar:

Gas L.P. Gas Natural Electricidad Solar

5 **Asegura** que el espacio que tienes disponible para el boiler, sea adecuado al modelo que seleccionaste.

6 **Instálalo** a través de un técnico especializado de nuestros Centros de **Instalación y Mantenimiento**, esto te asegura una correcta instalación y buen funcionamiento. **01 800 55 CINSA (24672)**.

Tenemos todas las refacciones originales para cada modelo de calentador Cinsa, así tu familia estará siempre tranquila.

CINSA MR
Confiable, como tú

Depósito.

Paso.

Termostato SIT control.

Controla automáticamente la temperatura evitando posibles fugas de gas para que tú únicamente te dediques a relajarte y disfrutar.

Piloto termopar.

Envía la señal de encendido al termostato para que pase el gas sin mayor contratiempo.

Válvula de alivio.

Evita excesos de presión y/o temperatura en el calentador para evitar cualquier accidente dentro de casa.

Paso.

Depósito.

Quemador.

Gracias a su diseño especial te brinda un mejor ahorro en consumo de gas cuidando a tu bolsillo.

Válvula anticongelante.

Protege los colectores solares en lugares donde en algún momento del año, la temperatura disminuya a 6°C o menos.

Válvula de drenado.

Permite drenar tu calentador para que no acumule sarro y no tengas que batallar para limpiarlo.

Difusor.

Retarda la salida del gas caliente para mantener la temperatura del tanque justo como te gusta.

Depósito.

Paso.

Esprea.

Controla el flujo de gas que va del termostato al piloto y/o quemador, dejando el verdadero control de la temperatura en tus manos.

Vena mezcladora.

Conduce el agua fría al fondo del tanque donde recibe el calor del quemador, así tienes más agua calientita para no quedarte a medio baño.

Ánodo de sacrificio.

Neutraliza la acción oxidante del agua aumentando la vida del calentador y así no tengas que cambiarlo por mucho, mucho tiempo.

CINSA MR

Confiable, como tú

NUEVO Cinsa Piezo

Consiéntelos con baños agradables en cualquier época del año.

Confiable para ti y para tu familia

Seguridad y Confianza 5 años Garantía TOTAL

Máxima seguridad para tu familia.

- Ahora cuenta con un cómodo y seguro encendido de chispa para que te olvides del cerillo.
- Su termostato es el más seguro porque evita fugas de gas.

Gran capacidad y ahorro para tu hogar.

- Puedes utilizar regaderas y lavabos al mismo tiempo sin molestas variaciones en la temperatura del agua.
- Tendrás agua calientita siempre, aún en los días más fríos o aunque lo instales a más de 10 metros de la regadera.
- Ahorrarás gas gracias a su aislante térmico que mantiene la temperatura por más tiempo.

Disfruta su gran rendimiento.

- Alcanza mayor temperatura que los calentadores de paso.
- No te preocupes por la altura del tinaco porque no necesita presión de agua.
- Agua caliente incluso al abrir la llave de lavabos o fregaderos.
- Dura más de 10 años gracias a su depósito porcelanizado que evita que se pique.

Elige el Cinsa de depósito que más te conviene.

Modelos	No. de servicios	Capacidad (L)	Altura (cm) Total	Altura (cm) Coples	Diámetro (cm)	Peso (kg)	Eficiencia térmica del producto (%)
Cinsa C-101	1	38	91	80	35	19,8	74
Cinsa CL-151	1 1/2	59	118	107	35	32,0	77
Cinsa CC-201	2	73	114	103	41	37,8	76
Cinsa C-302	3	106	147	135	41	54,2	79
Cinsa C-403	4	132	163	152	43	50	78

½ Servicio: lavabo o tarja hasta de 3 L/min. **1 Servicio:** regadera hasta de 5 L/min. **Modelos disponibles:** Gas L.P. y Gas Natural.

CINSA®
Confiable, como tú

Características de Cinsa Solei

Energía pura, energía limpia.



Especificaciones

Termotanque Solar

Capacidad (L)	150
Alto / Diámetro (cm)	127/47
Peso (Kg)	41
Aislamiento Poliuretano de alta densidad para conservar la temperatura.	
Presión máxima de trabajo	9 kg/cm^2

Colector Solar

Alto / Ancho / Fondo (cm)	195/105/8
Peso (kg)	27
Aislamiento Poliuretano de alta densidad para conservar la temperatura.	
Superficie de absorción: Superficie full-plate con recubrimiento horneado negro de óxido cúprico, soldado mediante fusión láser que permite una mayor absorción y transferencia de calor.	
Vidrio Solar: Templado con bajo contenido ferroso de 3.2 mm de espesor, alta resistencia y mayor captación solar.	

Calentador de respaldo

	Sistema Híbrido RS-06	Combo Solei Cinsa de Paso
Tipo de calentador	Paso de Rápida recuperación	Paso de Rápida recuperación
Servicios que abastece	1 regadera continua	1 regadera continua
Tipo de encendido	Automático	Manual con Botón de Chispa
Capacidad (L)	5 L/min (Cd. de México)	5 L/min (Cd. de México)
Piloto permanente	No	Si
Dimensiones (cm)	Alto 65/Ancho 30/Fondo 37	Alto 68/Diámetro 30
Peso (kg)	22	19
Diámetro de conexión	3/4″	3/4″

Accesorios*

Kit de conexiones incluido • Base metálica • Soportes de calentador para instalación en pared • Soportes de colector para fijar a techo

*Consulte manual de producto.

vivienda ecológica con Crédito Infonavit

Productos certificados para el programa de hipoteca verde

www.cinsasolei.com.mx

cima soluciona
CENTROS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

5640-0601

CINSA®
Confiable, como tú

Cinsa de paso

Agua caliente continua, ideal para grandes familias.

Un Cinsa lo elige mamá y lo disfruta la familia

Seguridad y Confianza 5 años Garantía TOTAL

Gran rendimiento para grandes familias.

- Tendrás agua caliente sin fin.
- Ahorrarás gas gracias a su aislante térmico que mantiene la temperatura por más tiempo.
- Puedes mezclar agua caliente y fría sin que se apague.
- Dura más de 10 años gracias a su depósito porcelanizado que evita que se pique.

Flexibilidad para tu hogar.

- No te preocupes por la altura del tinaco porque no necesita presión de agua.
- Agua caliente confortable incluso con demandas mínimas en lavabos y fregaderos.
- Funciona también con llaves monomando.
- Es ideal para espacios pequeños.

Máxima seguridad para todos.

- Cuenta con un cómodo y seguro encendido con chispa para que te olvides de los cerillos.
- Su termostato es el más seguro porque evita fugas de gas.

Elige el Cinsa de paso que más te conviene.

Modelos	No. de servicios	Flujo L/min		Altura (cm)		Diámetro (cm)	Peso (kg)	Eficiencia térmica del producto (%)
		Nivel del mar	Cd. de Méx.	Total	Coples			
Cinsa CDP-06	1	6,7	5,0	68	54	30	19,2	80
Cinsa CDP-09	1 1/2	10,4	7,5	77	63	35,5	28,8	81

½ Servicio: lavabo o tarja hasta de 3 L/min. **1 Servicio:** regadera hasta de 5 L/min. **Modelos disponibles:** Gas L.P. y Gas Natural.
Se recomienda instalar lo más cercano posible al punto de uso.

CINSA®
Confiable, como tú

AHORRA MÁS DEL
70% EN GAS.

Calentador Solar Cinsa

Cuida a tu familia con energía limpia y natural.

Con CINSA ahorra y cuida el ambiente.

- Diseño renovado para brindar mayor aprovechamiento de la energía.
- Nuevo colector con superficie de mayor captación solar.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Vida útil superior a 20 años.
- Confiable, alcanza temperaturas superiores a 55ºC.
- Ideal para familias de 4 personas.
- Mayor facilidad de instalación y kit de conexión incluido para óptimo funcionamiento.
- Respaldo técnico y asesoría a nivel nacional.

Incrementa tu ahorro de gas.

- Los sistemas solares trabajan en conjunto con un respaldo o auxiliar de gas, elige el mejor calentador e incrementarás tu ahorro de energía.

Cinsa Solei
Sistema Básico

=

- Puedes instalarlo con el calentador que tengas en el hogar*.
- Tu ahorro dependerá del tipo de calentador que tengas, su antigüedad y las condiciones en las que se encuentre.

70% de ahorro

Combo Solei con Cinsa de Paso

+

CDP-06

=

- Agua caliente continua.
- Encendido electrónico con chispa.
- Piloto permanente.

75% de ahorro

Cinsa Solei
Único Sistema Híbrido

+

RS-06

=

- Sin Piloto Permanente.
- Agua caliente continua.
- Tecnología inteligente, se activa sólo cuando el calentador solar lo requiera.

85% de ahorro

Cuidado al elegir un calentador solar de dudosa calidad. No compres riesgos, cuida tu inversión.

*Excepto con calentadores de paso instantáneos, los cuales para trabajar en conjunto con los calentadores solares necesitan una válvula especial no incluida.

CINSA
Confiable, como tú

Cinsa instantáneo

Agua caliente al abrir la llave, así de fácil.

Bríndale a tu familia total confianza y seguridad
Único instantáneo Hecho en México

Seguridad y Confianza 2 años Garantía TOTAL

Máxima seguridad y calidad.

- 100% calidad asegurada probando el funcionamiento de cada producto.
- Integramos un sistema de auto-apagado para evitar sobrecalentamiento.
- Sistema de doble válvula de gas para asegurar que no haya fugas.
- Válvula de alivio para liberar excesos de presión y opción de drenado para evitar congelamiento.

70%* Ahorro de gas

Gran ahorro para tu familia.

- Ahorra más del 70% de gas* gracias a que mejoramos su eficiencia y desempeño para ahorrar más energía.
- Enciende sólo al abrir la llave del agua.

Registra tu garantía ¡Y obtén 1 año más!
¡Activa y gana atractivos premios!
01 800 55 CINSA (24672)

Práctico y adaptado a tu hogar.

- Mejoramos su tecnología para funcionar bien con baja y alta presión de agua**.
- Diseño compacto y fácil de instalar.
- Moderno display digital que muestra la temperatura del agua.

Elige el Cinsa instantáneo que más te conviene.

Modelos	No. de servicios	Flujo L/min Nivel del mar	Flujo L/min Cd. de Méx.	Altura total (cm)	Frente (cm)	Fondo (cm)	Peso (kg)	Eficiencia térmica del producto (%)
Cinsa CIN-06 B	1	6	4	48.8	30	13.5	5	87
Cinsa CIN-11 A	1 1/2	11	8	60	33	22	8	87
Cinsa CIN-13 A	2	13	9	66	36	22	9	87

½ Servicio: lavabo o tarja hasta de 3 L/min. **1 Servicio:** regadera hasta de 5 L/min. **Modelos disponibles:** Gas L.P. y Gas Natural.

*Dependiendo de los hábitos de uso y calentador actual. **Requiere 1 m de caída libre o 120 g/cm² de presión. Flujo mínimo de encendido CIN-06 B : 3,5 L/min, CIN-11 A y CIN 13 A: 4,0 L/min.

CINSA®
Confiable, como tú

AHORRA
85%
EN GAS

CINSA SOLEI ...naturalmente cálido

Sistema Solar Híbrido

Consiente a tu familia y al medio ambiente.

Primer Sistema Híbrido de calentamiento de agua.

CINSA SOLEI ...naturalmente cálido

- **Diseño renovado** para brindar mayor aprovechamiento de la energía.
- **Nuevo colector** con superficie de mayor captación solar.
- Su **sistema de respaldo a gas** de última generación hace transparente la interfase sol-gas para el usuario final.
- Su **sistema a base de energía solar** proporciona servicio para 3 duchas continuas*.
- **Mayor facilidad de instalación** y kit de conexión incluido para óptimo funcionamiento.
- **No necesita bombas** o recirculadores.
- **Práctico, económico y confiable**.
- **Garantía de 5 años** y una vida útil mayor a 20 años**.

Tecnología de última generación

El Sistema Híbrido:

- **Integra un calentador a gas como respaldo**, diseñado para trabajar en perfecta armonía con el sistema a base de energía solar.
- **Incluye un sistema electrónico** que activará el encendido si la temperatura del agua no es confortable, por baja radiación o por demandas de agua caliente superiores a la capacidad del sistema solar puro.
- **Aprovecha su avanzada tecnología** sin piloto permanente maximizando el ahorro de energía y con mínimas emisiones al medio ambiente.

Ideal para el hogar sustentable y recomendable para el programa de vivienda ecológica.

*Con base a 3 servicios, baños promedio de 10 minutos y flujo de 5 L/min a 38ºC.
**Excepto en partes eléctricas y electrónicas del Calentador de Respaldo.

CINSA
Confiable, como tú

Cinsa eléctrico
No necesitas gas para tener agua caliente todos los días.

Cinsa eléctrico para consentir siempre a tu familia

Seguridad y Confianza 5 años Garantía*

Eficientes y totalmente seguros para toda la familia.

- Pueden instalarse aún en lugares cerrados con poca ventilación o zonas aisladas con restricciones de suministro de gas.
- Su válvula de alivio libera el exceso de presión y temperatura.
- Eficientes en el consumo de energía porque cuentan con aislante térmico que mantiene la temperatura del agua por más tiempo.

Tu familia se merece el mejor desempeño y el máximo rendimiento.

- Te brinda todo el confort de un calentador de depósito.
- Sin restricciones para usarlo aún con demandas pequeñas en lavabos o fregaderos.
- Su termostato automático puede ajustarse para darte la temperatura que necesitas.
- Dura más de 10 años gracias a su depósito porcelanizado que evita que se pique.

Cómodo y práctico para tu hogar.

- Son pequeños y silenciosos.
- No te preocupes por la altura del tinaco, no requiere de presión de agua.
- Un modelo para cada necesidad ya que abastece hasta 3 servicios simultáneos.

Elige el Cinsa eléctrico que más te conviene.

Modelos	No. de servicios	Capacidad (L)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Peso (kg)	Potencia eléctrica Watt (W)		No. de resistencias
CIE-06	1/2	22	39,6	35,0	14,6	1500 W a 127 V		1
CIE-10	1	43	67,3	35,0	20,6	1500 W a 127 V	4000 W a 220 V	1
CIE-15	1 1/2	60	92,2	35,0	25,6	1500 W a 127 V	4000 W a 220 V	1
CIE-20	2	76	88,3	41,3	32,0	1500 W a 127 V	4000 W a 220 V	1
CIE-30	3	109	121,4	41,3	42,4	4000 W a 220 V		2

½ Servicio: lavabo o tarja hasta de 3 L/min. **1 Servicio:** regadera hasta de 5 L/min.
*1 año de garantía en partes eléctricas.