

PORCELANOSA

20
62

CERAMIC BOOK

PORCELANOSA



ON THE PORCELANOSA GROUP
WE ARE THE LEADERS IN DESIGN,
MANUFACTURE AND
DISTRIBUTION OF
CERAMIC TILE, GLASS, MARBLE
AND STONE SURFACES.

PORCELANOSA Grupo





NUESTRAS PREMISAS

UNA CALIDAD ABSOLUTA, RED COMERCIAL PROPIA Y NUESTRA INFRAESTRUCTURA.

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas:

Una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

EXTREME QUALITY, OUR OWN COMMERCIAL NETWORK AND INFRASTRUCTURE

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises; unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

QUALIDADE TOTAL COMO INFRAESTRUTURA E REDE COMERCIAL PRÓPRIAS

Na Porcelanosa destacámos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.

UNE QUALITÉ ABSOLUE, NOTRE PROPRE RÉSEAU COMMERCIAL ET NOS INFRASTRUCTURES

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

ABSOLUTE QUALITÄT, EIGENES VERTRIEBSNETZWERK UND UNSERE INFRASTRUKTUR.

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämisen:

- Eine einwandfreie Qualität.
- Ein eigenes Vertriebsnetz.
- Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.

 Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.



SHOWROOMS

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptions plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Orque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

AUSSTELLUNGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.



ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH®.

ECOTECH® is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCONDANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH®, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

COMPROMISSO COM O MÉDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o inicio da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través de ECOTECH®, um compêndio de ideias e ações de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

L'ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa c'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH®.

ECOTECH® est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001, et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

KOMPROMISS MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben. Dies wird durch ECOTECH® zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, chutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätig werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.




COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO DE MEJORA CONSTANTE

- En Porcelanosa solo consumimos energía eléctrica cuyo origen renovable está garantizado.
- El 30% de la energía que utilizamos en Porcelanosa la generamos nosotros mismos.
- La iluminación de nuestras instalaciones es, en más de un 90%, de tipo led de alto rendimiento y bajo consumo.
- La mitad de nuestra superficie cubierta permite la entrada de luz natural disminuyendo el consumo eléctrico.
- Nuestro parque móvil interno está formado por vehículos eléctricos.
- Como parte de nuestro compromiso con el ecosistema que nos rodea, en 2020 reploraremos una zona forestal con 17.000 árboles.
- Más del 95% de los residuos generados por Porcelanosa son reutilizados, reciclados o valorizados.
- Hemos reducido el consumo de agua en nuestros procesos de fabricación de revestimiento un 20%.
- Minimizamos el uso de agua y gas rectificando en seco nuestras cerámicas.
- El 100% del agua residual es depurada y reutilizada para conseguir un vertido de 0 litros.
- Todas las colecciones fabricadas por Porcelanosa tienen entre un 10 y un 20% de material reciclado, con especial mención a las series Ecologic que alcanzan un 95%.
- Calculamos y reducimos nuestra huella de carbono todos los años, asegurando nuestro compromiso como economía circular.
- Nuestros productos contribuyen a la obtención de créditos o puntos en certificaciones LEED, BREAM y VERDE.

COMMITMENT TO CONTINUOUS IMPROVEMENT

- At Porcelanosa, we only consume electricity from guaranteed renewable sources.
- We generate 30% of the energy we use at Porcelanosa ourselves.
- Over 90% of the lighting in our premises is high-performance, low-consumption led lighting.
- Half of our indoor surface area receives natural light, which reduces electricity consumption.
- Our in-house rolling stock is comprised of electric vehicles.
- As part of our commitment to the ecosystem we live in, in 2020 we plan to restore a forest area with 17,000 trees.
- More than 95% of the waste generated by Porcelanosa is reused, recycled or repurposed.
- We have reduced water consumption in our tile manufacturing processes by 20%.
- We minimize water and gas use by dry pressing our ceramics.
- 100% of the wastewater is purified and reused, producing 0 litres of discharge.
- All collections manufactured by Porcelanosa contain between 10 and 20% recycled material, with special mention of the Ecologic series, which contains 95% recycled materials.
- We calculate and reduce our carbon footprint every year, ensuring our commitment as a circular economy.
- Our products contribute to obtaining credits or points in LEED, BREAM and VERDE certifications.



ENGAGEMENT POUR UNE AMÉLIORATION CONSTANTE

- Chez Porcelanosa, nous n'utilisons que de l'énergie électrique dont l'origine renouvelable est garantie.
- 30 % de l'énergie que nous utilisons chez Porcelanosa est générée par nous-mêmes.
- L'éclairage de nos installations est, à plus de 90 %, de type led à haut rendement et à faible consommation.
- La moitié de notre surface couverte permet l'entrée de lumière naturelle de manière à diminuer la consommation électrique.
- Notre parc mobile interne est constitué de véhicules électriques.
- Dans le cadre de notre engagement envers l'écosystème qui nous entoure, nous allons replanter en 2020 une zone forestière avec 17 000 arbres.
- Plus de 95 % des déchets générés par Porcelanosa sont réutilisés, recyclés ou valorisés.
- Nous avons réduit la consommation d'eau de 20 % dans nos procédés de fabrication de revêtement.
- Nous minimisons l'utilisation de l'eau et du gaz en rectifiant nos céramiques à sec.
- 100 % des eaux usées sont purifiées et réutilisées pour obtenir un rejet de 0 litre.
- Toutes les collections produites par Porcelanosa contiennent entre 10 et 20 % de matériaux recyclés, avec une mention particulière pour les séries Ecologic qui atteignent 95 %.
- Nous calculons et réduisons notre empreinte carbone chaque année, en assurant notre engagement en tant qu'économie circulaire.
- Nos produits contribuent à l'obtention de crédits ou de points dans les certifications LEED, BREAM et VERDE.

IMPEGNO PER UN MIGLIORAMENTO COSTANTE

- In Porcelanosa consumiamo solo energia elettrica di origine rinnovabile garantita.
- Il 30% dell'energia che utilizziamo in Porcelanosa la generiamo noi stessi.
- L'illuminazione delle nostre strutture è, per oltre il 90%, di tipo led ad alte prestazioni e basso consumo.
- La metà della nostra superficie coperta consente l'ingresso della luce naturale, riducendo il consumo di elettricità.
- Il nostro parco auto interno è costituito da veicoli elettrici.
- Come parte del nostro impegno verso l'ecosistema che ci circonda, nel 2020 ripolperemo un'area forestale con 17.000 alberi.
- Oltre il 95% dei rifiuti generati da Porcelanosa viene riutilizzato, riciclato o recuperato.
- Abbiamo ridotto del 20% il consumo d'acqua nei nostri processi di produzione dei rivestimenti.
- Riduciamo al minimo l'uso di acqua e gas rettificando a secco le nostre ceramiche.
- Il 100% delle acque reflue viene depurata e reutilizzato per ottenere uno scarico di 0 litri.
- Tutte le collezioni prodotte da Porcelanosa possiedono tra il 10 e il 20% di materiale riciclato, con particolare riferimento alle serie Ecologic che raggiungono il 95%.
- Calcoliamo e riduciamo la nostra impronta di carbonio ogni anno, garantendo il nostro impegno come economia circolare.
- I nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti o punti nelle certificazioni LEED, BREAM e VERDE.

COMPROMISSO DE MELHORIA CONTÍNUA

- Na Porcelanosa consumimos apenas energia elétrica cuja origem renovável esteja garantida.
- 30% da energia que utilizamos na Porcelanosa é produzida por nós.
- A iluminação das nossas instalações é, em mais de 90%, de led de alto rendimento e baixo consumo.
- Metade da nossa superfície coberta permite a entrada de luz natural diminuindo o consumo elétrico.
- O nosso parque móvel interno é formado por veículos elétricos.
- Como parte do nosso compromisso para com o ecossistema que nos rodeia, reflorestaremos em 2020 uma zona florestal com 17.000 árvores.
- Mais de 95% dos resíduos produzidos pela Porcelanosa são reutilizados, reciclados ou valorizados.
- Reduzimos em 20% o consumo de água nos nossos processos de produção de revestimento.
- Minimizamos a utilização de água e gás retificando a seco as nossas cerâmicas.
- 100% da água residual é depurada e reutilizada para obter um derrame de 0 litros.
- Todas as coleções produzidas pela Porcelanosa possuem entre 10 e 20% de material reciclado, com destaque especial às séries Ecologic que atingem 95%.
- Calculamos e reduzimos todos os anos a nossa pegada de carbono, assegurando o nosso compromisso como economia circular.
- Os nossos produtos contribuem para a obtenção de créditos ou pontos nas certificações LEED, BREAM e VERDE.

VERPFLICHTUNG ZUR STÄNDIGEN VERBESSERUNG


- Bei Porcelanosa verwenden wir nur Strom aus garantiert erneuerbaren Energiequellen.
- 30 % der Energie, die wir bei Porcelanosa verwenden, erzeugen wir selbst.
- Die Beleuchtung unserer Einrichtungen besteht zu mehr als 90 % aus LED-Leuchtmittel mit hoher Leistung und niedrigem Verbrauch.
- Die Hälfte unserer überdachten Fläche lässt natürliches Licht eindringen und reduziert so den Stromverbrauch.
- Unser interner Fuhrpark besteht aus Elektrofahrzeugen.
- Im Rahmen unseres Engagements für das uns umgebende Ökosystem werden wir 2020 ein Waldgebiet mit 17.000 Bäumen aufforsten.
- Über 95 % der von Porcelanosa erzeugten Abfälle werden wiederverwendet, um einen Abfluss von 0 Litern zu erreichen.
- Wir haben den Wasserverbrauch in unseren Beschichtungsprozessen um 20 % reduziert.
- Durch das Trockenschleifen unserer Keramik reduzieren wir den Einsatz von Wasser und Gas auf ein Minimum.
- 100 % des Abwassers werden gereinigt und wiederverwendet, um einen Abfluss von 0 Litern zu erreichen.
- Alle von Porcelanosa hergestellten Kollektionen werden zu 10 bis 20 % aus recyceltem Material hergestellt. Die Ecologic-Reihe besteht sogar zu 95 % aus recyceltem Material.
- Wir berechnen und reduzieren jährlich unseren CO2-Fußabdruck und verpflichten uns damit zur Kreislaufwirtschaft.
- Unsere Produkte tragen dazu bei, Credits oder Punkte für LEED-, BREAM- und GREEN-.

ÍNDICE

INDEX

| NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| A | | | | BERNA TOPO | 43,5x65,9 | G344 | 205 | BOTTEGA TOPO | 120x120 | G392 | 237 | DECO STUDIO METAL | 31,6x90 | G287 | 119 | DURANGO TOPO | 100x100 | G377 | 219 |
| ACAPULCO CALIZA | 45x120 | G274 | 31 | BERNA TOPO ANT. | 43,5x65,9 | G354 | 205 | BOTTEGA TOPO ANT. | 120x120 | G393 | 237 | DECO STUDIO TAUPE | 31,6x90 | G271 | 118 | DURANGO TOPO ANT. | 100x100 | G382 | 219 |
| ANTIQUE ACERO | 59,6x59,6 | G359 | 259 | BERNA TOPO | 59,6x59,6 | G354 | 205 | BOTTEGA TOPO | 80x80 | G369 | 237 | DECO STUDIO WHITE | 31,6x90 | G271 | 117 | DURANGO TOPO | 59,6x59,6 | G354 | 219 |
| ANTIQUE BLACK | 59,6x59,6 | G359 | 259 | BIANCO PUL. | 58,6x118,7 | G389 | 285 | BOTTEGA TOPO ANT. | 80x80 | G373 | 237 | DELAWARE NATURAL | 29,4x180 | G386 | 170 | DURANGO TOPO ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 219 |
| ANTIQUE BLUE | 31,6x90 | G271 | 85 | BLUESTONE ACERO | 58,6x59,6 | G354 | 209 | BOTTEGA WHITE | 45x120 | G270 | 28 | DELAWARE NATURAL | 19,3x180 | G386 | 170 | E | | | |
| ANTIQUE GREY | 31,6x90 | G271 | 85 | BOMBAY NANTES | 45x120 | G274 | 83,35,37 | BOTTEGA WHITE | 31,6x59,2 | G228 | 133 | DELAWARE NATURAL | 19,3x120 | G384 | 170 | EXTREME WHITE | 59,6x120 | G369 | 269 |
| ANTIQUE SILVER | 59,6x59,6 | G359 | 259 | BOMBAY NANTES | 59,6x59,6 | G354 | 255 | BOTTEGA WHITE | 120x120 | G392 | 237 | DELAWARE NATURAL ANT. | 19,3x180 | G386 | 170 | EXTREME WHITE | 59,6x59,6 | G354 | 269 |
| ARIZONA ARENA | 43,5x65,9 | G344 | 201 | BOSTON BONE | 59,6x180 | G371 | 211 | BOTTEGA WHITE | 80x80 | G369 | 237 | DELAWARE NOGAL | 29,4x180 | G386 | 171 | F | | | |
| ARIZONA ARENA ANT. | 43,5x65,9 | G354 | 201 | BOSTON BONE | 43,5x65,9 | G344 | 211 | BOTTEGA WHITE | 59,6x59,6 | G354 | 237 | DELAWARE NOGAL | 19,3x180 | G386 | 171 | FONTANA | 59,6x150 | G276 | 17 |
| ARIZONA CALIZA | 43,5x65,9 | G344 | 201 | BOSTON GRAFITO | 43,5x65,9 | G344 | 211 | BOTTEGA WHITE | 44,3x44,3 | G311 | 313 | DELAWARE NOGAL | 29,4x120 | G384 | 171 | FONTANA | 25x44,3 | G211 | 153 |
| ARIZONA CALIZA ANT. | 43,5x65,9 | G354 | 201 | BOSTON GRAFITO ANT. | 43,5x65,9 | G354 | 211 | BOTTEGA ANTRACITA | 45x120 | G270 | 28 | DELAWARE NOGAL | 19,3x120 | G384 | 171 | FONTANA | 59,6x59,6 | G347 | 304 |
| ARIZONA STONE | 43,5x65,9 | G344 | 201 | BOSTON STONE | 59,6x180 | G371 | 211 | BOTTEGA ANTRACITA | 120x120 | G392 | 237 | DELAWARE NOGAL | 19,3x120 | G384 | 171 | FONTANA MATT | 44,3x44,3 | G311 | 321 |
| ARIZONA STONE ANT. | 43,5x65,9 | G354 | 201 | BOSTON STONE | 43,5x65,9 | G344 | 211 | BOTTEGA ANTRACITA ANT. | 120x120 | G393 | 237 | DELAWARE NOGAL ANT. | 19,3x180 | G386 | 171 | FOREST ACERO | 14,3x90 | G340 | 175 |
| ASCOT ARCE | 19,3x120 | G384 | 164 | BOSTON STONE ANT. | 43,5x65,9 | G354 | 211 | BOTTEGA ANTRACITA | 80x80 | G369 | 237 | DOVER ACERO | 31,6x90 | G261 | 77 | FOREST ACERO ANT. | 14,3x90 | G340 | 175 |
| ASCOT ARCE ANT. | 19,3x120 | G384 | 164 | BOSTON TOPO | 31,6x90 | G261 | 73 | BOTTEGA ANTRACITA ANT. | 80x80 | G373 | 237 | DOVER ACERO | 31,6x59,2 | G226 | 135 | FOREST ACERO | 22x90 | G340 | 175 |
| ASCOT ARCE | 29,4x120 | G384 | 164 | BOSTON TOPO | 59,6x180 | G371 | 211 | BOTTEGA ANTRACITA | 59,6x59,6 | G354 | 237 | DOVER ACERO | 80x80 | G369 | 241 | FOREST ARCE | 14,3x90 | G340 | 175 |
| ASCOT TECA | 19,3x120 | G384 | 165 | BOSTON TOPO | 43,5x65,9 | G344 | 211 | BOTTEGA ANTRACITA ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 237 | DOVER ACERO | 59,6x59,6 | G354 | 241 | FOREST ARCE ANT. | 14,3x90 | G340 | 175 |
| ASCOT TECA ANT. | 19,3x120 | G384 | 165 | BOSTON TOPO ANT. | 43,5x65,9 | G354 | 211 | BRUNEI BLANCO | 31,6x90 | G261 | 120 | DOVER ACERO ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 241 | FOREST COGNAC | 14,3x90 | G340 | 174 |
| ASCOT TECA | 29,4x120 | G384 | 165 | BOTTEGA ACERO | 59,6x180 | G371 | 236 | C | | | | DOVER ACERO | 44,3x44,3 | G311 | 314 | FOREST COGNAC | 22x90 | G340 | 174 |
| ASTON ACERO | 59,6x59,6 | G354 | 235 | BOTTEGA ACERO | 45x120 | G270 | 25 | CALACATA GOLD | 31,6x90 | G261 | 93 | DOVER ANTIQUE | 31,6x90 | G271 | 77,78,79 | FOREST COGNAC ANT. | 14,3x90 | G340 | 174 |
| B | | | | BOTTEGA ACERO | 31,6x59,2 | G226 | 182 | CALACATA GOLD | 59,6x59,6 | G347 | 302 | DOVER ANTIQUE | 31,6x59,2 | G233 | 185 | FOREST COGNAC ANT. | 14,3x90 | G340 | 174 |
| BALI NIEVE | 31,6x90 | G261 | 103 | BOTTEGA ACERO | 25x44,3 | G211 | 150 | CALACATA SILVER | 31,6x90 | G261 | 93 | DOVER ANTIQUE | 59,6x59,6 | G359 | 241 | FOREST COLONIAL | 14,3x90 | G340 | 174 |
| BALI NIEVE | 25x44,3 | G211 | 158 | BOTTEGA ACERO | 120x120 | G392 | 236 | CALACATA SILVER | 59,6x59,6 | G347 | 302 | DOVER ARENA | 31,6x90 | G261 | 78 | FOREST COLONIAL ANT. | 14,3x90 | G340 | 174 |
| BALI NIEVE | 44,3x44,3 | G311 | 103 | BOTTEGA ACERO ANT. | 120x120 | G393 | 236 | CAPRI BONE | 45x120 | G270 | 58 | DOVER ARENA | 59,6x59,6 | G354 | 241 | FOREST FRESNO | 14,3x90 | G340 | 175 |
| BARBADOS BASE | 31,6x90 | G261 | 105 | BOTTEGA ACERO | 80x80 | G369 | 236 | CAPRI LINEAL BONE | 45x120 | G274 | 58 | DOVER ARENA ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 241 | FOREST FRESNO ANT. | 14,3x90 | G340 | 175 |
| BARBADOS TOPO | 31,6x90 | G271 | 105 | BOTTEGA ACERO ANT. | 80x80 | G373 | 236 | CAPRI LINEAL STONE | 45x120 | G274 | 58 | DOVER CALIZA | 31,6x90 | G261 | 79 | FOREST FRESNO | 22x90 | G340 | 175 |
| BARCELONA B | 59,6x59,6 | G359 | 275 | BOTTEGA ACERO | 60,2x60,2 | G333 | 299 | CAPRI STONE | 45x120 | G270 | 58 | DOVER CALIZA | 31,6x59,2 | G226 | 185 | FOREST MAPLE | 14,3x90 | G340 | 174 |
| BARCELONA C | 59,6x59,6 | G359 | 275 | BOTTEGA ACERO ANT. | 60,2x60,2 | G333 | 299 | CARRARA BLANCO BRILLO | 59,6x59,6 | G347 | 303 | DOVER CALIZA | 80x80 | G369 | 241 | FOREST MAPLE ANT. | 14,3x90 | G340 | 174 |
| BARCELONA D | 59,6x59,6 | G359 | 275 | BOTTEGA ACERO | 59,6x59,6 | G354 | 236 | CARRARA BLANCO BRILLO | 43,5x43,5 | G331 | 303 | DOVER CALIZA | 59,6x59,6 | G354 | 241 | FOREST NATURAL | 14,3x90 | G340 | 175 |
| BARCELONA E | 59,6x59,6 | G359 | 275 | BOTTEGA ACERO C-2 | 59,6x59,6 | G354 | 236 | CARRARA BLANCO BRILLO | 44,3x44,3 | G319 | 320 | DOVER CALIZA ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 241 | FOREST NATURAL ANT. | 14,3x90 | G340 | 175 |
| BARI BLANCO | 31,6x90 | G261 | 91 | BOTTEGA ACERO ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 236 | CARRARA BLANCO NATURAL | 59,6x120 | G369 | 298 | DOVER CALIZA | 44,3x44,3 | G311 | 314 | FOREST MAPLE | 14,3x90 | G340 | 174 |
| BARI BLANCO | 59,6x59,6 | G347 | 301 | BOTTEGA ACERO | 44,3x44,3 | G311 | 313 | CARRARA BLANCO NATURAL | 59,6x59,6 | G347 | 298 | DOVER MODERN LINE ACERO | 31,6x90 | G271 | 77 | FOREST NATURAL ANT. | 14,3x90 | G340 | 175 |
| BELICE ACERO | 31,6x90 | G271 | 77 | BOTTEGA ACERO C-2 | 44,3x44,3 | G311 | 313 | CARRARA BLANCO PUL. | 58,6x18,7 | G398 | 297 | DOVER MODERN LINE ACERO | 31,6x59,2 | G223 | 185 | FOREST NATURAL | 22x90 | G340 | 175 |
| BELICE CALIZA | 31,6x90 | G271 | 78 | BOTTEGA ACERO ANT. | 44,3x44,3 | G311 | 313 | CEILAN MARFIL | 80x80 | G369 | 215 | DOVER MODERN LINE ARENA | 31,6x90 | G271 | 78 | G | | | |
| BERNA ACERO | 45x120 | G270 | 20 | BOTTEGA CALIZA | 59,6x180 | G371 | 236 | CEILAN MARFIL | 59,6x59,6 | G354 | 215 | DOVER MODERN LINE CALIZA | 31,6x90 | G271 | 79 | GLASS BLANCO | 31,6x90 | G261 | 107 |
| BERNA ACERO | 120x120 | G392 | 204 | BOTTEGA CALIZA | 45x120 | G270 | 27 | CEPPO ACERO | 80x80 | G369 | 217 | DOVER MODERN LINE CALIZA | 31,6x59,2 | G223 | 185 | GLASS BLANCO | 31,6x59,2 | G226 | 145 |
| BERNA ACERO ANT. | 120x120 | G393 | 204 | BOT | | | | | | | | | | | | | | | |

| NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE | NOMBRE NAME | FORMATO FORMAT | CÓDIGO CODE | PÁG. PAGE |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| JAPAN MARINE | 31,6x90 | G261 | 121 | MARMI DECO BLANCO | 31,6x90 | G271 | 111 | N | | | | OXFORD ACERO ANT. | 14,3x90 | G372 | 190 | RETRO STUDIO WHITE | 31,6x90 | G271 | 117 | SPIGA BOTTEGA WHITE | 45x120 | G274 | 28 |
| JAPAN MARINE | 31,6x59,2 | G226 | 147 | MARVEL PUL. | 58,6x118,7 | G388 | 289 | NANTES ACERO | 45x120 | G270 | 33 | OXFORD ANTRACITA | 22x90 | G372 | 190 | RIVER ANTRACITA | 59,6x120 | G369 | 227 | SPIGA BOTTEGA WHITE | 31,6x59,2 | G233 | 133 |
| JAPAN MARINE | 25x44,3 | G211 | 159 | MATT | 45x120 | G270 | 56 | NANTES ACERO | 31,6x59,6 | G226 | 186 | OXFORD ANTRACITA | 14,3x90 | G372 | 190 | RIVER ANTRACITA ANT. | 59,6x120 | G373 | 227 | SPIGA DURANGO | 59,5x150 | G278 | 15 |
| JAPAN MARINE | 44,3x44,3 | G311 | 323 | MATT CLUB | 45x120 | G274 | 57 | NANTES ACERO | 120x120 | G392 | 255 | OXFORD ANTRACITA ANT. | 14,3x90 | G372 | 190 | RIVER SILVER | 59,6x120 | G369 | 227 | SPIGA DURANGO | 31,6x90 | G271 | 81 |
| JERSEY MIX | 31,6x90 | G271 | 103 | MATT WHITE | 58,6x59,6 | G354 | 271 | NANTES ACERO | 58,6x59,6 | G354 | 255 | OXFORD BLANCO | 22x90 | G372 | 190 | RIVER SILVER ANT. | 59,6x120 | G373 | 227 | SPIGA MARMI CHINA XXL | 59,5x150 | G278 | 19 |
| JERSEY MIX | 25x44,3 | G230 | 158 | MEAUX ACERO | 60,2x60,2 | G333 | 300 | NANTES ACERO | 44,3x44,3 | G311 | 315 | OXFORD BLANCO | 14,3x90 | G372 | 190 | RIVER STONE | 59,6x120 | G369 | 227 | SPIGA MARMI CHINA XL | 45x120 | G274 | 53 |
| JERSEY NIEVE | 31,6x90 | G271 | 103 | MEDICI NANTES ACERO | 45x120 | G274 | 33 | NANTES ACERO ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 255 | OXFORD BLANCO ANT. | 14,3x90 | G372 | 190 | RIVER STONE ANT. | 59,6x120 | G373 | 227 | SPIGA PRADA ACERO | 45x120 | G274 | 39 |
| K | | | | MEDICI NANTES ARENA | 45x120 | G274 | 35 | NANTES ARENA | 45x120 | G270 | 35 | OXFORD CASTAÑO | 22x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO | 31,6x90 | G261 | 86 | SPIGA PRADA CALIZA | 45x120 | G274 | 41 |
| KARACHI ACERO | 100x100 | G377 | 249 | MEDICI NANTES CALIZA | 45x120 | G274 | 37 | NANTES ARENA | 59,6x59,6 | G354 | 255 | OXFORD CASTAÑO | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO | 31,6x59,2 | G226 | 138 | SPIGA PRADA WHITE | 45x120 | G274 | 43 |
| KARACHI GREY | 100x100 | G377 | 249 | MENORCA BLANCO | 31,6x90 | G281 | 113 | NANTES ARENA ANT. | 58,6x59,6 | G358 | 255 | OXFORD CASTAÑO ANT. | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO | 120x120 | G392 | 261 | SPIGA TOPO | 45x120 | G274 | 67 |
| KINGSTON NÁCAR | 31,6x59,2 | G226 | 149 | MENORCA HOJAS GRIS | 31,6x90 | G271 | 113 | NANTES CALIZA | 45x120 | G270 | 37 | OXFORD COGNAC | 22x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO | 80x80 | G369 | 261 | STRIPE MATT | 45x120 | G274 | 56 |
| L | | | | MENORCA HOJAS TOPO | 31,6x90 | G271 | 113 | NANTES CALIZA | 31,6x59,6 | G226 | 136 | OXFORD COGNAC | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO | 59,6x59,6 | G354 | 261 | STRIPE BERNA ACERO | 45x120 | G274 | 20 |
| LEXINGTON COGNAC | 45x120 | G274 | 83 | MENORCA LINE GRIS | 31,6x90 | G271 | 113 | NANTES CALIZA | 120x120 | G392 | 255 | OXFORD COGNAC ANT. | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO | 44,3x44,3 | G311 | 319 | STRIPE BERNA CALIZA | 45x120 | G274 | 21 |
| LEXINGTON COLONIAL | 45x120 | G274 | 63 | MEXICO CALIZA | 45x120 | G270 | 31 | NANTES CALIZA | 59,6x59,6 | G354 | 255 | OXFORD NATURAL | 22x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO ANT. | 120x120 | G393 | 261 | STUDIO METAL | 31,6x90 | G287 | 119 |
| LEXINGTON MAPLE | 45x120 | G274 | 63 | MEXICO CALIZA | 58,6x59,6 | G354 | 251 | NANTES CALIZA | 44,3x44,3 | G311 | 315 | OXFORD NATURAL | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO ACERO ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 261 | STUDIO TAUPE | 31,6x90 | G261 | 118 |
| LINE MATT | 45x120 | G274 | 56 | MICROCEMENTO BLANCO | 59,6x59,6 | G354 | 253 | NANTES CALIZA ANT. | 58,6x59,6 | G359 | 255 | OXFORD NATURAL ANT. | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO CALIZA | 31,6x90 | G261 | 87 | STUDIO WHITE | 31,6x90 | G261 | 117 |
| LINO BLANCO | 31,6x90 | G261 | 107 | MILANO TOPO | 45x120 | G270 | 49 | NAST ARENA | 44,3x44,3 | G311 | 316 | OXFORD SILVER | 22x90 | G372 | 191 | RODANO CALIZA | 31,6x59,2 | G226 | 139 | SUMATRA | 59,6x59,6 | G359 | 228 |
| LISTON MADERA ROBLE | 45x120 | G274 | 85 | MILANO TOPO | 59,6x59,6 | G347 | 305 | NAST BLANCO | 31,6x59,2 | G226 | 137 | OXFORD SILVER | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO CALIZA | 59,6x59,6 | G354 | 261 | T | | | |
| LISTON OXFORD COGNAC | 31,6x90 | G271 | 123 | MOMBASA PRADA ACERO | 45x120 | G274 | 39 | NAST BLANCO | 44,3x44,3 | G311 | 316 | OXFORD SILVER ANT. | 14,3x90 | G372 | 191 | RODANO CALIZA | 44,3x44,3 | G311 | 319 | TACO OXFORD COGNAC | 31,6x90 | G271 | 123 |
| LISTON OXFORD NATURAL | 31,6x90 | G271 | 123 | MOMBASA PRADA CALIZA | 45x120 | G274 | 41 | NAST BROWN | 31,6x59,2 | G226 | 137 | OXO DECO BLANCO | 31,6x90 | G271 | 108 | RODANO LINEAL ACERO | 31,6x59,2 | G233 | 138 | TACO OXFORD NATURAL | 31,6x90 | G271 | 123 |
| M | | | | MOMBASA PRADA WHITE | 45x120 | G274 | 43 | NAST BROWN | 44,3x44,3 | G311 | 316 | OXO DECO BLANCO | 31,6x59,2 | G238 | 144 | RODANO LINEAL CALIZA | 31,6x59,2 | G233 | 139 | TECHNIC NIEVE | 59,6x120 | G369 | 278 |
| MADISON ANTRACITA | 31,6x90 | G271 | 125 | MOSAICO CARRARA BLANCO | 31,6x90 | G271 | 95 | NAST CALIZA | 31,6x59,2 | G226 | 137 | OXO DECO XL | 45x120 | G274 | 53 | RODANO SILVER | 31,6x90 | G261 | 87 | TECNOS | 25x44,3 | G211 | 157 |
| MADISON NÁCAR | 31,6x90 | G271 | 125 | MOSAICO BERNA ACERO | 45x120 | G274 | 20 | NAST CALIZA | 44,3x44,3 | G311 | 316 | OXO LINE BLANCO | 31,6x90 | G271 | 109 | RODANO SILVER | 59,6x59,6 | G354 | 261 | TEIDE STONE | 45x90 | G363 | 238 |
| MADISON PLATA | 31,6x90 | G287 | 125 | MOSAICO BERNA CALIZA | 45x120 | G274 | 21 | NAST DARK | 31,6x59,2 | G226 | 137 | OXO LINE XL | 45x120 | G274 | 53 | RODANO SILVER ANT. | 59,6x59,6 | G359 | 261 | TEIDE STONE ANT. | 45x90 | G366 | 238 |
| MANHATTAN COGNAC | 28,4x180 | G386 | 178 | MOSAICO DURANGO | 58,6x150 | G278 | 15 | NAST DARK | 44,3x44,3 | G311 | 316 | P | | | | RODANO TAUPE | 31,6x59,2 | G226 | 139 | THASSOS | 45x120 | G270 | 51 |
| MANHATTAN COGNAC | 19,3x180 | G386 | 178 | MOSAICO DURANGO | 31,6x90 | G271 | 81 | NAST GREY | 31,6x59,2 | G226 | 137 | PARK ACERO | 31,6x90 | G261 | 85 | RODANO TAUPE | 44,3x44,3 | G311 | 319 | THASSOS | 59,6x59,6 | G347 | 310 |
| MANHATTAN COGNAC | 28,4x120 | G384 | 178 | MOSAICO MATT | 45x120 | G274 | 56 | NAST GREY | 44,3x44,3 | G311 | 316 | PARK ACERO | 59,6x59,6 | G354 | 258 | RONDA AQUA | 25x44,3 | G230 | 155 | TOSCANA BONE | 45x120 | G270 | 45 |
| MANHATTAN COGNAC | 19,3x120 | G384 | 178 | MOSAICO NANTES ACERO | 45x120 | G274 | 33 | NIMBUS BLANCO | 25x44,3 | G211 | 151 | PARK BLANCO | 25x44,3 | G211 | 152 | RONDA MINT | 25x44,3 | G230 | 155 | TOSCANA BONE | 59,6x59,6 | G354 | 267 |
| MANHATTAN COGNAC ANT. | 19,3x180 | G386 | 178 | MOSAICO NANTES ACERO | 31,6x59,6 | G233 | 136 | NIMBUS BLANCO | 44,3x44,3 | G311 | 317 | PARK BLANCO | 44,3x44,3 | G311 | 318 | RONDA WHITE | 25x44,3 | G230 | 155 | TOSCANA CALIZA | 45x120 | G270 | 45 |
| MANHATTAN COLONIAL | 28,4x180 | G386 | 178 | MOSAICO NANTES ARENA | 45x120 | G274 | 35 | NIMBUS SILVER | 25x44,3 | G211 | 151 | PARK GRIS | 25x44,3 | G211 | 152 | ROYAL PULIDO | 58,6x118,7 | G389 | 293 | TOSCANA CALIZA | 59,6x59,6 | G354 | 267 |
| MANHATTAN COLONIAL | 19,3x180 | G386 | 178 | MOSAICO NANTES CALIZA | 45x120 | G274 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |




Grandes formatos para revestimientos que minimizan los tiempos de instalación, sobre todo en proyectos de gran envergadura y reducen el número de juntas entre piezas.

REVESTIMIENTO XXL _ XL

Large formats for wall tiles which minimize installation times, especially in large projects, and reduce the number of joints between pieces.

XXL _ XL WALL TILES



XXL

DECO DURANGO _ SPIGA DURANGO _ MOSAICO DURANGO _ DURANGO

14 NEW

FONTANA

17 NEW

SPIGA MARMI CHINA XXL _ MARMI CHINA XXL

19 NEW

STONES & CONCRETES

DECO BERNA _ STRIPE BERNA _ MOSAICO BERNA _ BERNA

20

MARBELLA _ TWIN BOTTEGA _ SPIGA BOTTEGA _ BOTTEGA

25

ACAPULCO _ MÉXICO

31

BOMBAY NANTES _ MEDICI NANTES _ MOSAICO NANTES _ NANTES

33

SPIGA PRADA _ MOSAICO PRADA _ MOMBASA PRADA _ PRADA

39

TOSCANA DECO _ TOSCANA

45

MARBLES

TRAVERTINO MEDICI _ MÁRMOL CARRARA BLANCO

47

MILANO

49

THASSOS _ PERSIA

51

WHITES

MARMI BLANCO XL

52

OXO LINE XL _ OXO DECO XL _ SPIGA MARMI CHINA XL _ MARMI CHINA XL

53 NEW

MATT CLUB _ DECO MATT CLUB _ LINE MATT _ STRIPE MATT _ DECO MATT _ MOSAICO MATT _ MATT

56 NEW

TEXTURES

CAPRI LINEAL _ CAPRI

59

COLUMBIA

61

LEXINGTON

63

LISTÓN MADERA

65

SPIGA

67

DURANGO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NEW



DURANGO ACERO
59,6 cm x 150 cm x 1,02 cm P9760004 / 100272816 G276

PERFIL DURANGO ACERO
1,5 cm x 59,6 cm P9210853 / 100274438 G92
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DURANGO BONE
59,6 cm x 150 cm x 1,02 cm P9760002 / 100272858 G276

PERFIL DURANGO BONE
1,5 cm x 59,6 cm P9210859 / 100274490 G92
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO / MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO / ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 150 cm | 3 | 2,68 | 47,11 | 20 | 53,64 | 942,18 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 59,6 cm | 15 | 0,27 | 3,56 | 28 | 7,51 | 99,54 | |

*valores aproximados. *approximated values.

MOSAICO DURANGO SPIGA DURANGO DECO DURANGO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NEW



MOSAICO DURANGO
59,6 cm x 150 cm x 1,02 cm P9760006 / 100272817 G278
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA DURANGO
59,6 cm x 150 cm x 1,02 cm P9760001 / 100272882 G278
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO DURANGO
59,6 cm x 150 cm x 1,02 cm P9760000 / 100272857 G278
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449


DECO DURANGO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DECO DURANGO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



REV. / WALL TILE: FONTANA 59,6 cm x 150 cm

FONTANA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NEW



FONTANA

59,6 cm x 150 cm x 1 cm P9760007 / 100272865 G276

PERFIL FONTANA

1,5 cm x 59,6 cm P9210855 / 100274458 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 150 cm | 3 | 2,68 | 47,11 | 20 | 53,64 | 942,18 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 59,6 cm x 150 cm | 15 | 0,27 | 3,56 | 28 | 7,51 | 99,54 | |

*valores aproximados. *approximated values.


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE FONTANA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: FONTANA SERIE 59,6 x 59,6cm



REV. / WALL TILE: MARMI CHINA XXL 59,6 cm x 150 cm, SPIGA MARMI CHINA XXL 59,6 cm x 150 cm

MARMI CHINA XXL SPIGA MARMI CHINA XXL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARMI CHINA XXL

59,6 cm x 150 cm x 1 cm P9760003 / 100272890 G276

PERFIL MARMI CHINA

1,5 cm x 59,6 cm P5730112 / 100016285 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



SPIGA MARMI CHINA XXL

59,6 cm x 150 cm x 1 cm P9760005 / 100272872 G278

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 150 cm | 3 | 2,68 | 47,11 | 20 | 53,64 | 942,18 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 59,6 cm | 15 | 0,27 | 3,56 | 28 | 7,51 | 99,54 | |

*valores aproximados. *approximated values.

NEW


BERNA MOSAICO BERNA STRIPE BERNA DECO BERNA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



BERNA ACERO
45 cm x 120 cm x 1,02 cm P3580097 / 100245281 G270
PERFIL BERNA ACERO
1,5 cm x 45 cm P3800041 / 100246472 G92
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

MOSAICO BERNA ACERO
45 cm x 120 cm x 0,96 cm P3580095 / 100245198 G274
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BERNA CALIZA
45 cm x 120 cm x 1,02 cm P3580096 / 100245273 G270
PERFIL BERNA CALIZA
1,5 cm x 45 cm P3800040 / 100246473 G92
Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



STRIPE BERNA ACERO
45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580101 / 100245260 G274
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

DECO BERNA
45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580098 / 100245239 G274
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



STRIPE BERNA CALIZA
45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580100 / 100245235 G274
Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



■ DECO BERNA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
■ DECO BERNA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

■ DECO BERNA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
■ DECO BERNA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BERNA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BERNASERIE 59,6 cm x 59,6 cm



STONES & CONCRETES

REV. / WALL TILE: BERNA CALIZA 45 cm x 120 cm, STRIPE BERNA CALIZA 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: MANHATTAN COLONIAL 19,3 cm x 120 cm x 29,4 cm x 120 cm



BOTTEGA SPICA BOTTEGA TWIN BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



V3



BOTTEGA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580040 / 100214606 G270

PEEFIL BOTTEGA ACERO

1,5 cm x 45 cm P3800020 / 100217891 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPICA BOTTEGA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580048 / 100214812 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



TWIN BOTTEGA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,04 cm P3580047 / 100214786 G274


Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464 ... Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 27,9 | 40 | 64,84 | 1115,76 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: BOTTEGA CALIZA 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: BOTTEGA ACERO 80 cm x 80 cm

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA TWIN BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**BOTTEGA CALIZA**

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580044 / 100214661 G270

PERFIL BOTTEGA CALIZA

1,5 cm x 45 cm P3800021 / 100219991 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

SPIGA BOTTEGA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580049 / 100214820 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**TWIN BOTTEGA CALIZA**


45 cm x 120 cm x 1,04 cm P3580046 / 100214794 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834 _ Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 27,9 | 40 | 64,84 | 1115,76 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



BOTTEGA WHITE

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580067 / 100239817 G270

PERFIL BOTTEGA WHITE

1,5 cm x 45 cm P3800037 / 100242234 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760

BOTTEGA ANTRACITA

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580102 / 100245586 G270

PERFIL BOTTEGA ANTRACITA

1,5 cm x 45 cm P3800038 / 100246448 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

MARBELLA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARBELLA BLUE

45 cm x 120 cm x 1,04 cm P3580043 / 100214642 G274


Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA BOTTEGA WHITE

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580094 / 100245337 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760



SPIGA BOTTEGA ANTRACITA

45 cm x 120 cm x 1,01 cm P3580103 / 100245585 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



MARBELLA STONE

45 cm x 120 cm x 1,04 cm P3580039 / 100214548 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
MARBELLA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 27,9 | 40 | 64,84 | 115,76 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Marbella 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



MÉXICO ACAPULCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MÉXICO CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,02 cm P3580054 / 100226476 G270

PERFIL MÉXICO CALIZA

1,5 cm x 45 cm P3800027 / 100227218 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760



ACAPULCO CALIZA

45 cm x 120 cm x 0,96 cm P3580064 / 100229375 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.

REV. / WALL TILE: MÉXICO CALIZA 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: MÉXICO CALIZA 59,6 cm x 59,6 cm

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÉXICO 59,6 x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MEXICO SERIE 59,6 x 59,6cm





REV. / WALL TILE: NANTES ACERO 45 cm x 120 cm, MEDICI NANTES ACERO 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: NANTES ACERO 120 cm x 120 cm

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NANTES ACERO

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580081 / 100239857 G270

PERFIL NANTES ACERO

1,5 cm x 45 cm P3800033 / 100240922 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO NANTES ACERO

45 cm x 120 cm x 1,2 cm P3580082 / 100239860 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MEDICI NANTES ACERO

45 cm x 120 cm x 1,1 cm P3580071 / 100239854 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOMBAY NANTES

45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580089 / 100240045 G274


Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES ACERO 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES ACERO SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NANTES ARENA

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580087 / 100239872 G270

PERFIL NANTES ARENA

1,5 cm x 45 cm P3800030 / 100240902 G92


Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



MOSAICO NANTES ARENA

45 cm x 120 cm x 1,2 cm P3580077 / 100239855 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



MEDICI NANTES ARENA

45 cm x 120 cm x 1,1 cm P3580075 / 100239827 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



BOMBAY NANTES

45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580089 / 100240045 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES ARENA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES ARENA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: NANTES CALIZA 45 cm x 120 cm

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NANTES CALIZA

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580069 / 100239844 G270

PERFIL NANTES CALIZA

1,5 cm x 45 cm P38000341 / 100240923 G92


Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760



MOSAICO NANTES CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,2 cm P3580086 / 100239861 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MEDICI NANTES CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,1 cm P3580070 / 100239807 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760



BOMBAY NANTES

45 cm x 120 cm x 1,03cm P3580089 / 100240045 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES CALIZA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES CALIZA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: MOSAICO PRADA ACERO 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: PRADA ACERO 120 cm x 120 cm

PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**PRADA ACERO**

45 cm x 120 cm x 1,02 cm P3580073 / 100239845 G270

PERFIL PRADA ACERO

1,5 cm x 45 cm P3800032 / 100240924 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**MOMBASA PRADA ACERO**

45 cm x 120 cm x 1,15 cm P3580072 / 100239809 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**MOSAICO PRADA ACERO**

45 cm x 120 cm x 1,2 cm P3580068 / 100239829 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**SPIGA PRADA ACERO**

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580083 / 100239874 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE SERIE PRADA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRADA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,02 cm P3580085 / 100239873 G270

PERFIL PRADA CALIZA

1,5 cm x 45 cm P38000311 / 100240903 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



MOMBASA PRADA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,15 cm P3580078 / 100239841 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



MOSAICO PRADA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,2 cm P3580088 / 100239870 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



SPIGA PRADA CALIZA


45 cm x 120 cm x 1 cm P3580076 / 100239837 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE SERIE PRADA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: SPIGA PRADA WHITE 45 cm x 120 cm

PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**PRADA WHITE**

45 cm x 120 cm x 1,02 cm P3580093 / 100245262 G270

PERFIL PRADA CALIZA

1,5 cm x 45 cm P3800039 / 100246454 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760

**MOMBASA PRADA WHITE**

45 cm x 120 cm x 1,15 cm P3580090 / 100245219 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**MOSAICO PRADA WHITE**

45 cm x 120 cm x 1,2 cm P3580091 / 100245233 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**SPIGA PRADA WHITE**

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580092 / 100245263 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,18 | 40 | 64,84 | 1127,04 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE SERIE PRADA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: TOSCANA STONE 45 cm x 120 cm

TOSCANA TOSCANA DECO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**TOSCANA STONE**

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580014 / 100190021 G270

PERFIL TOSCANA STONE

1,5 cm x 45 cm P38000081 / 100190927 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834

TOSCANA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580012 / 100190013 G270

PERFIL TOSCANA CALIZA

1,5 cm x 45 cm P3800009 / 100190919 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834

TOSCANA BONE

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580013 / 100190002 G270

PERFIL TOSCANA BONE

1,5 cm x 45 cm P3800010 / 100190932 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834

TOSCANA DECO

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580020 / 100200342 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834

TOSCANA DECO ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
TOSCANA DECO IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 26,96 | 40 | 64,84 | 1078,41 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TOSCANA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TOSCANA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: MÁRMOL CARRARA BLANCO 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: CARRARA BLANCO BRILLO 59,6 cm x 59,6 cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MÁRMOL CARRARA BLANCO XL

45 cm x 120 cm x 1,05 cm P3580015 / 100190191 G270

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO XL

1,5 cm x 120 cm P3810007 / 100191575 G102

1,5 cm x 45 cm P3800011 / 100191585 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA BLANCO BRILLO 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA BLANCO GLOSS SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

TRAVERTINO MEDICI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



TRAVERTINO MEDICI

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580016 / 100190496 G270

PERFIL TRAVERTINO MEDICI

1,5 cm x 120 cm P3810008 / 100199487 G102

1,5 cm x 45 cm P3800012 / 100199488 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TRAVERTINO MEDICI 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TRAVERTINO MEDICI SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 30,05 | 40 | 64,84 | 1201,64 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 120 cm | 15 | 0,54 | 7,42 | 28 | 15,12 | 207,65 | |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,67 | 56 | 15,12 | 205,35 | |

*valores aproximados. *approximated values.



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



*



MILANO TOPO

45 cm x 120 cm x 1,04 cm P3580041 / 100214645 G270

PERFIL MILANO TOPO

1,5 cm x 45 cm P3800023 / 100219578 G92

1,5 cm x 120 cm P3810013 / 100220011 G102

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,37 | 40 | 64,84 | 1134,96 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 120 cm | 15 | 0,54 | 7,42 | 28 | 15,12 | 207,65 | |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,67 | 56 | 15,12 | 205,35 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MILANO 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MILANO SERIE 59,6 cm x 59,6 cm






REV. / WALL TILE: THASSOS 45 cm x 120 cm

PERSIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**PERSIA**

45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580005 / 100179238 G270

PERFIL PERSIA

,5 cm x 120 cm P3810004 / 100181299 G102

1,5 cm x 45 cm P3800001 / 100181322 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PERSIA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PERSIA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

THASSOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**THASSOS**

45 cm x 120 cm x 1,05 cm P3580024 / 100202533 G270

PERFIL THASSOS

1,5 cm x 45 cm P3800014 / 100203828 G92

1,5 cm x 120 cm P3810009 / 100203846 G102

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE THASSOS 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: THASSOS SERIE 59,6 cm x 59,6 cm**EMBALAJE / PACKING**

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 29,82 | 40 | 64,84 | 1201,64 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 120 cm | 15 | 0,54 | 7,42 | 28 | 15,12 | 207,65 | |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,67 | 56 | 15,12 | 205,35 | |

*valores aproximados. *approximated values.

MARMI BLANCO XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARMI BLANCO XL

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580006 / 100179329 G270

PERFIL MARMI BLANCO XL


1,5 cm x 120 cm P3810000 / 100181307 G102

1,5 cm x 45 cm P3800000 / 100181309 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

MARMI CHINA XL SPIGA MARMI CHINA XL OXO DECO XL OXO LINE XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARMI CHINA XL

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580010 / 100179216 G270

PERFIL MARMI CHINA XL

1,5 cm x 120 cm P3810006 / 100181298 G102

1,5 cm x 45 cm P3800005 / 100181330 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463


SPIGA MARMI CHINA XL

45 cm x 120 cm x 1,1 cm P3580106 / 100272228 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



NEW



OXO DECO XL

45 cm x 120 cm x 1,1 cm P3580008 / 100179255 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

OXO LINE XL

45 cm x 120 cm x 1,1 cm P3580009 / 100179351 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 29,61 | 40 | 64,84 | 1184,34 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 120 cm | 15 | 0,54 | 7,42 | 28 | 15,12 | 207,65 | |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,67 | 56 | 15,12 | 205,35 | |

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 29,61 | 40 | 64,84 | 1184,34 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 120 cm | 15 | 0,54 | 7,42 | 28 | 15,12 | 207,65 | |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,67 | 56 | 15,12 | 205,35 | |

*valores aproximados. *approximated values.


WHITES



REV. / WALL TILE: OXO DECO XL 45 cm x 120 cm, MARMI CHINA XL 45 cm x 120 cm _ PAX. FLOOR TILE: MANHATTAN COLONIAL 19,3 cm x 120 cm / 29,4 cm x 120 cm

MATT MOSAICO MATT DECO MATT STRIPE MATT LINE MATT

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MATT

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580074 / 100239853 G270

PERFIL MATT

1,5 cm x 45 cm P3800036 / 100242144 G92

1,5 cm x 120 cm P3810024 / 100242132 G102

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

MOSAICO MATT

45 cm x 120 cm x 1,2 cm P3580079 / 100239836 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



DECO MATT CLUB MATT CLUB

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



DECOP MATT CLUB

45 cm x 120 cm x 1,07 cm P3580107 / 100272125 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



DECOP MATT

45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580080 / 100239818 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

STRIPE MATT

45 cm x 120 cm x 1,08 cm P3580084 / 100239858 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MATT CLUB

45 cm x 120 cm x 1,07 cm P3580105 / 100272190 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



LINE MATT

45 cm x 120 cm x 1,07 cm P3580066 / 100239826 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 29,12 | 40 | 64,84 | 1164,96 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 120 cm | 15 | 0,54 | 7,42 | 28 | 15,12 | 207,65 | |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,64 | 56 | 15,12 | 203,84 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MATT 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MATT SERIE 59,6 cm x 59,6 cm





NEW



REV. / WALL TILE: CAPRI STONE 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: MANHATTAN COLONIAL 29,4 cm x 180 cm / 19,3 cm x 180 cm

CAPRI CAPRI LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**CAPRI BONE**

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580021 / 100202526 G270

PERFIL CAPRI BONE

1,5 cm x 45 cm P3800013 / 100203814 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760

**CAPRI STONE**

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580029 / 100202546 G270

PERFIL CAPRI STONE

1,5 cm x 45 cm P3800016 / 100203815 G92

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 26,96 | 40 | 64,84 | 1078,41 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 20 | 0,27 | 3,67 | 56 | 15,12 | 205,34 | |

*valores aproximados. *approximated values.



COLUMBIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



COLUMBIA SILVER

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580032 / 100202862 G296

Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

**ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE _ Fr- one n
ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE _ Revestimiento de paredes Interiores - Interior wall covering.**

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkaline - Use only hot water and mild soap as cleaning agents -This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface -To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 26,93 | 32 | 51,84 | 861,79 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: LEXINGTON MAPLE 45 cm x 120 cm _PAV. / FLOOR TILE: MANHATTAN MAPLE 19,3 cm x 180 cm / 29,4 cm x 180 cm

LEXINGTON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



LEXINGTON COLONIAL

45 cm x 120 cm x 1,05 cm P3580028 / 100202573 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



LEXINGTON MAPLE

45 cm x 120 cm x 1,05 cm P3580023 / 100202532 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



LEXINGTON COGNAC

45 cm x 120 cm x 1,05 cm P3580027 / 100202572 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 27,63 | 40 | 64,84 | 1105,23 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: LISTÓN MADERA ROBLE 45 cm x 120cm _PAV. / FLOOR TILE: BOTTEGA CALIZA 59,6 cm x 59,6cm

LISTÓN MADERA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



LISTÓN MADERA ROBLE

45 cm x 120 cm x 1,03 cm P3580042 / 100214620 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 27,80 | 40 | 64,84 | 1112,04 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: SPIGA TOPO 45 cm x 120 cm

SPIGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



SPIGA TOPO

45 cm x 120 cm x 1 cm P3580001 / 100179363 G274

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 45 cm x 120 cm | 3 | 1,62 | 28,25 | 40 | 64,84 | 1130,07 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.




Revestimientos rectificados que recrean superficies infinitas donde las uniones entre las piezas hábilmente se desvanecen creando una envoltura prácticamente continua.

REVESTIMIENTO RECTIFICADO

Rectified coverings which recreate infinite surfaces where the joints between the tiles usually fade, creating a covering that is practically continuous.

RECTIFIED WALL TILES



STONES & CONCRETES

| | |
|--|----|
| DECO BOSTON _ BOSTON | 73 |
| MARBELLA _ BOTTEGA | 75 |
| DOVER ANTIQUE _ BELICE _ DOVER SPIGA _ DOVER MODERN LINE _ DOVER | 77 |
| DECO DURANGO _ SPIGA DURANGO _ MOSAICO DURANGO _ DURANGO | 81 |
| HARLEM | 83 |
| ANTIQUÉ _ PARK LINEAL _ PARK | 85 |
| MOSAICO RODANO _ RODANO | 86 |

MARBLES

| | |
|--|-----|
| BARI | 91 |
| CALACATA | 93 |
| MOSAICO CARRARA BLANCO _ MÁRMOL CARRARA BLANCO | 95 |
| OLIMPO | 97 |
| MOSAICO RECIFE _ RECIFE | 99 |
| SENA | 101 |

WHITES

| | |
|--|-----|
| JERSEY _ BALI | 103 |
| BARBADOS TOPO _ BARBADOS | 105 |
| LINO BLANCO _ GLASS BLANCO | 107 |
| OZO LINE _ OZO DECO _ MARMI CHINA | 109 |
| MARMI DECO BLANCO _ MARMI BLANCO | 111 |
| MENORCA HOJA _ MENORCA LINE _ MENORCA BLANCO | 113 |
| QATAR NÁCAR _ SEÚL NÁCAR | 115 |
| RETRO STUDIO _ MOSAICO STUDIO _ DECO STUDIO _ STUDIO | 117 |


TEXTURES

| | |
|-----------------------------|-----|
| BRUNEI | 120 |
| JAPAN | 121 |
| TACO OXFORD _ LISTON OXFORD | 123 |
| MADISON | 125 |
| SAFARI | 126 |
| YAKARTA | 127 |



BOSTON DECO BOSTON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOSTON TOPO

31,6 cm x 90 cm x 0,93 cm P3470845 / 100179290 G261

PERFIL BOSTON TOPO

1,5 cm x 31,6 cm P6209126 / 100180393 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECOR BOSTON TOPO

31,6 cm x 90 cm x 1,13 cm P3470842 / 100179267 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,97 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Deco 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 15,27 | 66 | 56,31 | 1007,88 | |
| Perfil 1,5 cm x 45 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOSTON 43,5 cm x 65,9 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOSTON SERIE 43,5 cm x 65,9 cm






REV. / WALL TILE: MARBELLA STONE 31,6 cm x 90 cm

BOTTEGA MARBELLA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



V3

**BOTTEGA CALIZA**

31,6 cm x 90 x 0,90 cm P3470877 / 100215126 G261

PERFIL BOTTEGA CALIZA

1,5 cm x 31,6 cm P6209138 / 100222555 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**MARBELLA STONE**

31,6 cm x 90 cm x 0,90 cm P3470884 / 100215171 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
MARBELLA IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,13 | 18,82 | 57 | 64,84 | 1078,41 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,84 | 42 | 11,94 | 161,28 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: DOVER ACERO 31,6 cm x 90 cm, DOVER SPIGA ACERO 31,6 cm x 90 cm _PAV. / FLOOR TILE: DOVER ACERO 59,6 cm x 59,6 cm

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER ANTIQUE BELICE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



V3

**DOVER ACERO**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470759 / 100155567 G261

PERFIL DOVER ACERO



1,5 cm x 31,6 cm P6209109 / 100156682 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**DOVER MODERN LINE ACERO**

31,6 cm x 90 cm x 1,14 cm P3470761 / 100155622 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**DOVER ANTIQUE**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470757 / 100155610 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

**BELICE ACERO**

31,6 cm x 90 cm x 0,91 cm P3470745 / 100155581 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,97 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Modern Line 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 14,69 | 57 | 48,63 | 837,14 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |


*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER ARENA
31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470756 / 100155613 G261

PERFIL DOVER ARENA
1,5 cm x 31,6 cm P6209110 / 100156683 G77
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ARENA
31,6 cm x 90 cm x 1,14 cm P3470762 / 100155623 G271
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER DOVER MODERN LINE DOVER SPIGA BELICE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER CALIZA
31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470758 / 100155616 G261

PERFIL DOVER CALIZA
1,5 cm x 31,6 cm P6209108 / 100156684 G77
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6 cm x 90 cm x 1,14 cm P3470760 / 100155624 G271
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470757 / 100155610 G271
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449


SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



DOVER SPIGA CALIZA
31,6 cm x 90 cm x 1,04 cm P3470770 / 100155975 G271
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BELICE CALIZA
31,6 cm x 90 cm x 0,91 cm P3470752 / 100155582 G271
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,97 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Modern Line 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 14,69 | 57 | 48,63 | 837,14 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER ANTIQUE

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470757 / 100155610 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING


| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,58 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Modern Line 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 14,69 | 57 | 48,63 | 837,14 | |
| Spiga 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 13,29 | 66 | 56,31 | 876,74 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.



DURANGO MOSAICO DURANGO SPIGA DURANGO DECO DURANGO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DURANGO ACERO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470913 / 100272111 G261

PERFIL DURANGO ACERO

1,5 cm x 31,6 cm P6209145 / 100274473 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/10027211

DURANGO BONE

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470911 / 100272181 G261

PERFIL DURANGO BONE

1,5 cm x 31,6 cm P6209144 / 100274439 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/10027211



MOSAICO DURANGO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470912 / 100272174 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/10027211



SPIGA DURANGO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470915 / 100272208 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/10027211



DECO DURANGO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470914 / 100272150 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



SERIE DECO DURANGO ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DECORO DURANGO SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,97 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Mosaico/Spirga 31,6cmx90cm | 4 | 1,14 | 19,64 | 51 | 58,02 | 1001,44 | |
| Deco 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 20,70 | 57 | 64,84 | 1180,13 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 30 | 3,84 | 42 | 11,94 | 161,28 | |

*valores aproximados. *approximated values.

NEW



REV. / WALL TILE: HARLEM CALIZA 31,6 cm x 90 cm _PAV. / FLOOR TILE: HARLEM CALIZA 59,6 cm x 59,6 cm, DECO HARLEM CALIZA 59,6 cm x 59,6 cm

HARLEM

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



HARLEM ACERO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470785 / 100161060 G261

PERFIL HARLEM ACERO

1,5 cm x 31,6 cm P6209117 / 100161451 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



HARLEM CALIZA

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470783 / 100161061 G261

PERFIL HARLEM CALIZA

1,5 cm x 31,6 cm P6209114 / 100161431 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,09 | 57 | 64,84 | 1088,01 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE HARLEM 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: HARLEM SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: PARK ACERO 31,6 cm x 90 cm, PARK LINEAL ACERO 31,6 cm x 90 cm _PAV. / FLOOR TILE: PARK ACERO 59,6 cm x 59,6 cm

PARK PARK LINEAL ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PARK ACERO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470729 / 100145725 G261

PERFIL PARK ACERO

1,5 cm x 31,6 cm P6209106 / 100147025 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK LINEAL ACERO

31,6 cm x 90 x 0,95 cm P3470726 / 100145729 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



ANTIQUE BLUE

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470727 / 100145532 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



ANTIQUE GREY

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470734 / 100146609 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

SERIE ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
ANTIQUE SERIE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,17 | 57 | 64,84 | 1071 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 156,24 | |


*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE HARLEM 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: HARLEM SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

RODANO MOSAICO RODANO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RODANO ACERO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470631 / 100120789 G261


PERFIL RODANO ACERO

1,5 cm x 31,6 cm P6209077 / 100126424 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

RODANO MOSAICO RODANO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RODANO CALIZA

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470632 / 100120795 G261

PERFIL RODANO CALIZA

1,5 cm x 31,6 cm P6209079 / 100126428 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RODANO SILVER

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470633 / 100120798 G261

PERFIL RODANO SILVER

1,5 cm x 31,6 cm P6209076 / 100126425 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



MOSAICO RODANO ACERO

31,6 cm x 90 cm x 1,13 cm P3470624 / 100120782 G271


Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO RODANO CALIZA

31,6 cm x 90 cm x 1cm P3470626 / 100120784 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO SILVER

31,6 cm x 90 cm x 1cm P3470625 / 100120785 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,97 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Mosaico 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 14,74 | 57 | 56,31 | 972,79 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,97 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Mosaico 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 14,74 | 57 | 56,31 | 972,79 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



STONES & CONCRETES

REV. / WALL TILE: RODANO ACERO 31,6 cm x 90 cm, MOSAICO RODANO ACERO 31,6 cm x 90 cm



REV. / WALL TILE: BARI BLANCO 31,6 cm x 90 cm _PAV. / FLOOR TILE: BARI BLANCO 59,6 cm x 59,6 cm

BARI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

**BARI BLANCO**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470763 / 100155617 G261

PERFIL BARI BLANCO

1,5 cm x 31,6 cm P6209112 / 100156686 G77

1,5 cm x 90 cm P6560267 / 100156687 G97

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,3 | 57 | 64,84 | 1081,44 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,36 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,56 | 28 | 11,34 | 156,66 | |

*valores aproximados. *approximated values.


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BARI 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BARI SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: CALACATA GOLD 31,6 cm x 90 cm _ PAV. / FLOOR TILE: CALACATA GOLD 59,6 cm x 59,6 cm

CALACATA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CALACATA SILVER

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470585 / 100104986 G261

PERFIL CALACATA SILVER

1,5 cm x 31,6 cm P6209060 / 100106086 G77

1,5 cm x 90 cm P6560248 / 100106087 G97

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CALACATA GOLD

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470587 / 100104984 G261

PERFIL CALACATA GOLD

1,5 cm x 31,6 cm P6209061 / 100106084 G77

1,5 cm x 90 cm P6560247 / 100106085 G97

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,3 | 57 | 64,84 | 1078 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 161,28 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,56 | 28 | 11,34 | 156,66 | |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: CALACATA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: MÁRMOL CARRARA BLANCO 31,6 cm x 90 cm _PAV. / FLOOR TILE: CARRARA BLANCO BRILLO 59,6 cm x 59,6 cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO MOSAICO CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

**MÁRMOL CARRARA BLANCO**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470513 / 100096398 G261

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO

1,5 cm x 31,6 cm P6209036 / 100063234 G77

1,5 cm x 90 cm P6560217 / 100063235 G97

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

**MOSAICO CARRARA BLANCO**

31,6 cm x 90 cm x 0,95 cm P3470555 / 100099103 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

**EMBALAJE / PACKING**

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,17 | 57 | 64,84 | 1083 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,62 | 42 | 11,94 | 161,3 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,56 | 28 | 11,34 | 155,74 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL CARRARA BLANCO 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMOL CARRARA BLANCO SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: OLIMPO MARFIL 31,6 cm x 90 cm _PAV. / FLOOR TILE: OLIMPO MARFIL 59,6 cm x 59,6 cm

OLIMPO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OLIMPO MARFIL

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470786 / 100161049 G261

PERFIL OLIMPO MARFIL

1,5 cm x 31,6 cm P6209115 / 100161440 G77

1,5 cm x 90 cm P6560269 / 100161460 G97

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,3 | 57 | 64,84 | 1103,97 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,36 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,56 | 28 | 11,34 | 156,66 | |

*valores aproximados. *approximated values.


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE OLIMPO 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: OLIMPO SERIE 59,6 cm x 59,6 cm



REV. / WALL TILE: RECIFE GRIS 31,6 cm x 90 cm, MOSAICO RECIFE GRIS 31,6 cm x 90 cm, FLOOR TILE: RECIFE GRIS 43,5 cm x 43,5 cm

RECIFE GRIS MOSAICO RECIFE GRIS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RECIFE GRIS

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470439 / 100093300 G261

PERFIL RECIFE GRIS

1,5 cm x 90 cm P6560236 / 100099693 G97

1,5 cm x 31,6 cm P6209054 / 100099692 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO RECIFE GRIS

31,6 cm x 90 cm x 0,95 cm P3470517 / 100096428 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,48 | 57 | 64,84 | 1053 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,84 | 42 | 11,94 | 161,28 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,6 | 28 | 11,34 | 156,66 | |

*valores aproximados. *approximated values.


PAVIMENTO COMBINABLE SERIE RECIFE 43,5 cm x 43,5 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIE 43,5 cm x 43,5 cm



REV. / WALL TILE: SENA ACERO 31,6 cm x 90 cm

SENA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SENA ACERO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470643 / 100121113 G261

PERFIL SENA ACERO

1,5 cm x 31,6 cm P6209081 / 100133076 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SENA CALIZA

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470644 / 100121115 G261

PERFIL SENA CALIZA

1,5 cm x 31,6 cm P6209080 / 100133077 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,09 | 57 | 64,84 | 1088,01 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SENA 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SENA SERIE 59,6 cm x 59,6 cm





REV. / WALL TILE: JERSEY NIEVE 31,6 cm x 90 cm, JERSEY MIX 31,6 cm x 90 cm

BALI JERSEY

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

**BALI NIEVE**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470521 / 100096671 G261

PERFIL BALI NIEVE

1,5 cm x 90 cm P6560110 / 100017092 G97

1,5 cm x 31,6 cm P6200301 / 100016667 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

**JERSEY NIEVE**

31,6 cm x 90 cm x 0,98 cm P3470569 / 100099345 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463


PAVIMENTO GRES PORCELANICO.
GRES FLOOR TILE.

BALI NIEVE

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm P2460041 / 100140438 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

USO RESTRINGIDO PARA BAÑOS DOMÉSTICOS.
DOMESTIC USE ONLY.

**JERSEY MIX**

31,6 cm x 90 cm x 0,98 cm P3470572 / 100099792 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Bali 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19 | 57 | 64,84 | 1083 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Jersey 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 13,68 | 66 | 56,31 | 961,09 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 156,24 | |
| Perfil Jersey 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,4 | 28 | 11,34 | 151,2 | |
| Bali 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,51 | 66 | 64,76 | 1485,36 | |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: BARBADOS TOPO 31,6 cm x 90 cm

BARBADOS BARBADOS TOPO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BARBADOS BASE

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470835 / 100173749 G261

PERFIL BARBADOS BASE

1,5 cm x 31,6 cm P6209123 / 100174433 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



BARBADOS TOPO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470828 / 100172788 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463 _ Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,31 | 57 | 64,84 | 1049 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Topo 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 15,58 | 66 | 56,31 | 1057 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 161 | |

*valores aproximados. *approximated values.



GLASS BLANCO LINO BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



GLASS BLANCO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470461 / 100095618 G261

PERFIL GLASS BLANCO

1,5 cm x 31,6 cm P6200337 / 100016785 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



LINO BLANCO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470481 / 100095760 G261

PERFIL LINO BLANCO

1,5 cm x 90 cm P6560196 / 100032646 G97

1,5 cm x 31,6 cm P6209004 / 100032661 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,63 | 57 | 64,84 | 1053 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,6 | 42 | 11,94 | 151 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,4 | 28 | 11,34 | 151,2 | |


*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: MARMI CHINA 31,6 cm x 90cm, OXO LINE BLANCO 31,6 cm x 90 cm

MARMI CHINA OXO DECO BLANCO OXO LINE BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified


**MARMI CHINA**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470501 / 100096152 G261

PERFIL MARMI CHINA

| | | |
|------------------|----------------------|-----|
| 1,5 cm x 90 cm | P6560131 / 100017143 | G97 |
| 1,5 cm x 31,6 cm | P6200312 / 100016703 | G77 |

Butech: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

**MARMI CHINA**

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219250 / 100108706 G240

PERFIL MARMI CHINA

| | | |
|------------------|----------------------|-----|
| 1,5 cm x 59,2 cm | P5730112 / 100016285 | G92 |
| 1,5 cm x 31,6 cm | P6200312 / 100016703 | G77 |

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

OXO DECO BLANCO

31,6 cm x 90 cm x 1,05 cm P3470590 / 100105124 G271

Butech: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 19,36 | 57 | 64,84 | 1103,75 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Oxo 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 13,8 | 66 | 56,31 | 913,9 | |
| Perfil Marmi C,15 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 156,24 | |
| Perfil Marmi C,15 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,4 | 28 | 11,34 | 151,2 | |
| Marmi C,31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,8 | 72 | 81,22 | 1281,48 | |


*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: MARMI DECO BLANCO 31,6 cm x 90 cm _PAV. / FLOOR TILE: OXFORD ACERO 14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm

MARMI BLANCO MARMI DECO BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

**MARMI BLANCO**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470505 / 100096151 G261

PERFIL MARMI BLANCO1,5 cm x 90 cm P6560130 / 100017139 G97
1,5 cm x 31,6 cm P6200311 / 100016699 G77

Butech: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

MARMI BLANCO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219253 / 100108705 G240

PERFIL MARMI BLANCO1,5 cm x 59,2 cm P5730110 / 100016277 G92
1,5 cm x 31,6 cm P6200311 / 100016699 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,5 | 57 | 64,84 | 1057,9 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil Marmi B.15 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,8 | 42 | 11,94 | 161,2 | |
| Perfil Marmi B.15 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,59 | 28 | 11,34 | 156,6 | |
| Marmi Deco 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 15,07 | 66 | 56,31 | 994,9 | |
| Marmi B.31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,8 | 72 | 81,22 | 1281,48 | |
| Perfil Marmi B.15 cm x 59,6 cm | 15 | 0,13 | 3,44 | 56 | 7,46 | 222 | |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: MENORCA LINE BLANCO 31,6 cm x 90 cm, MENORCA BLANCO 31,6 cm x 90 cm

MENORCA BLANCO MENORCA LINE MENORCA HOJAS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MENORCA BLANCO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470821 / 100172742 G261

PERFIL MENORCA BLANCO

1,5 cm x 31,6 cm P6209122 / 100173562 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

MENORCA LINE GRIS

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470818 / 100172806 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MENORCA HOJAS TOPO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470819 / 100172798 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

MENORCA HOJAS GRIS

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470823 / 100172805 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Menorca B. 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 16,2 | 57 | 64,84 | 1028 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Menorca L. 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 12,12 | 57 | 48,63 | 884,92 | |
| Menorca H. 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 14,99 | 66 | 56,31 | 980,10 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 161,28 | |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: SEÚL NÁCAR 31,6 cm x 90 cm

SEÚL NÁCAR QATAR NÁCAR

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

**SEÚL NÁCAR**

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470475 / 100095770 G261

PERFIL SEÚL NÁCAR

1,5 cm x 90 cm P6560218 / 100072354 G97

1,5 cm x 31,6 cm P6209041 / 100072353 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

**QATAR NÁCAR**

31,6 cm x 90 cm x 1,03 cm P3470486 / 100095767 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

**EMBALAJE / PACKING**

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Seúl 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,13 | 18,54 | 57 | 64,84 | 1057 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Qatar 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 14,16 | 66 | 56,31 | 934,56 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,6 | 42 | 11,94 | 151 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,4 | 28 | 11,34 | 151,2 | |


*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: STUDIO WHITE 31,6 cm x 90 cm, RETRO STUDIO METAL 31,6 cm x 90 cm

STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

**STUDIO WHITE**

31,6 cm x 90 cm x 0,90 cm P3470903 / 100240026 G261

PERFIL STUDIO WHITE

| | | |
|------------------|----------------------|-----|
| 1,5 cm x 31,6 cm | P6209142 / 100240911 | G77 |
| 1,5 cm x 90cm | P6560292 / 100240893 | G97 |

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442

**DECO STUDIO WHITE**

31,6 cm x 90 cm x 0,90 cm P3470896 / 100239816 G271

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442

**MOSAICO STUDIO WHITE**

31,6 cm x 90 cm x 0,90 cm P3470899 / 100239875 G271

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442

**RETRO STUDIO WHITE**

31,6 cm x 90 cm x 0,90 cm P3470901 / 100239998 G271

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442

**EMBALAJE / PACKING**



| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Studio 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,82 | 57 | 64,84 | 1072,97 | Fr-one n / One-flex Premium |
| 31,6 cm x 90 cm ** | 3 | 0,85 | 14,09 | 66 | 56,31 | 929,97 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 156,24 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,4 | 28 | 11,34 | 151,2 | |

** Deco, Mosaico, Retro

*valores aproximados. *approximated values.

STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



STUDIO TAUPE

31,6 cm x 90 cm x 1 cm P3470902 / 100240022 G261

PERFIL STUDIO TAUPE

1,5 cm x 31,6 cm P6209143 / 100240892 G77
1,5 cm x 90 cm P6560291 / 100240920 G97

Butech: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

DECÓ STUDIO TAUPE

31,6 cm x 90 cm x 1,14 cm P3470898 / 100239840 G271

Butech: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

DECÓ STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DECÓ STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

STUDIO METAL

31,6 cm x 90 cm x 1 cm P3470905 / 100240131 G287

Butech: Colorstuk Especial Antracita B21522236/100204554

DECÓ STUDIO METAL

31,6 cm x 90 cm x 1,14 cm P3470906 / 100240237 G287

Butech: Colorstuk Especial Antracita B21522236/100204554

DECÓ STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DECÓ STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

MOSAICO STUDIO TAUPE

31,6 cm x 90 cm x 1,03 cm P3470897 / 100239850 G271

Butech: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

RETRO STUDIO TAUPE

31,6 cm x 90 cm x 1,07 cm P3470900 / 100239876 G271

Butech: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

MOSAICO STUDIO METAL

31,6 cm x 90 cm x 1,03 cm P3470904 / 100240125 G287

Butech: Colorstuk Especial Antracita B21522236/100204554

RETRO STUDIO METAL

31,6 cm x 90 cm x 1,07 cm P3470907 / 100240141 G287

Butech: Colorstuk Especial Antracita B21522236/100204554

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Studio 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,82 | 57 | 64,84 | 1072,97 | Fr-one n / One-flex Premium |
| 31,6 cm x 90 cm ** | 3 | 0,85 | 14,09 | 66 | 56,31 | 929,97 | |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 156,24 | |
| Perfil 1,5 cm x 90 cm | 15 | 0,41 | 5,4 | 28 | 11,34 | 151,2 | |

** Deco, Mosaico, Retro

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 13,98 | 36 | 30,71 | 503,25 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

- ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE - Fr-one n
- ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE - Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

ATENCIÓN PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agente de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material decorativo, se recomienda aplicar una capa de sellador en la parte posterior del material para protegerlo de las sales y el agua - Utilizar una técnica de doble encoizado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCTS

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a decorative material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and butching method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

BRUNEI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BRUNEI BLANCO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470492 / 100095750 G261

PERFIL BRUNEI

1,5 cm x 31,6 cm P6209026 / 100058517 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

JAPAN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



JAPAN BLANCO

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470669 / 100135524 G261

PERFIL JAPAN BLANCO

1,5 cm x 31,6 cm P6209103 / 100138755 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



JAPAN MARINE

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470658 / 100135530 G261

PERFIL JAPAN MARINE

1,5 cm x 31,6 cm P6209088 / 100138757 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,56 | 57 | 64,84 | 1055 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,56 | 57 | 64,84 | 1055 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.



LISTÓN OXFORD TACO OXFORD


Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LISTÓN OXFORD COGNAC

31,6 cm x 90 cm x 1,1 cm P3470662 / 100135534 G271


Butech: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



TACO OXFORD COGNAC

31,6 cm x 90 cm x 1,25 cm P3470677 / 100135554 G271


Butech: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



LISTÓN OXFORD NATURAL

31,6 cm x 90 cm x 1,1 cm P3470657 / 100135535 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



TACO OXFORD NATURAL

31,6 cm x 90 cm x 1,25 cm P3470678 / 100135555 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Listón 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 16,22 | 66 | 56,31 | 1064,57 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Taco 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 15,9 | 57 | 48,63 | 906,9 | |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: MADISON PLATA 31,6 cm x 90 cm

MADISON


Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MADISON NÁCAR

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470563 / 100099090 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MADISON ANTRACITA

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470574 / 100099872 G271

Butech: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475



MADISON PLATA

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470601 / 100111752 G287

Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

MADISON PLATA

- ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE Fr-one n
- ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material decorativo, se ha de seguir una doble pasada en la limpieza de la superficie colocada, especialmente en el tipo de material (utilizar adhesivo y material de rejuntado dopado/colado) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches and abrasions for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,17 | 57 | 64,84 | 1077 | Fr-one n / One-flex Premium |
| M. Plata 31,6 cm x 90 cm | 3 | 0,85 | 13,18 | 36 | 13,87 | 517,37 | |

*valores aproximados. *approximated values.

SAFARI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SAFARI ARENA

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470822 / 100172733 G261

PERFIL SAFARI ARENA

1,5 cm x 31,6 cm P6209121 / 100173563 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

YAKARTA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



YAKARTA BLANCO

31,6 cm x 90 cm x 0,93 cm P3470502 / 100096156 G261

PERFIL YAKARTA BLANCO

1,5 cm x 31,6 cm P6200371 / 100029155 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



SAFARI CALIZA

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm P3470824 / 100172734 G261

PERFIL SAFARI CALIZA

1,5 cm x 31,6 cm P6209120 / 100173570 G77

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 16,2 | 57 | 64,84 | 923,4 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,72 | 42 | 11,94 | 156,24 | |


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 59,6 cm x 59,6 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 59,6 cm x 59,6 cm

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 31,6 cm x 90 cm | 4 | 1,14 | 18,56 | 57 | 64,84 | 1055 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Perfil 1,5 cm x 31,6 cm | 30 | 0,28 | 3,83 | 42 | 11,94 | 160,93 | |

*valores aproximados. *approximated values.




Singulares diseños en relieve y materiales naturales inspiran las colecciones de revestimientos, ofreciendo múltiples posibilidades decorativas en cualquier espacio.

REVESTIMIENTO

Unique embossed designs and natural materials inspire our collections of coverings, providing multiple decorative opportunities for any space.

WALL TILES


STONES & CONCRETES 31,6 cm x 59,2 cm 25 cm x 44,3 cm

| | |
|---|------------|
| MARBELLA _ SPIGA BOTTEGA _ BOTTEGA | 132 |
| DOVER ANTIQUE _ DOVER MODERN LINE _ DOVER | 135 |
| MOSAICO NANTES _ NANTES | 136 |
| NAST | 137 |
| RODANO LINEAL _ MOSAICO RODANO _ DECO RODANO _ RODANO | 138 |
| 150 BOTTEGA _ MARBELLA | NEW |
| 151 NIMBUS | |
| 152 PARK _ PARK LINEAL | |

MARBLES

| | |
|-----------------------|------------|
| MÁRMOL CARRARA BLANCO | 142 |
| SENA | 143 |
| 153 FONTANA | NEW |

WHITES

| | |
|--------------------------------|------------|
| OXO DECO BLANCO _ CHINA BLANCO | 144 |
| GLASS BLANCO | 145 |
| 154 MÁLAGA | |
| 155 RONDA | |
| 156 CHINA BLANCO | |
| 157 TECNOS | |

TEXTURES

| | |
|--------------------|------------|
| JAPAN | 147 |
| JAMAICA _ KINGSTON | 149 |
| 158 BALI _ JERSEY | |
| 159 JAPAN | |

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BOTTEGA ACERO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219316 / 100225102 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BOTTEGA CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219319 / 100225103 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA MARBELLA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BOTTEGA WHITE

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219330 / 100242771 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MARBELLA STONE


31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219321 / 100241404 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
MARBELLA STONE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.




SPIGA BOTTEGA ACERO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219317 / 100225056 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA BOTTEGA CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219318 / 100225104 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA BOTTEGA WHITE

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219329 / 100242747 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 16,32 | 72 | 81,22 | 1210,29 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 16,32 | 72 | 81,22 | 1210,29 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 44,3 cm x 44,3 cm



REV. / WALL TILE: DOVER ACERO 31,6 cm x 59,2 cm, DOVER MODERN LINE ACERO 31,6 cm x 59,2 cm _PAV. / FLOOR TILE: OXFORD ACERO 14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



DOVER ACERO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219280 / 100157353 G226


Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219283 / 100157356 G226

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ACERO

31,6 cm x 59,2 cm x 1,14 cm P3219281 / 100157373 G233

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 1,14 cm P3219282 / 100157374 G233

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219277 / 100157355 G233

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 9 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 9 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 15,72 | 72 | 81,22 | 1131,84 | Tixocem + / One-flex Premium |
| Modern 31,6 cm x 59,2 cm | 5 | 0,94 | 14,35 | 72 | 67,68 | 1033,2 | |

*valores aproximados. *approximated values.

NANTES MOSAICO NANTES

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



NEW



NANTES ACERO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219332 / 100273263 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



NANTES CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219331 / 100273302 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO NANTES ACERO

31,6 cm x 59,2 cm x 1,13 cm P3219333 / 100273564 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO NANTES CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 1,13 cm P3219334 / 100273518 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 15,72 | 72 | 81,12 | 1304,62 | Tixocem + / One-flex Premium |
| Mosaico 31,6 cm x 59,2 cm | 5 | 0,94 | 14,35 | 72 | 67,68 | 1033,2 | |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

*valores aproximados. *approximated values.

*valores aproximados. *approximated values.

NAST

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



NAST BLANCO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219339 / 100276152 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



NAST BROWN

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219337 / 100276333 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



NAST CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219335 / 100276344 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



NAST DARK

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219336 / 100276345 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



NAST GREY

31,6 cm x 59,2 cm x 0,87 cm P3219338 / 100276176 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 15,72 | 72 | 81,12 | 1131,84 | Tixocem + / One-flex Premium |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NAST 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NAST SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

*valores aproximados. *approximated values.

*valores aproximados. *approximated values.

RODANO DECO RODANO MOSAICO RODANO RODANO LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



DECORADO
31,6 cm x 59,2 cm x 1,13 cm P2310717 / 100273536 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

NEW

■ DECO RODANO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DECORADO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MOSAICO RODANO ACERO
31,6 cm x 59,2 cm x 1,13 cm P2310708 / 100124082 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



RODANO LINEAL ACERO
31,6 cm x 59,2 cm x 0,95 cm P2310716 / 100177522 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 15,72 | 72 | 81,22 | 1131,84 | Tixocem / One-flex Premium |
| Decor/Mosaico 31,6cmx59,2cm | 5 | 0,94 | 14,35 | 72 | 67,68 | 1033,2 | |
| Lineal 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,45 | 72 | 81,22 | 1256,2 | |

*valores aproximados. *approximated values.

RODANO MOSAICO RODANO RODANO LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RODANO CALIZA
31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P2310705 / 100123784 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834


RODANO TAUPE
31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P2310704 / 100123785 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6 cm x 59,2 cm x 1,13 cm P2310707 / 100124083 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6 cm x 59,2 cm x 1,13 cm P2310709 / 100124084 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RODANO LINEAL CALIZA
31,6 cm x 59,2 cm x 0,95 cm P2310715 / 100177523 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 44,3 cm x 44,3 cm



REV. / WALL TILE: RODANO ACERO 31,6 cm x 59,2 cm, MOSAICO RODANO ACERO 31,6 cm x 59,2 cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MÁRMOL CARRARA BLANCO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219300 / 100200370 G226

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

SENA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SENA ACERO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219310 / 100217829 G226

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SENA CALIZA

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219314 / 100217850 G226

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,25 | 72 | 81,22 | 1242,32 | Tixocem + / One-flex Premium |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL CARRARA BLANCO 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMOL CARRARA BLANCO SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

*valores aproximados. *approximated values.


EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,12 | 18,55 | 72 | 81,22 | 1336,18 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

CHINA BLANCO OXO DECO BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



CHINA BLANCO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219284 / 100157410 G226

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXO DECO BLANCO

31,6 cm x 59,2 cm x 1 cm P3219278 / 100157375 G233

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,4 | 72 | 81,22 | 1252,48 | Tixocem + / One-flex Premium |
| Oxo 31,6 cm x 59,2 cm | 5 | 0,94 | 14,91 | 72 | 67,68 | 1073,47 | |

*valores aproximados. *approximated values.

GLASS BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



GLASS BLANCO

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219307 / 100217769 G226

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,37 | 72 | 81,22 | 1250,34 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



REV. / WALL TILE: JAPAN BLANCO 31,6 cm x 59,2 cm, JAPAN MARINE 31,6 cm x 59,2 cm _PAV. / FLOOR TILE: JAPAN BLANCO 44,3 cm x 44,3 cm, JAPAN MARINE 44,3 cm x 44,3 cm

JAPAN


Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

**JAPAN BLANCO**

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219273 / 100141159 G226

Butech Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

**JAPAN MARINE**

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219275 / 100141181 G226

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,37 | 72 | 81,22 | 1212,1 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

PIAVIMENTO COMBINABILE: SERIE JAPAN 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3 cm x 44,3 cm



REV. / WALL TILE: JAMAICA NÁCAR 31,6 cm x 59,2 cm

KINGSTON JAMAICA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



KINGSTON NÁCAR

31,6 cm x 59,2 cm x 0,9 cm P3219311 / 100217828 G226
Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



JAMAICA NÁCAR

31,6 cm x 59,2 cm x 1 cm P3219312 / 100217902 G233
Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 31,6 cm x 59,2 cm | 6 | 1,13 | 17,37 | 72 | 81,22 | 1250,34 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

BOTTEGA MARBELLA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



NEW



NIMBUS

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BOTTEGA ACERO

25 cm x 44,3 cm x 0,98 cm

P3600026 / 100269369 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOTTEGA CALIZA

25 cm x 44,3 cm x 0,98 cm

P3600027 / 100269408 G211


Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

NIMBUS BLANCO

25 cm x 44,3 cm x 0,98 cm

P3600006 / 100273555 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MARBELLA STONE

25 cm x 44,3 cm x 0,98 cm

P3600019 / 100272881 G230

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



NIMBUS SILVER

25 cm x 44,3 cm x 0,98 cm

P3600020 / 100273556 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
MARBELLA IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 18,20 | 68 | 90,37 | 1237,87 | Tixocem + / One-flex Premium |
| Marbella 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 19,30 | 68 | 90,37 | 1312,94 | |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 19,68 | 68 | 90,37 | 1338,24 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NIMBUS 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NIMBUS SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

*valores aproximados. *approximated values.

PARK PARK LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



PARK GRIS

25 cm x 44,3 x 0,8 cm

P3600023 / 100269420 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK BLANCO

25 cm x 44,3 cm x 0,9 cm

P3600024 / 100269396 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

FONTANA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



FONTANA

25 cm x 44,3 cm x 0,9 cm

P3600014 / 100272963 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

NEW



PARK LINEAL GRIS

25 cm x 44,3 cm x 0,9 cm

P3600028 / 100269398 G230

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK LINEAL BLANCO

25 cm x 44,3 cm x 0,9 cm

P3600025 / 100269421 G230

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 18,20 | 68 | 90,37 | 1237,87 | Tixocem + / One-flex Premium |
| Lineal 25 cm x 44,3 cm | 10 | 1,11 | 17,30 | 68 | 75,31 | 1174,57 | |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 19,98 | 68 | 90,37 | 1358,64 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE FONTANA MATT 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: FONTANA MATT SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

MÁLAGA

Revestimiento Monoporosa Brillo / Wall Tiles Gloss




MÁLAGA AQUA

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600002 / 100273300 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA ACERO


25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600021 / 100273258 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

RONDA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RONDA AQUA

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600003 / 100273286 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442




RONDA MINT

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600017 / 100273264 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA BEIGE

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600010 / 100273310 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA OCEAN

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600000 / 100273301 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA WHITE

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600009 / 100273259 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA WHITE

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600004 / 100273285 G230

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|---------|--------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 10 | 1,10 | 16,54 | 68 | 75,31 | 1124,72 | Tixocem + / One-flex Premium | | |

*valores aproximados. *approximated values.

IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity

EMBALAJE / PACKING


| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|---------|--------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 10 | 1,10 | 16,54 | 68 | 75,31 | 1124,72 | Tixocem + / One-flex Premium | | |

*valores aproximados. *approximated values.

IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity

CHINA BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



CHINA BLANCO

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600018 / 100272939 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECNOS

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



TECNOS

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600016 / 100272958 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 19,42 | 68 | 90,37 | 1321,10 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 19,42 | 68 | 90,37 | 1321,10 | Tixocem + / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

BALI JERSEY

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BALI NIEVE

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600008 / 100272989 G211

Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/100236442



JERSEY MIX

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600005 / 100269469 G230

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 19,42 | 68 | 90,37 | 1321,10 | Tixocem + / One-flex Premium |
| Jersey 25 cm x 44,3 cm | 10 | 1,10 | 16,22 | 68 | 75,31 | 1102,96 | |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BALI 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BALI SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

*valores aproximados. *approximated values.

JAPAN

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAPAN BLANCO

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600015 / 100269468 G211

Butech Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/100236442



JAPAN MARINE

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm

P3600012 / 100273021 G211

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 25 cm x 44,3 cm | 12 | 1,32 | 19,42 | 68 | 90,37 | 1321,10 | Tixocem + / One-flex Premium |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3 cm x 44,3 cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3 cm x 44,3 cm

*valores aproximados. *approximated values.




Los parquets cerámicos han supuesto una gran revolución en el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido y distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas propias de un material cerámico. PAR-KER ofrece un material gres porcelánico capaz de resistir al desgaste que puede provocar un uso continuado, siendo adecuado incluso para zonas de tránsito medio, como locales de ocio y restauración o ciertas zonas de centros comerciales, donde la demanda de uso no puede ser cubierta por una madera natural.

PAR-KER®

Ceramic parquets have revolutionized the world of flooring, uniting the warm elegance of natural wood with the technical benefits of ceramic tiles. PAR-KER is porcelain flooring able to withstand the wear and tear generated by constant use. It is even suitable for areas subject to medium traffic, such as leisure facilities, catering businesses, or certain areas of shopping centres where natural wood would not perform adequately.

PAR-KER®

**PAR-KER**

| | |
|------------------|-----|
| ASCOT | 164 |
| CHESTER | 169 |
| DELAWARE | 170 |
| FOREST | 174 |
| MANHATTAN | 178 |
| NOBU | 182 |
| ORLEANS | 186 |
| OXFORD | 190 |

ATELIER

| | |
|-----------------|-----|
| HERITAGE | 195 |
|-----------------|-----|

ASCOT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ASCOT ARCE

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876038 / 100161044 G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880286 / 100161043 G384

Butech: Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255

ASCOT ARCE ANTI SLIP

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880287 / 100161045 G384

Butech: Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255



ASCOT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ASCOT TECA

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876040 / 100161123 G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880295 / 100161038 G384

Butech: Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260

ASCOT TECA ANTI SLIP

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880294 / 100161039 G384

Butech: Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|--------------|--------|----------------|--------------------------|
| 29,4 cm x 120cm | 3 | 1,06 | 29,2 | 40 | 42,33 1169 |
| 19,3 cm x 120 cm | 5 | 1,16 | 31,73 | 48 | 55,58 1523 |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 1278,40 |
| Zócalo 9,5 cm x 120 cm | 6 | 0,68 | 17,48 | 28 | 19,15 489,53 |
| HT 29,4 cm x 120 cm | 2 | 0,84 | 20,67 | 26 | 20,4 537,47 |
| HTE 29,4 cm x 120 cm | 1 | 0,43 | 10,34 | 26 | 10,48 268,74 |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 29,4 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ASCOT TECA | P1876063 / 100178670 G171 | P1876064 / 100178680 G185 | P1876075 / 100178684 G185 |
| ASCOT TECA ANT. | P1876058 / 100178627 G171 | P1876065 / 100178681 G185 | P1876076 / 100178663 G185 |
| ASCOT ARCE | P1876056 / 100178646 G171 | P1876074 / 100178656 G185 | P1876066 / 100178672 G185 |
| ASCOT ARCE ANT. | P1876055 / 100178637 G171 | P1876077 / 100178675 G185 | P1876067 / 100178653 G185 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9,5 cm x 120 cm | 10 cm x 44,3 cm | PRO-SKIRTING 10 cm x 180 cm | CORTE 9,5 cm |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| ASCOT TECA | P9201799 / 100229659 G78 | P8270058 / 100146783 G11 | B71142029 / 100178466 x 120 cm G72 | |
| ASCOT ARCE | P9201804 / 100229799 G78 | P8270060 / 100146779 G11 | B71142022 / 100178480 x 120 cm G72 | |

PARKER



PAV./FLOOR TILE: ASCOT ARDE 29,4 cm x 120 cm / 19,3 cm x 120 cm



CHESTER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



CHESTER LEÑO

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140040 / 100155609 G372

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



CHESTER ACERO

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140041 / 100155601 G372

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 22 cm x 90 cm | 6 | 1,19 | 30 | 52 | 61,78 | 1510 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1252,56 | |
| HT 31,6 cm x 90 cm | 2 | 0,63 | 17,08 | 26 | 16,33 | 446,68 | |
| HTE 31,6 cm x 90 cm | 1 | 0,31 | 8,54 | 26 | 8,17 | 223,31 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 90 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CHESTER LEÑO | P8660157 / 100156506 G146 | P8660163 / 100156701 G172 | P8660167 / 100156664 G172 |
| CHESTER ACERO | P8660153 / 100156502 G146 | P8660158 / 100156663 G172 | P8660162 / 100156702 G172 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|---------------|--------------------------|
| CHESTER LEÑO | P8270067 / 100156532 G11 |
| CHESTER ACERO | P8270065 / 100156508 G11 |

DELAWARE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



DELAWARE NATURAL

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm P1680054 / 100214666 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670042 / 100214732 G386


29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876187 / 100214715 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880345 / 100214776 G384

Butech: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271


DELAWARE NATURAL ANTI SLIP

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm P1670043 / 100214721 G386



DELAWARE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



DELAWARE NOGAL

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm P1680052 / 100214616 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670035 / 100214599 G386

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876185 / 100214569 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880341 / 100214655 G384

Butech: Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260

DELAWARE NOGAL ANTI SLIP

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm P1670034 / 100214625 G386



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 29,4 cm x 180cm | 2 | 1,06 | 31,11 | 50 | 52,92 | 1555,3 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 19,3 cm x 180 cm | 3 | 1,04 | 29,97 | 54 | 56,28 | 1618,4 | |
| 29,4 cm x 120cm | 3 | 1,06 | 29,05 | 40 | 42,34 | 1161,96 | |
| 19,3 cm x 120 cm | 5 | 1,16 | 31,75 | 48 | 55,58 | 1524,48 | |
| Zócalo 9,5 cm x 180 cm | 6 | 1,03 | 28,53 | 28 | 28,73 | 798,93 | |
| Zócalo 9,5 cm x 120 cm | 6 | 0,68 | 17,48 | 28 | 17,48 | 489,53 | |
| HT 29,4 cm x 120 cm | 2 | 0,78 | 20,67 | 26 | 20,4 | 537,74 | |
| HTE 29,4 cm x 120 cm | 1 | 0,4 | 10,34 | 26 | 10,48 | 268,74 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 29,4 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DELAWARE NOGAL | P1876190 / 100217912 G171 | P1876192 / 100217925 G185 | P1876195 / 100217901 G185 |
| D. NOGAL ANT. | P1876191 / 100217875 G171 | P1876194 / 100217893 G185 | P1876193 / 100217881 G185 |
| DELAWARE NATURAL | P1876218 / 100219167 G171 | P1876204 / 100219221 G185 | P1876210 / 100219197 G185 |
| D. NATURAL ANT. | P1876219 / 100219198 G171 | P1876201 / 100219179 G185 | P1876211 / 100219185 G185 |
| | 29,4 cm x 180 cm G193 | G196 | G196 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9,5 cm x 180 cm | 9,5 cm x 120 cm | PRO-SKIRTING 10 cm x 180 cm | CORTE 9,5 cm |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|
| DELAWARE NOGAL | P9201925 / 100233650 G89 | P9201906 / 100233144 G78 | B79999077 / 100222027 x 180 cm G88 _ x 120 cm G72 | |
| DELAWARE NATURAL | P9201786 / 100227179 G89 | P9201957 / 100234991 G78 | B79999076 / 100222010 x 180 cm G88 _ x 120 cm G72 | |



PAV / FLOOR TILE: DELAWARE NATURAL 29,4 cm x 180 cm / 19,3 cm x 180 cm

FOREST

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



FOREST COGNAC
22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140072 / 100234777 G340
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780099 / 100234776 G340

FOREST COGNAC ANTISLIP
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780100 / 100234749 G340

Butech: Colorstuk Especial Doussie B2152223/100204260



FOREST COLONIAL
22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140071 / 100234755 G340
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780102 / 100234769 G340

FOREST COLONIAL ANTISLIP
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780103 / 100234784 G340

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451



FOREST ACERO
22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140069 / 100226122 G340
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780094 / 100226120 G340

FOREST ACERO ANTISLIP
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780097 / 100226107 G340

Butech: Colorstuk Especial Ash B2152223/100204245



FOREST ARCE
22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140066 / 100225554 G340
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780090 / 100226132 G340

FOREST ARCE ANTISLIP
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780092 / 100226133 G340


Butech: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271



FOREST MAPLE
22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140070 / 100234778 G340
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780101 / 100234795 G340

FOREST MAPLE ANTISLIP
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780104 / 100234796 G340

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451



FOREST FRESNO
22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140065 / 100226140 G340
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780093 / 100226109 G340

FOREST FRESNO ANTISLIP
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780095 / 100226116 G340

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



FOREST NATURAL
22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140068 / 100225538 G340
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780098 / 100226112 G340

FOREST NATURAL ANTISLIP
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780091 / 100225539 G340

Butech: Colorstuk Especial Iroko B51201054/100243281



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 22 cm x 90cm | 6 | 1,19 | 30 | 52 | 61,78 | 1510 | Fr-one n / One-flex Premium |
| 14,3 cm x 90 cm | 8 | 1,03 | 26 | 60 | 61,78 | 1514 | |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 19 | 68 | 60,25 | 1292 | |
| HT 31,6 cm x 90 cm | 2 | 0,63 | 17,73 | 26 | 16,33 | 460,98 | |
| HTE 31,6 cm x 90 cm | 1 | 0,33 | 8,87 | 26 | 8,47 | 230,49 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 90 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FOREST NATURAL | P8660245 / 100227360 G144 | P8660215 / 100227309 G169 | P8660226 / 100227319 G169 |
| F. NATURAL ANT. | P8660213 / 100227329 G144 | P8660225 / 100227334 G169 | P8660244 / 100227350 G169 |
| FOREST ACERO | P8660229 / 100227333 G144 | P8660220 / 100227323 G169 | P8660234 / 100227306 G169 |
| F. ACERO ANT. | P8660233 / 100227297 G144 | P8660221 / 100227317 G169 | P8660242 / 100227340 G169 |
| FOREST FRESCO | P8660239 / 100227299 G144 | P8660217 / 100227308 G169 | P8660232 / 100227307 G169 |
| F. FRESCO ANT. | P8660230 / 100227328 G144 | P8660240 / 100227298 G169 | P8660235 / 100227343 G169 |
| FOREST ARCE | P8660214 / 100227342 G144 | P8660222 / 100227341 G169 | P8660241 / 100227325 G169 |
| F. ARCE ANT. | P8660223 / 100227327 G144 | P8660219 / 100227318 G169 | P8660218 / 100227326 G169 |
| FOREST COGNAC | P8660264 / 100238375 G144 | P8660003 / 100121683 G169 | P8660252 / 100238373 G169 |
| F. COGNAC ANT. | P8660263 / 100238398 G144 | P8660250 / 100238258 G169 | P8660253 / 100238401 G169 |
| FOREST COLONIAL | P8660265 / 100238259 G144 | P8660261 / 100238396 G169 | P8660256 / 100238384 G169 |
| F. COLONIAL ANT. | P8660254 / 100238393 G144 | P8660257 / 100238397 G169 | P8660260 / 100238374 G169 |
| FOREST MAPLE | P8660255 / 100238394 G144 | P8660262 / 100238402 G169 | P8660266 / 100238399 G169 |
| F. MAPLE ANT. | P8660251 / 100238383 G144 | P8660258 / 100238386 G169 | P8660267 / 100238420 G169 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|-----------------|--------------------------|
| FOREST ACERO | P8270081 / 100227310 G11 |
| FOREST ARCE | P8270084 / 100227288 G11 |
| FOREST FRESCO | P8270082 / 100227289 G11 |
| FOREST NATURAL | P8270085 / 100227259 G11 |
| FOREST COGNAC | P8270086 / 100238430 G11 |
| FOREST COLONIAL | P8270088 / 100238405 G11 |
| FOREST MAPLE | P8270087 / 100238434 G11 |



PAV. / FLOOR TILE: FOREST ARCE 22 cm x 90 cm / 14,3 cm x 90 cm

FOREST
Ecologic Ceramic

MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



MANHATTAN COGNAC

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm P1680020 / 100190048 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670025 / 100190050 G386

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876117 / 100190034 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880325 / 100190027 G384

Butech: Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260

MANHATTAN COGNAC ANTISLIP

19,3 cm x 180 cm x 1,2cm P1670019 / 100190054 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670020 / 100190055 G386

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876116 / 100190052 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880329 / 100190042 G384

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451



NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



MANHATTAN COLONIAL

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm P1680022 / 100190061 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670020 / 100190055 G386

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876116 / 100190052 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880329 / 100190042 G384

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451

MANHATTAN COLONIAL ANTISLIP

19,3 cm x 180 cm x 1,2cm P1670024 / 100190062 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670020 / 100190055 G386

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876116 / 100190052 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880329 / 100190042 G384

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451



NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



MANHATTAN MAPLE

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm P1680019 / 100190039 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670016 / 100190038 G386

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876119 / 100190060 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880326 / 100190043 G384

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451

MANHATTAN MAPLE ANTISLIP

19,3 cm x 180 cm x 1,2cm P1670023 / 100190071 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm P1670020 / 100190055 G386

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm P1876119 / 100190060 G384

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm P1880326 / 100190043 G384

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451



NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 29, 4 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| MANHATTAN COGNAC | P1876149 / 100191335 | G171 | P1876141 / 100191269 |
| M. COGNAC ANT. | P1876151 / 100191360 | G171 | P1876142 / 100191294 |
| MANHATTAN MAPLE | P1876150 / 100191351 | G171 | P1876144 / 100191309 |
| M. MAPLE ANT. | P1876152 / 100191336 | G171 | P1876143 / 100191299 |
| MANHATTAN COLONIAL | P1876130 / 100191061 | G171 | P1876127 / 100191038 |
| M. COLONIAL ANT. | P1876132 / 100191071 | G171 | P1876129 / 100191026 |
| | 29,4 cm x 180 cm | G193 | G196 |
| | | | G196 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9,5 cm x 180 cm | 9,5 cm x 120 cm | PRO-SKIRTING 10 cm x 180 cm | CORTE 9,5 cm |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| MANHATTAN COGNAC | P9201374 / 100206795 | G89 | P9201393 / 100208774 | G78 |
| MANHATTAN COLONIAL | P9201326 / 100201667 | G89 | P9201325 / 100201698 | G78 |
| MANHATTAN MAPLE | P9201312 / 100201029 | G89 | P9201530 / 100211022 | G78 |



PAV./ FLOOR TILE: MANHATTAN COLONIAL 29,4 cm x 180 cm / 9,5 cm x 180 cm

NOBU

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



NOBU ARCE

29,4 cm x 180 cm x 1,15 cm P1680080 / 100240011 G386
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm P1670059 / 100240770 G386

Butech: Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451

NOBU ARCE ANTISLIP

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm P1670057 / 100240780 G386



NOBU

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



NOBU ROBLE

29,4 cm x 180 cm x 1,15 cm P1680077 / 100240004 G386
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm P1670058 / 100240781 G386

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

NOBU ROBLE ANTISLIP

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm P1857106 / 100240755 G386



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 29,4 cm x 180cm | 2 | 1,06 | 29,48 | 50 | 52,92 | 1474 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 19,3 cm x 180 cm | 3 | 1,04 | 29,17 | 54 | 56,28 | 1574,96 | |
| Zócalo 9,5 cm x 180 cm | 6 | 1,03 | 28,71 | 28 | 28,73 | 803,88 | |
| HT 29,4 cm x 180 cm | 1 | 0,59 | 14,74 | 36 | 21,19 | 530,64 | |
| HTE 29,4 cm x 180 cm | 1 | 0,6 | 14,74 | 36 | 21,58 | 530,64 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 29,4 cm x 180 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOBU ARCE | P1680092 / 100242297 G193 | P1680091 / 100242295 G196 | P1680082 / 100242266 G196 |
| NOBU ARCE ANT. | P1680089 / 100242331 G193 | P1680090 / 100242312 G196 | P1680084 / 100242292 G196 |
| NOBU ROBLE | P1680086 / 100242298 G193 | P1680088 / 100242306 G196 | P1680093 / 100242304 G196 |
| NOBU ROBLE ANT. | P1680087 / 100242323 G193 | P1680083 / 100242285 G196 | P1680085 / 100242267 G196 |
| | 29,4 cm x 120 cm G171 | G185 | G185 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9,5 cm x 180 cm | PRO-SKIRTING 10 cm x 180 cm | CORTE 9,5 cm |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| NOBU ARCE | P9202203 / 100242354 G89 | B70104255 / 100243412 x 180 cm G88 | |
| NOBU ROBLE | P9202202 / 100242374 G89 | B70104256 / 100243420 x 180 cm G88 | |



PAV./FLOOR TILE: NOBU ROBLE 29,4 cm x 180 cm /19,3 cm x 180 cm _REV. WALL TILE: NOBU ROBLE 29,4 cm x 180 cm /19,3 cm x 180 cm.

ORLEANS

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ORLEANS ARCE

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880355 / 100242763 G387

Butech: Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255

ORLEANS ARCE ANTISLIP

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880357 / 100243010 G387

Butech: Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255



ORLEANS

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ORLEANS NATURAL

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880354 / 100242772 G387


Butech: Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255

ORLEANS NATURAL ANTISLIP

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880361 / 100242969 G387

Butech: Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255



ORLEANS GREY

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880356 / 100242745 G387

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

ORLEANS GREY ANTISLIP

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880359 / 100242988 G387

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



ORLEANS NUT

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880352 / 100242753 G387


Butech: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824

ORLEANS NUT ANTISLIP

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880360 / 100242993 G387

Butech: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



ORLEANS ROBLE

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880353 / 100242746 G387


Butech: Colorstuk Especial Iroko B51201054/100243281

ORLEANS ROBLE ANTISLIP

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm

P1880358 / 100243001 G387

Butech: Colorstuk Especial Iroko B51201054/100243281



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 19,3 cm x 120 cm | 5 | 1,16 | 31,75 | 48 | 55,58 | 1524,48 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9,5 cm x 120 cm | 6 | 0,68 | 19,14 | 28 | 19,15 | 535,92 | |
| HT 29,4 cm x 120 cm | 2 | 0,79 | 22,22 | 26 | 21,78 | 577,7 | |
| HTE 29,4 cm x 120 cm | 1 | 0,4 | 10,56 | 26 | 11,19 | 292,2 | |


*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 29,4 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORLEANS GREY | P1876253 / 100242961 G171 | P1876256 / 100242933 G185 | P1876263 / 100242964 G185 |
| O. GREY ANT. | P1876274 / 100242975 G171 | P1876278 / 100242899 G185 | P1876270 / 100242986 G185 |
| ORLEANS ROBLE | P1876258 / 100242952 G171 | P1876261 / 100242970 G185 | P1876254 / 100242928 G185 |
| O. ROBLE ANT. | P1876268 / 100242976 G171 | P1876275 / 100242967 G185 | P1876277 / 100242974 G185 |
| ORLEANS NUT | P1876255 / 100242951 G171 | P1876265 / 100242955 G185 | P1876257 / 100242957 G185 |
| O. NUT ANT. | P1876272 / 100242984 G171 | P1876269 / 100242985 G185 | P1876267 / 100242991 G185 |
| ORLEANS ARCE | P1876262 / 100242960 G171 | P1876259 / 100242931 G185 | P1876264 / 100242971 G185 |
| O. ARCE ANT. | P1876273 / 100242937 G171 | P1876276 / 100242936 G185 | P1876281 / 100242939 G185 |
| ORLEANS NATURAL | P1876252 / 100242932 G171 | P1876260 / 100242963 G185 | P1876266 / 100242956 G185 |
| O. NATURAL ANT. | P1876280 / 100242938 G171 | P1876271 / 100242990 G185 | P1876279 / 100242946 G185 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9,5 cm x 120 cm | PRO-SKIRTING 10 cm x 180 cm | CORTE 9,5 cm |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| ORLEANS GREY | P920272 / 100242953 G78 | B70104253 / 100243409 | x 120 cm G72 |
| ORLEANS ROBLE | P9202271 / 100242942 G78 | B70104268 / 100243453 | x 120 cm G72 |
| ORLEANS NUT | P920269 / 100242897 G78 | B70104266 / 100243425 | x 120 cm G72 |
| ORLEANS ARCE | P920270 / 100242962 G78 | B70104263 / 100243443 | x 120 cm G72 |
| ORLEANS NATURAL | P920268 / 100242954 G78 | B70104265 / 100243446 | x 120 cm G72 |



PAV. / FLOOR TILE: ORLEANS ROBLE 19,3 cm x 120 cm

OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



OXFORD ACERO

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140001 / 100104705 G372
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780001 / 100104696 G372

OXFORD ACERO ANTI SLIP

14,3 cm x 90 cm x 1,2 cm P1780004 / 100105007 G372

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



OXFORD ANTRACITA

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140000 / 100104706 G372
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780000 / 100104697 G372

OXFORD ANTRACITA ANTI SLIP

14,3 cm x 90 cm x 1,2 cm P1780003 / 100105008 G372

Butech: Colorstuk Rapid n Moka B24302056/100238261



OXFORD COGNAC

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140013 / 100115861 G372
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780022 / 100115860 G372

OXFORD COGNAC ANTI SLIP

14,3 cm x 90 cm x 1,2 cm P1780023 / 100115862 G372

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



OXFORD NATURAL

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140016 / 100127105 G372
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780026 / 100127104 G372

OXFORD NATURAL ANTI SLIP

14,3 cm x 90 cm x 1,2 cm P1780028 / 100130896 G372

Butech: Colorstuk Especial Honey B21522234/100204261



OXFORD BLANCO

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140006 / 100105234 G372
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780012 / 100105233 G372

OXFORD BLANCO ANTI SLIP

14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780010 / 10010523

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



OXFORD SILVER

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140009 / 100113365 G372
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780015 / 100113364 G372

OXFORD SILVER ANTI SLIP

14,3 cm x 90 cm x 1,2 cm P1780016 / 100113366 G372

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



OXFORD CASTAÑO

22 cm x 90 cm x 1,1 cm P1140002 / 100105010 G372
14,3 cm x 90 cm x 1,1 cm P1780002 / 100105009 G372

OXFORD CASTAÑO ANTI SLIP

14,3 cm x 90 cm x 1,2 cm P1780005 / 100105011 G372

Butech: Colorstuk Rapid n Moka B24302056/100238261



*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.

*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.

| EMBALAJE / PACKING | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
| 22 cm x 90cm | 6 | 1,9 | 30 | 52 | 61,78 | 1510 | Fr-one n / One-flex Premium |
| 14,3 cm x 90 cm | 8 | 1,03 | 26 | 60 | 61,78 | 1514 | |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |
| HT 31,6 cm x 90 cm | 2 | 0,63 | 17,08 | 26 | 16,33 | 443,96 | |
| HTE 31,6 cm x 90 cm | 1 | 0,31 | 8,54 | 26 | 8,17 | 222 | |

*valores aproximados. *approximated values.

| HUELLA TÉCNICA / STEP TILES | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------------------|------|
| MODELO MODEL | 31,6 cm x 90 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER | | | |
| OXFORD ACERO | P866001 / 100122057 | G146 | P8660073 / 100123033 | G172 | P8660068 / 100123054 | G172 |
| O. ACERO ANT. | P8660007 / 100121849 | G146 | P8660079 / 100123034 | G172 | P8660067 / 100123055 | G172 |
| OXFORD ANTRACITA | P8660012 / 100122058 | G146 | P8660069 / 100123035 | G172 | P8660066 / 100123056 | G172 |
| O. ANTRACITA ANT. | P8660013 / 100122059 | G146 | P8660080 / 100123036 | G172 | P8660071 / 100123057 | G172 |
| OXFORD BLANCO | P8660014 / 100122060 | G146 | P8660032 / 100122193 | G172 | P8660075 / 100123058 | G172 |
| O. BLANCO ANT. | P8660016 / 100122061 | G146 | P8660077 / 100123037 | G172 | P8660072 / 100123059 | G172 |
| OXFORD CASTAÑO | P8660019 / 100122062 | G146 | P8660064 / 100123038 | G172 | P8660034 / 100122777 | G172 |
| O. CASTAÑO ANT. | P8660000 / 100121360 | G146 | P8660076 / 100123039 | G172 | P8660074 / 100123060 | G172 |
| OXFORD COGNAC | P8660002 / 100121685 | G146 | P8660003 / 100121683 | G172 | P8660001 / 100121684 | G172 |
| O. COGNAC ANT. | P8660006 / 100121834 | G146 | P8660004 / 100121832 | G172 | P8660005 / 100121833 | G172 |
| OXFORD NATURAL | P8660089 / 100136280 | G146 | P8660096 / 100136272 | G172 | P8660085 / 100136276 | G172 |
| O. NATURAL ANT. | P8660094 / 100136281 | G146 | P8660091 / 100136273 | G172 | P8660095 / 100136277 | G172 |
| OXFORD SILVER | P8660015 / 100122063 | G146 | P8660065 / 100123040 | G172 | P8660078 / 100123061 | G172 |
| O. SILVER ANT. | P8660018 / 100122064 | G146 | P8660070 / 100123041 | G172 | P8660063 / 100123062 | G172 |

| ZÓCALO / SKIRTING BOARDS | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm | PRO-SKIRTING 10 cm x 180 cm | |
| OXFORD ACERO | P8270031 / 100124211 | G11 | B71142020 / 100178475 |
| OXFORD ANTRACITA | P8270034 / 100124231 | G11 | B71142031 / 100178471 |
| OXFORD BLANCO | P8270036 / 100124232 | G11 | B71142013 / 100178436 |
| OXFORD CASTAÑO | P8270042 / 100127005 | G11 | B71142015 / 100178435 |
| OXFORD COGNAC | P8270051 / 100139710 | G11 | B71142012 / 100178437 |
| OXFORD NATURAL | P8270049 / 100136284 | G11 | B71142023 / 100178462 |
| OXFORD SILVER | P8270037 / 100124233 | G11 | B71142028 / 100178463 |




PAV. / FLOOR TILE: OXFORD ANTRACITA ANTSLIP 14,3 cm x 90 cm



PAV. / FLOOR TILE: HERITAGE COLONIAL 80 cm x 80 cm

HERITAGE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



HERITAGE COGNAC

80 cm x 80 cm x 1,1 cm P1760112 / 100190915 G373

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



HERITAGE COLONIAL


80 cm x 80 cm x 1,1 cm P1760113 / 100190902 G373

Butech: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 33,32 | 40 | 51,2 | 1332,9 | One-flex Premium / Super-flex s2 |

*valores aproximados. *approximated values.





El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER®

STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

STON-KER®



STONES

| | |
|--------------------|----------------|
| ARIZONA | 201 |
| DECO BERNA _ BERNA | 204 |
| BLUESTONE | 209 |
| BOSTON | 211 |
| CEILÁN | 216 |
| CEPPO | 217 |
| DURANGO | 219 NEW |
| SUMATRA _ PRADA | 223 |
| RIVER | 227 |
| SAMOA | 231 |
| TEIDE | 233 |

CONCRETES

| | |
|-----------------------|----------------|
| ASTON | 235 |
| MARBELLA _ BOTTEGA | 236 |
| DOVER ANTIQUE _ DOVER | 241 |
| DECO HARLEM _ HARLEM | 245 |
| KARACHI | 249 NEW |
| MÉXICO | 251 |
| MICROCEMENTO | 253 |
| BOMBAY _ NANTES | 255 |
| ANTIQUÉ _ PARK | 258 |
| RODANO | 261 |
| SOHO | 265 |
| TOSCANA | 267 |

MONOCOLORS

| | |
|---------|-----|
| EXTREME | 269 |
| MATT | 271 |
| TECHNIC | 273 |

TEXTURES


| | |
|-----------|-----|
| BARCELONA | 275 |
| SAFARI | 277 |



PAV. / FLOOR TILE: ARIZONA STONE 43,5 cm x 65,9 cm

ARIZONA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ARIZONA STONE

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956630 / 100088091 G344

ARIZONA STONE ANTI SLIP

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956652 / 100111599 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



ARIZONA ARENA

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956629 / 100088083 G344

ARIZONA ARENA ANTI SLIP

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956653 / 100111597 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



ARIZONA CALIZA

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956631 / 100088088 G344

ARIZONA CALIZA ANTI SLIP

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956675 / 100125191 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



**EMBALAJE / PACKING**

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 43,5 cm x 65,9 cm | 3 | 0,86 | 21,18 | 60 | 51,6 | 1270,92 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 65,9 cm | 12 | 0,71 | 17,88 | 80 | 56,94 | 1430,79 | |
| HT 31,6 cm x 65,9 cm | 2 | 0,46 | 12,34 | 40 | 18,4 | 479,2 | |
| HTE 31,6 cm x 65,9 cm | 1 | 0,23 | 6,17 | 40 | 9,2 | 246,79 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 65,9 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------------------|------|
| ARIZONA STONE | P8680005 / 100122038 | G130 | P8680053 / 100122825 | G150 | P8680135 / 100122873 | G150 |
| ARIZONA STONE ANT. | P8680148 / 100136663 | G130 | P8680170 / 100139978 | G150 | P8680174 / 100140102 | G150 |
| ARIZONA CALIZA | P8680001 / 100121357 | G130 | P8680000 / 100121359 | G150 | P8680142 / 100122871 | G150 |
| ARIZONA CALIZA ANT. | P8680145 / 100125188 | G130 | P8680173 / 100139977 | G150 | P8680169 / 100140101 | G150 |
| ARIZONA ARENA | P8680007 / 100122034 | G130 | P8680052 / 100122822 | G150 | P8680134 / 100122869 | G150 |
| ARIZONA ARENA ANT. | P8680166 / 100137412 | G130 | P8680172 / 100139976 | G150 | P8680168 / 100140100 | G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|----------------|--------------------------|
| ARIZONA STONE | P4060001 / 100139704 G34 |
| ARIZONA CALIZA | P4060000 / 100139703 G34 |
| ARIZONA ARENA | P4060003 / 100139702 G34 |

BERNA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BERNA ACERO

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202359 / 100245351 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760182 / 100245626 | G369 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857120 / 100245391 | G354 | | |

BERNA ACERO ANTISLIP

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202365 / 100245605 | G393 | HIGHKER | |
|---------------------------|----------------------|------|---------|--|

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BERNA GREY

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|------|---------|--|
| 59,6 cm x 180 cm x 1,11 cm | P3570034 / 100245383 | G371 | HIGHKER | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15cm | P9202362 / 100245400 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760183 / 100245634 | G369 | HIGHKER | |

BERNA GREY ANTISLIP

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202369 / 100245589 | G393 | HIGHKER | |
|---------------------------|----------------------|------|---------|--|

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



BERNA CALIZA

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202361 / 100245357 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760177 / 100245606 | G369 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857124 / 100245364 | G354 | | |

MOSA-RIVER CALIZA ANTISLIP

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202366 / 100245607 | G393 | HIGHKER | |
|---------------------------|----------------------|------|---------|--|

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



BERNA TOPO

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|------|---------|--|
| 59,6 cm x 180 cm x 1,11 cm | P3570031 / 100245384 | G371 | HIGHKER | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202360 / 100245394 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760180 / 100245608 | G369 | HIGHKER | |

BERNA TOPO ANTISLIP

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|--|--|
| 43,5 cm x 65,9 cm x 1,11 cm | P1956705 / 100245401 | G344 | | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857123 / 100245373 | G354 | | |

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BERNA ACERO NAT

59,6 cm x 59,6 x 2 cm

C27902621 / 100275993 G1664

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

USO EXCLUSIVO PARA EXTERIORES.
PRODUCTO COMERCIALIZADO POR URBATEK.
ONLY FOR EXTERIOR USE.
PRODUCT MARKETED BY URBATEK.



DECO BERNA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857122 / 100245355 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

DECO BERNA ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DECO BERNA IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|
| 59,6 cm x 180 cm | 2 | 2,15 | 56,93 | 24 | 51,50 | 1407,31 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 120 cm x 120 cm | 1 | 1,44 | 38,72 | 33 | 47,52 | 1277,83 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 32,40 | 40 | 51,20 | 1296,00 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 43,5 cm x 65,9 cm | 3 | 0,86 | 21,39 | 60 | 51,60 | 1283,22 | Fr-one n / One-flex Premium |
| 59,6 cm x 65,9 cm | 4 | 1,42 | 34,38 | 32 | 45,47 | 1100,03 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 6 | 0,65 | 8,22 | 40 | 25,92 | 328,8 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0,86 | 24 | 42 | 36,29 | 1.008 | |
| Zócalo 9 cm x 65,9 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1.275,12 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 12 | 0,71 | 18 | 80 | 56,94 | 1.440 | |
| HT 31,6 cm x 120 cm | 2 | 0,84 | 22,36 | 26 | 21,78 | 581,26 | |
| HTE 31,6 cm x 120 cm | 1 | 0,43 | 11,18 | 26 | 11,19 | 290,63 | |
| HT 31,6 cm x 80 cm | 2 | 0,56 | 14,90 | 26 | 14,52 | 387,50 | |
| HTE 31,6 cm x 80 cm | 1 | 0,29 | 7,45 | 26 | 7,56 | 193,75 | |
| HT 31,6 cm x 65,9 cm | 2 | 0,46 | 13,23 | 40 | 18,40 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 65,9 cm | 1 | 0,24 | 6,61 | 40 | 9,66 | 288 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 529,04 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 48 | 10,54 | 264,52 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BERNA ACERO | P8670300 / 100246524 G180 | P8670289 / 100246408 G180 | P8670284 / 100246459 G187 |
| BERNA ACERO ANT. | P8670299 / 100246553 G180 | P8670292 / 100246474 G187 | P8670303 / 100246503 G187 |
| BERNA GREY | P8670295 / 100246570 G180 | P8670294 / 100246449 G187 | P8670302 / 100246458 G187 |
| BERNA GREY ANT. | P8670287 / 100246462 G180 | P8670293 / 100246457 G187 | P8670288 / 100246465 G187 |
| BERNA CALIZA | P8670297 / 100246554 G180 | P8670290 / 100246455 G187 | P8670307 / 100246481 G187 |
| BERNA CALIZA ANT. | P8670305 / 100246482 G180 | P8670291 / 100246456 G187 | P8670306 / 100246513 G187 |
| BERNA TOPO | P8670298 / 100246547 G180 | P8670285 / 100246378 G187 | P8670304 / 100246512 G187 |
| BERNA TOPO ANT. | P8670296 / 100246579 G180 | P8670286 / 100246409 G187 | P8670301 / 100246504 G187 |
| MODELO MODEL | 31,6 cm x 80 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
| BERNA ACERO | P9210605 / 100246562 G153 | P9210790 / 100246379 G181 | P9210817 / 100246501 G181 |
| BERNA GREY | P9210618 / 100246505 G153 | P9210814 / 100246475 G181 | P9210816 / 100246500 G181 |
| BERNA CALIZA | P9210807 / 100246526 G153 | P9210788 / 100246461 G181 | P9210815 / 100246491 G181 |
| BERNA TOPO | P9210821 / 100246527 G153 | P9210792 / 100246439 G181 | P9210809 / 100246477 G181 |
| MODELO MODEL | 31,6 cm x 65,9 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
| BERNA TOPO | P8670298 / 100246547 G130 | P8670285 / 100246378 G150 | P8670304 / 100246512 G150 |
| BERNA TOPO ANT. | P8670296 / 100246579 G130 | P8670286 / 100246409 G150 | P8670301 / 100246504 G150 |
| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
| BERNA ACERO | P9210819 / 100246552 G130 | P9210812 / 100246493 G150 | P9210811 / 100246498 G150 |
| BERNA GREY | P9210799 / 100246572 G130 | P9210794 / 100246494 G150 | P9210810 / 100246486 G150 |
| BERNA CALIZA | P9210806 / 100246546 G130 | P9210813 / 100246483 G150 | P9210808 / 100246533 G150 |
| BERNA TOPO | P9210820 / 100246549 G130 | P9210795 / 100246466 G150 | P9210822 / 100246521 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm | 9 cm x 80 cm | 9 cm x 65,9 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BERNA ACERO | P4220021 / 100246567 G78 | P4160052 / 100246585 G63 | | P9210798 / 100246599 G30 |
| BERNA GREY | P4220020 / 100246594 G78 | P4160053 / 100246600 G63 | | P9210796 / 100246595 G30 |
| BERNA CALIZA | P4220022 / 100246563 G78 | P4160050 / 100246564 G63 | | P9210802 / 100246559 G30 |
| BERNA TOPO | P4220019 / 100246586 G78 | P4160051 / 100246596 G63 | P4060046 / 100246610 G34 | P9210800 / 100246539 G30 |



PAV / FLOOR TILE: BERNA ACERO 120 cm x 120 cm



BLUESTONE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BLUESTONE ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1857003 / 100179074 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,49 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 123,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BLUESTONE ACERO | P9210335 / 100180330 G130 | P9210334 / 100180350 G150 | P9210341 / 100180333 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|-----------------|-------------------------|
| BLUESTONE ACERO | 9210345 / 100180291 G30 |



PAV. / FLOOR TILE: BOSTON TOPO 43,5 cm x 65,9 cm _REV. / WALL TILE: BOSTON TOPO 59,6 cm x 180 cm

BOSTON

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOSTON STONE

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm P3570000 / 100179318 G371

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956689 / 100179183 G344

BOSTON STONE ANTISLIP

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956693 / 100180941 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOSTON TOPO


59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm P3570002 / 100179326 G371

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956690 / 100179203 G344

BOSTON TOPO ANTISLIP

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956694 / 100180913 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BOSTON BONE

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm P3570003 / 100179347 G371

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956688 / 100179098 G344

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BOSTON GRAFITO

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956691 / 100179191 G344

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1956692 / 100180940 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 59,6 cm x 180 cm | 2 | 2,15 | 58,64 | 24 | 51,5 | 1407,31 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 43,5 cm x 65,9 cm | 3 | 0,86 | 21,15 | 60 | 54,6 | 1269,06 | |
| Zócalo 9 cm x 65,9 cm | 12 | 0,71 | 17,88 | 80 | 56,94 | 1430,79 | |
| HT 31,6 cm x 65,9 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 65,9 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 69,5 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BOSTON STONE | P8680245 / 100181492 G130 | P8680232 / 100181466 G150 | P8680239 / 100181480 G150 |
| BOSTON STONE ANT. | P8680246 / 100181504 G130 | P8680233 / 100181472 G150 | P8680240 / 100181473 G150 |
| BOSTON TOPO | P8680247 / 100181510 G130 | P8680234 / 100181467 G150 | P8680242 / 100181474 G150 |
| BOSTON TOPO ANT. | P8680248 / 100181485 G130 | P8680235 / 100181449 G150 | P8680243 / 100181481 G150 |
| BOSTON GRAFITO | P8680241 / 100181491 G130 | P8680250 / 100181489 G150 | P8680237 / 100181468 G150 |
| BOSTON GRAFITO ANT. | P8680244 / 100181503 G130 | P8680231 / 100181471 G150 | P8680238 / 100181469 G150 |
| BOSTON BONE | P8680230 / 100181470 G130 | P8680249 / 100181487 G150 | P8680236 / 100181439 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 65,9 cm |
|----------------|--------------------------|
| BOSTON STONE | P4060038 / 100180482 G34 |
| BOSTON TOPO | P4060037 / 100180438 G34 |
| BOSTON BONE | P4060039 / 100180470 G34 |
| BOSTON GRAFITO | P4060040 / 100180480 G34 |



PAV. / FLOOR TILE: BOSTON TOPO 59,6 cm x 180 cm – REV. / WALL TILE: BOSTON TOPO 59,6 cm x 180 cm



PAV. / WALL FLOOR TILE: CEILÁN MARFIL 80 cm x 80 cm

CEILÁN

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEILÁN MARFIL

| | | | |
|----------------------------|----------------------|------|---------|
| 80 cm x 80 cm x 1,2 cm | P1760074 / 100153704 | G369 | HIGHKER |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm | P1856889 / 100137603 | G354 | |

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 80 cm x 80cm | 2 | 1,28 | 35,7 | 40 | 51,2 | 1427,91 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0,86 | 23,16 | 42 | 36,29 | 972,72 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 80 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CEILÁN MARFIL | P9200581 / 100156452 G153 | P9200582 / 100156453 G181 | P9200583 / 100156454 G181 |
| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
| CEILÁN MARFIL | P9210043 / 100122112 G130 | P9210081 / 100122960 G150 | P9210083 / 100122994 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 80 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| CEILÁN MARFIL | P4160000 / 100140548 G63 | P9210162 / 100138014 G30 |



PAV. / FLOOR TILE: CEPPO STONE 80 cm x 80 cm

CEPPO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEPPO ACERO
80 cm x 80 cm x 1,1 cm P1760155 / 100226457 G369 HIGHER
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



CEPPO STONE
80 cm x 80 cm x 1,1 cm P1760154 / 100226448 G369 HIGHER
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 32,83 | 40 | 51,20 | 1313,04 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 12 | 0,86 | 24 | 42 | 36,29 | 1008 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,56 | 14,9 | 26 | 14,52 | 387,5 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,29 | 7,45 | 26 | 7,56 | 193,75 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 80 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CEPPO STONE | P9210649 / 100227256 G153 | P9210653 / 100227291 G181 | P9210656 / 100227287 G181 |
| CEPPO ACERO | P9210640 / 10022727 G153 | P9210648 / 100227276 G181 | P9210645 / 100227292 G181 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 80 cm |
|--------------|--------------------------|
| CEPPO STONE | P4160044 / 100227247 G63 |
| CEPPO ACERO | P4160046 / 100227234 G63 |



PAV. / FLOOR TILE: DURANGO TOPO 100 cm x 100 cm

DURANGO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



NEW




DURANGO ACERO

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590020 / 100272165 G377 HIGHKER
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857141 / 100272136 G354

DURANGO ACERO ANTISLIP

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590026 / 100278315 G382
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857146 / 100278431 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DURANGO BONE

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590021 / 100272157 G377 HIGHKER
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857140 / 100272167 G354

DURANGO BONE ANTISLIP

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590027 / 100278316 G382
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857148 / 100278433 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DURANGO SILVER

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590023 / 100272212 G377 HIGHKER
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857143 / 100272197 G354

DURANGO SILVER ANTISLIP

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590029 / 100278296 G382
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857147 / 100278422 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



DURANGO TOPO

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590024 / 100273245 G377 HIGHKER
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857144 / 100273216 G354

DURANGO TOPO ANTISLIP

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590028 / 100278322 G382
59,6 cm x 59,6 cm x 1 cm P1857149 / 100278434 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 100 cm x 100cm | 1 | 1,28 | 27,63 | 33 | 33 | 91,88 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 34,06 | 32 | 45,46 | 1089,92 | Ft-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 6 | 0,54 | 6,84 | 40 | 21,60 | 273,84 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,96 | 22,77 | 56 | 54,06 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 100 cm | 2 | 0,69 | 18,63 | 26 | 18,14 | 484,38 | |
| HTE 31,6 cm x 100 cm | 1 | 0,36 | 9,31 | 26 | 9,37 | 242,19 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,41 | 12 | 48 | 19,96 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 26 | 10,53 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 100 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER | | | |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------------------|------|
| DURANGO ACERO | P9210866 / 100274468 | G164 | P9210871 / 100274500 | G163 | P9210862 / 100274498 | G163 |
| DURANGO BONE | P9210863 / 100274494 | G164 | P9210869 / 100274530 | G163 | P9210870 / 100274476 | G163 |
| DURANGO SILVER | P9210865 / 100274495 | G164 | P9210867 / 100274503 | G163 | P9210872 / 100274502 | G163 |
| DURANGO TOPO | P9210864 / 100274496 | G164 | P9210861 / 100274532 | G163 | P9210868 / 100274521 | G163 |

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER | | | |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------------------|------|
| DURANGO ACERO | P9210879 / 100274501 | G130 | P9210873 / P92108731 | G150 | P9210876 / P92108761 | G150 |
| DURANGO BONE | P9210882 / 100274486 | G130 | P9210884 / 100274524 | G150 | P9210878 / 100274477 | G150 |
| DURANGO SILVER | P9210880 / 100274469 | G130 | P9210877 / 100274479 | G150 | P9210875 / 100274512 | G150 |
| DURANGO TOPO | P9210874 / 100274488 | G130 | P9210883 / 100274514 | G150 | P9210881 / 100274522 | G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 100 cm | 9 cm x 59,6 cm | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-----|
| DURANGO ACERO | P9203329 / 100274481 | G74 | P9210858 / 100274459 | G30 |
| DURANGO BONE | P9203324 / 100274445 | G74 | P9210854 / 100274465 | G30 |
| DURANGO SILVER | P9203326 / 100274456 | G74 | P9210852 / 100274457 | G30 |
| DURANGO TOPO | P9203327 / 100274474 | G74 | P9210856 / 100274443 | G30 |





PRADA SUMATRA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PRADA ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9202153 / 100239993 G392 HIGHKER
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857100 / 100239890 G354

PRADA ACERO ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857113 / 100243287 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PRADA CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857095 / 100239849 G354

PRADA CALIZA ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857114 / 100243304 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



PRADA WHITE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857119 / 100245380 G354
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SUMATRA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857103 / 100239900 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 120 cm x 120 cm | 1 | 1,44 | 38,72 | 33 | 47,52 | 1277,83 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 23,16 | 32 | 45,47 | 972,72 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 6 | 0,65 | 8,22 | 40 | 25,92 | 264,24 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,86 | 23,16 | 42 | 36,29 | 972,72 | |
| HT 31,6 cm x 120 cm | 2 | 0,84 | 22,36 | 26 | 21,78 | 581,26 | |
| HTE 31,6 cm x 120 cm | 1 | 0,43 | 11,18 | 26 | 11,19 | 290,63 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PRADA ACERO | P8670266 / 100242281 G180 | P8670259 / 100242260 G187 | P8670270 / 100242208 G187 |

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PRADA ACERO | P9210728 / 100242313 G130 | P9210707 / 100242268 G150 | P9210703 / 100242284 G150 |
| PRADA ACERO ANT. | P9210779 / 100246590 G130 | P9210763 / 100246485 G150 | P9210782 / 100246623 G150 |
| PRADA CALIZA | P9210709 / 100242287 G130 | P9210716 / 100242307 G150 | P9210711 / 100242293 G150 |
| PRADA CALIZA ANT. | P9210776 / 100246556 G130 | P9210765 / 100246469 G150 | P9210777 / 100246583 G150 |
| PRADA WHITE | P9210780 / 100246592 G130 | P9210766 / 100246540 G150 | P9210767 / 100246561 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| PRADA ACERO | P4220009 / 100242347 G78 | P9210735 / 100242375 G30 |
| PRADA CALIZA | | P9210737 / 100242356 G30 |
| PRADA WHITE | | P9210781 / 100246620 G30 |





PAV. / FLOOR TILE: RIVER STONE 59,6 cm x 120 cm _REV. / WALL TILE: RIVER STONE 59,6 cm x 120 cm

RIVER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RIVER STONE
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm P1976891 / 100222368 G369

RIVER STONE ANTI SLIP
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm P1976898 / 100226571 G373
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



RIVER SILVER
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm P1976894 / 100222385 G369
RIVER SILVER ANTI SLIP
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm P1976893 / 100220070 G373
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



RIVER ANTRACITA
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm P1976892 / 100222367 G369

RIVER ANTRACITA ANTI SLIP
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm P1976899 / 100226552 G373
Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 59,5 cm x 120 cm | 2 | 1,43 | 38,54 | 28 | 40,05 | 1079,01 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 12 | 1,3 | 16,44 | 48 | 62,62 | 789,12 | |
| HT 31,6 cm x 120 cm | 2 | 0,84 | 22,36 | 26 | 21,78 | 581,26 | |
| HTE 31,6 cm x 120 cm | 1 | 0,43 | 11,18 | 26 | 11,19 | 290,63 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RIVER ANTRACITA | P8670215 / 100227440 G180 | P8670208 / 100227359 G187 | P8670204 / 100227443 G187 |
| R. ANTRACITA ANT. | P8670205 / 100227432 G180 | P8670221 / 100227369 G187 | P8670211 / 100227444 G187 |
| RIVER STONE | P8670207 / 100227434 G180 | P8670212 / 100227379 G187 | P8670219 / 100227424 G187 |
| R.STONE ANT. | P8670220 / 100227435 G180 | P8670214 / 100227413 G187 | P8670216 / 100227425 G187 |
| RIVER SILVER | P8670206 / 100227433 G180 | P8670210 / 100227396 G187 | P8670218 / 100227445 G187 |
| R. SILVER ANT. | P8670217 / 100227422 G180 | P8670213 / 100227420 G187 | P8670209 / 100227414 G187 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm |
|-----------------|--------------------------|
| RIVER ANTRACITA | P4220006 / 100227266 G78 |
| RIVER SILVER | P4220007 / 100227267 G78 |
| RIVER STONE | P4220004 / 100227272 G78 |





SAMOA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



SAMOA ANTRACITA

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1981290 / 100145463 G344

SAMOA ANTRACITA ANTISLIP

43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm P1981291 / 100145828 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 43,5 cm x 65,9 cm | 3 | 0,86 | 21,18 | 60 | 51,6 | 1270,92 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 65,9 cm | 12 | 0,71 | 17,88 | 80 | 56,94 | 1430,79 | |
| HT 31,6 cm x 65,9 cm | 2 | 0,46 | 12,34 | 40 | 18,4 | 493,58 | |
| HTE 31,6 cm x 65,9 cm | 1 | 0,23 | 6,17 | 40 | 9,2 | 246,79 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 65,9 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SAMOA ANTRACITA | P8680192 / 100148419 G130 | P8680201 / 100148425 G150 | P8680182 / 100148448 G150 |
| S. ANTRACITA ANT. | P8680195 / 100148421 G130 | P8680194 / 100148408 G150 | P8680187 / 100148449 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS


| MODELO MODEL | 9 cm x 65,9 cm |
|-----------------|--------------------------|
| SAMOA ANTRACITA | P4060030 / 100148162 G34 |



PAV. / FLOOR TILE: TEIDE STONE 45 cm x 90 cm

TEIDE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TEIDE STONE

45 cm x 90 cm x 1,2 cm P1740085 / 100226586 G363

TEIDE STONE ANTI SLIP

45 cm x 90 cm x 1,2 cm P1740086 / 100226587 G366

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 45 cm x 90 cm | 3 | 1,22 | 30,25 | 44 | 53,46 | 1330,96 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 65,9 cm | 9 | 0,73 | 18,98 | 36 | 26,24 | 683,32 | |
| HT 31,6 cm x 65,9 cm | 2 | 0,63 | 17,73 | 26 | 16,33 | 460,98 | |
| HTE 31,6 cm x 65,9 cm | 1 | 0,33 | 8,87 | 26 | 8,47 | 230,49 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 65,9 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TEIDE STONE | P8660243 / 100227315 G146 | P8660231 / 100227332 G172 | P8660224 / 100227313 G172 |
| TEIDE STONE ANT. | P8660227 / 100227316 G146 | P8660236 / 100227295 G172 | P8660212 / 100227324 G172 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS


| MODELO MODEL | 9 cm x 65,9 cm |
|--------------|--------------------------|
| TEIDE STONE | P9201783 / 100227246 G63 |



PAV. / FLOOR TILE: ASTON ACERO 59,6 cm x 59,6 cm

ASTON

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ASTON ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856868 / 100137568 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ASTON ACERO | P9210058 / 100122095 G130 | P9210125 / 100122955 G150 | P9210127 / 100122989 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| ASTON ACERO | P9210153 / 100137998 G30 |

BOTTEGA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOTTEGA ACERO

| | | | | |
|--|----------------------|------|---------|--|
| 59,6 cm x 180 cm x 1,15 cm | P3570032 / 100245332 | G371 | HIGHKER | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9201778 / 100227107 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760136 / 100214633 | G369 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857072 / 100214641 | G354 | | |
| BOTTEGA ACERO ANTISLIP | | | | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202002 / 100236505 | G393 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,1 cm | P1760145 / 100221486 | G373 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857076 / 100221464 | G359 | | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm C-2 | P1857108 / 100242387 | G354 | | |
| <i>Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449</i> | | | | |




BOTTEGA CALIZA

| | | | | |
|---|----------------------|------|---------|--|
| 59,6 cm x 180 cm x 1,15 cm | P3570033 / 100245307 | G371 | HIGHKER | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9201603 / 100214898 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760139 / 100214608 | G369 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857071 / 100214648 | G354 | | |
| BOTTEGA CALIZA ANTISLIP | | | | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9201929 / 100233956 | G393 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,1 cm | P1760146 / 100221502 | G373 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857075 / 100221473 | G359 | | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm C-2 | P1857109 / 100242388 | G354 | | |
| <i>Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794</i> | | | | |



BOTTEGA TOPO

| | | | | |
|---|----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9201779 / 100227119 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760137 / 100214622 | G369 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857073 / 100214662 | G354 | | |
| BOTTEGA TOPO ANTISLIP | | | | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9202003 / 100236493 G393 HIGHKER | | | | |
| 80 cm x 80 cm x 1,1 cm P1760144 / 100221465 G373 HIGHKER | | | | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857078 / 100221449 G359 <i>Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449</i> | | | | |



BOTTEGA ANTRACITA

| | | | | |
|---|----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P9202156 / 100239883 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760170 / 100240006 | G369 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P1857102 / 100240051 | G354 | | |
| BOTTEGA ANTRACITA ANTISLIP | | | | |
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9202200 / 100239910 G393 HIGHKER | | | | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm P1760143 / 100221481 G373 HIGHKER | | | | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857077 / 100221433 G359 <i>Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481</i> | | | | |



BOTTEGA ACERO NAT

| | | | |
|--|-------|--|--|
| 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm | | | |
| C27902610 / 100275992 | G1664 | | |
| <i>Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464</i> | | | |


USO EXCLUSIVO PARA EXTERIORES.
PRODUCTO COMERCIALIZADO POR URBATEK.
ONLY FOR EXTERIOR USE.
PRODUCT MARKETED BY URBATEK.



BOTTEGA CALIZA NAT

| | | | |
|---|-------|--|--|
| 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm | | | |
| C27902612 / 100275996 | G1664 | | |
| <i>Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794</i> | | | |

USO EXCLUSIVO PARA EXTERIORES.
PRODUCTO COMERCIALIZADO POR URBATEK.
ONLY FOR EXTERIOR USE.
PRODUCT MARKETED BY URBATEK.



BOTTEGA WHITE

| | | | | |
|--|-----------------------|------|---------|--|
| 120 cm x 120 cm x 1,15 cm | P92021491 / 100239911 | G392 | HIGHKER | |
| 80 cm x 80 cm x 1,11 cm | P1760171 / 100239885 | G369 | HIGHKER | |
| 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm | P18570971 / 100239864 | G354 | | |
| <i>Butech: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235</i> | | | | |

MARBELLA STONE



59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm
P18570701 / 100214549 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
MARBELLA STONE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|
| 59,6 cm x 180 cm | 2 | 2,15 | 58,99 | 24 | 51,50 | 1.415,86 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 120 cm x 120 cm | 1 | 1,44 | 38,72 | 33 | 47,52 | 1.277,83 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 32,40 | 40 | 51,20 | 1.296,00 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 34,38 | 32 | 45,47 | 1.100,03 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 6 | 0,65 | 8,22 | 40 | 25,92 | 328,80 | |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0,86 | 24 | 42 | 36,29 | 1008 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1.275,12 | |
| HT 31,6 cm x 120 cm | 2 | 0,84 | 22,36 | 26 | 21,78 | 581,26 | |
| HTE 31,6 cm x 120 cm | 1 | 0,43 | 11,18 | 26 | 11,19 | 290,63 | |
| HT 31,6 cm x 80 cm | 2 | 0,56 | 14,90 | 26 | 14,52 | 387,50 | |
| HTE 31,6 cm x 80 cm | 1 | 0,29 | 7,45 | 26 | 7,56 | 193,75 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,42 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BOTTEGA ACERO | P8670224 / 100230225 G180 | P8670225 / 100232103 G187 | P8670226 / 100232089 G187 |
| B. ACERO ANT. | P8670240 / 100238179 G180 | P8670277 / 100243140 G187 | P8670280 / 100243106 G187 |
| BOTTEGA CALIZA | P8670223 / 100229926 G180 | P86702341 / 100234079 G187 | P8670222 / 100229927 G187 |
| B. CALIZA ANT. | P8670228 / 100233985 G180 | P8670281 / 100243109 G187 | P8670279 / 100243108 G187 |
| BOTTEGA TOPO | P8670229 / 100234062 G180 | P8670230 / 100234086 G187 | P8670233 / 100234091 G187 |
| B. TOPO ANT. | P8670278 / 100243107 G180 | P8670276 / 100243098 G187 | P8670282 / 100243086 G187 |
| BOTTEGA WHITE | P8670253 / 100242258 G180 | P8670269 / 100242242 G187 | P8670265 / 100242262 G187 |
| BOTTEGA ANTRACITA | P8670263 / 100242251 G180 | P8670255 / 100242264 G187 | P8670260 / 100242245 G187 |
| B. ANTRACITA ANT. | P8670248 / 100242290 G180 | P8670256 / 100242283 G187 | P8670251 / 100242255 G187 |

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 80 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BOTTEGA ACERO | P9210532 / 100217910 G153 | P9210532 / 100217924 G181 | P9210536 / 100217927 G181 |
| B. ACERO ANT. | P9210557 / 100221965 G153 | P9210551 / 100221942 G181 | P9210558 / 100221968 G181 |
| BOTTEGA CALIZA | P9210564 / 100221998 G153 | P9210552 / 100221938 G181 | P9210559 / 100221990 G181 |
| B. CALIZA ANT. | P9210565 / 100222043 G153 | P9210553 / 100221774 G181 | P9210561 / 100222000 G181 |
| BOTTEGA TOPO | P9210534 / 100217871 G153 | P9210533 / 100217874 G181 | P9210531 / 100217920 G181 |
| B. TOPO ANT. | P9210550 / 100221922 G153 | P9210555 / 100221971 G181 | P9210563 / 100222014 G181 |
| BOTTEGA WHITE | P9210697 / 100242263 G153 | P9210702 / 100242228 G181 | P9210700 / 100242243 G181 |
| BOTTEGA ANTRACITA | P9210698 / 100242282 G153 | P9210699 / 100242259 G181 | P9210701 / 100242254 G181 |
| B. ANTRACITA ANT. | P9210730 / 100242442 G153 | P9210743 / 100242422 G181 | P9210740 / 100242424 G181 |

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BOTTEGA ACERO | P9210577 / 100221729 G130 | P9210597 / 100221924 G150 | P9210581 / 100221966 G150 |
| B. ACERO ANT. | P9210589 / 100221916 G130 | P9210588 / 100221925 G150 | P9210575 / 100221967 G150 |
| B. ACERO C-2 | P9210745 / 100243084 G130 | P9210749 / 100243123 G150 | P9210747 / 100243085 G150 |
| BOTTEGA CALIZA | P9210582 / 100221992 G130 | P9210579 / 100221772 G150 | P9210580 / 100221948 G150 |
| B. CALIZA ANT. | P9210595 / 100222028 G130 | P9210613 / 100221944 G150 | P9210590 / 100221949 G150 |
| B. CALIZA C-2 | P9210746 / 100243113 G130 | P9210750 / 100243150 G150 | P9210748 / 100243114 G150 |
| BOTTEGA TOPO | P9210592 / 100221912 G130 | P9210586 / 100221778 G150 | P9210605 / 100222021 G150 |
| B. TOPO ANT. | P9210578 / 100221913 G130 | P9210612 / 100221970 G150 | P9210624 / 100222011 G150 |
| BOTTEGA WHITE | P9210708 / 100242291 G130 | P9210714 / 100242249 G150 | P9210717 / 100242274 G150 |
| BOTTEGA ANTRACITA | P9210720 / 100242303 G130 | P9210706 / 100242248 G150 | P9210710 / 100242269 G150 |
| B. ANTRACITA ANT. | P9210732 / 100242441 G130 | P9210731 / 100242432 G150 | P9210736 / 100242423 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm | 9 cm x 80 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BOTTEGA ACERO | P4220001 / 100221476 G78 | P4160036 / 100217892 G63 | P9210538 / 10021483 G30 |
| BOTTEGA CALIZA | P4220002 / 100221494 G78 | P4160038 / 100221485 G63 | P9210543 / 100221484 G30 |
| BOTTEGA TOPO | P4220000 / 100221495 G78 | P4160037 / 100217922 G63 | P9210539 / 100221437 G30 |
| BOTTEGA WHITE | P4220012 / 100242383 G78 | P4160047 / 100242345 G63 | P9210744 / 100242372 G30 |
| BOTTEGA ANTRACITA | P4220011 / 100242364 G78 | P4160048 / 100242326 G63 | P9210742 / 100242382 G30 |



PAV. / FLOOR TILE: BOTTEGA ACERO 120 cm x 120 cm



DOVER DOVER ANTIQUE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DOVER ACERO

80 cm x 80 cm x 1,1 cm P1760081 / 100155569 G369 HIGHER
59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856952 / 100155568 G354

DOVER ACERO ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856966 / 100156775 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER CALIZA


80 cm x 80 cm x 1,1 cm P1760084 / 10015562 G369 HIGHER
59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856955 / 100155620 G354

DOVER CALIZA ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1857024 / 100189014 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.



DOVER ARENA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856954 / 100155614 G354

DOVER ARENA ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856967 / 100156776 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856953 / 100155611 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 33,9 | 40 | 51,2 | 1355,48 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0,86 | 23,16 | 42 | 36,29 | 972,72 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DOVER ACERO | P9210263 / 100156674 G130 | P9210255 / 100156670 G150 | P9210264 / 100156678 G150 |
| DOVER ACERO ANT. | P9210268 / 100156794 G130 | P9210273 / 100156795 G150 | P9210276 / 100156821 G150 |
| DOVER CALIZA | P9210259 / 100156676 G130 | P9210258 / 100156672 G150 | P9210266 / 100156637 G150 |
| DOVER CALIZA ANT. | P9210401 / 100193410 G130 | P9210400 / 100193400 G150 | P9210402 / 100193420 G150 |
| DOVER ARENA | P9210261 / 100156675 G130 | P9210257 / 100156671 G150 | P9210260 / 100156679 G150 |
| DOVER ARENA ANT. | P9210270 / 100156799 G130 | P9210271 / 100156796 G150 | P9210274 / 100156822 G150 |
| | 31,6 cm x 80 cm G153 | G181 | G181 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 80 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| DOVER ACERO | P4160015 / 100156555 G63 | P9210251 / 100156554 G30 |
| DOVER CALIZA | P4160019 / 100156559 G63 | P9210253 / 100156558 G30 |
| DOVER ARENA | P9210250 / 100156556 G30 | |



PAV. / FLOOR TILE: DOVER ANTIQUE 59,6 cm x 59,6 cm, DOVER CALIZA 59,6 cm x 59,6 cm - REV. / WALL TILE: DOVER CALIZA 31,6 cm x 90 cm., DOVER ANTIQUE 59,6 cm x 59,6 cm



HARLEM DECO HARLEM

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



HARLEM ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9201793 / 100229348 G392 HIGHKER
80 cm x 80 cm x 1,2 cm P1760062 / 100145836 G369 HIGHKER
59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856923 / 100145386 G354


HARLEM ACERO ANTISLIP

120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9202001 / 10023653 G393 HIGHKER
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



HARLEM CALIZA

80 cm x 80 cm x 1,2 cm P1760061 / 100145837 G369 HIGHKER
59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856920 / 100145387 G354
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO HARLEM ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856926 / 100145489 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



DECO HARLEM CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856925 / 100145530 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CU | M2/CU | *KG/CU | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 120 cm x 120 cm | 1 | 1,44 | 38,72 | 33 | 47,52 | 1277,83 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 33,89 | 40 | 51,2 | 1355,9 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 6 | 0,65 | 7,93 | 40 | 25,92 | 317,28 | |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0,86 | 23,16 | 42 | 36,29 | 972,72 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 11,33 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 5,67 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HARLEM ACERO | P9210221 / 100148481 G130 | P9210231 / 100148451 G150 | P9210219 / 100148474 G150 |
| HARLEM CALIZA | P9210223 / 100148482 G130 | P9210228 / 100148452 G150 | P9210218 / 100148475 G150 |
| | 31,6 cm x 80 cm G153 | G181 | G181 |
| | 31,6 cm x 120 cm G180 | G187 | G187 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm | 9 cm x 80 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HARLEM ACERO | P4220008 / 100229474 G78 | P4160014 / 100148435 G63 | P9210210 / 100146861 G30 |
| HARLEM CALIZA | P4160012 / 100148436 G63 | P9210209 / 100146862 G30 | |



PAV. / FLOOR TILE: HARLEM ACERO 59,6 cm x 59,6 cm, DECO HARLEM ACERO 59,6 cm x 59,6 cm




PAV. / FLOOR TILE: KARACHI ACERO 100 cm x 100 cm

KARACHI

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



NEW



KARACHI ACERO

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590025 / 100272129 G377 HIGHER
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

KARACHI GREY

100 cm x 100 cm x 1,2 cm P3590022 / 100272180 G377 HIGHER
Butech: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 100 cm x 100 cm | 1 | 1 | 27,63 | 33 | 33 | 911,88 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 6 | 0,54 | 6,85 | 40 | 21,60 | 273,84 | |
| HT 31,6 cm x 100 cm | 2 | 0,70 | 18,63 | 26 | 18,15 | 484 | |
| HTE 31,6 cm x 100 cm | 1 | 0,36 | 9,32 | 26 | 9,37 | 242,19 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 100 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| KARACHI ACERO | P9210892 / 100274513 G164 | P9210893 / 100274485 G163 | P9210889 / 100274448 G163 |
| KARACHI GREY | P9210891 / 100274523 G164 | P9210894 / 100274493 G163 | P9210890 / 100274531 G163 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 100 cm |
|---------------|--------------------------|
| KARACHI ACERO | P9203328 / 100274480 G74 |
| KARACHI GREY | P9203325 / 100274466 G74 |



PAV. / FLOOR TILE: MÉXICO CALIZA 59,6 cm x 59,6 cm

MÉXICO

Gres Porcelanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MÉXICO CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857079 / 100226520 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 34,47 | 32 | 45,47 | 1102,98 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MÉXICO CALIZA | P9210651 / 100227280 G130 | P9210654 / 100227274 G150 | P9210644 / 100227300 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|
| MÉXICO CALIZA | P9210637 / 100227264 G30 |




PAV. / FLOOR TILE: MICROCEMENTO BLANCO 59,6 cm x 59,6 cm _REV. / WALL TILE: RONDA AQUA 25 cm x 44,3 cm



MICROCEMENTO BLANCO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MICROCEMENTO BLANCO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856883 / 100137638 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MICROCEMENTO B. | P9210054 / 100122113 G130 | P9210112 / 100122977 G150 | P9210099 / 100123011 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|-----------------|--------------------------|
| MICROCEMENTO B. | P9210157 / 100138023 G30 |



NANTES BOMBAY

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



NANTES ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9202151 / 100239912 G392 HIGHER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857098 / 100239867 G354

NANTES ACERO ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857112 / 100243332 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



NANTES CALIZA


120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9202152 / 100239891 G392 HIGHER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857099 / 100239881 G354

NANTES CALIZA ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm P1857111 / 100243311 G359

Butech: Colorstuk Especial n Nacare B24302057/100238235



NANTES ARENA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857096 / 100239839 G354

NANTES ARENA ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857115 / 100243333 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



BOMBAY NANTES

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857094 / 100239819 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
BOMBAY NANTES IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 120 cm x 120 cm | 1 | 1,44 | 38,72 | 33 | 47,52 | 1277,83 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 34,38 | 32 | 45,47 | 1100,03 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 6 | 0,65 | 8,22 | 40 | 25,92 | 328,8 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 120 cm | 2 | 0,84 | 22,36 | 26 | 21,78 | 581,26 | |
| HT 31,6 cm x 120 cm | 1 | 0,43 | 11,18 | 26 | 11,19 | 290,63 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NANTES ACERO | P8670252 / 100242272 G180 | P8670264 / 100242252 G187 | P8670271 / 100242218 G187 |
| NANTES CALIZA | P86702581 / 100242256 G180 | P8670273 / 100242217 G187 | P8670272 / 100242219 G187 |

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NANTES ACERO | P9210723 / 100242276 G130 | P9210719 / 100242310 G150 | P9210715 / 100242309 G150 |
| N. ACERO ANT. | P9210772 / 100246537 G130 | P9210761 / 100246514 G150 | P9210769 / 1002465513 G150 |
| NANTES CALIZA | P9210725 / 100242277 G130 | P9210712 / 100242311 G150 | P9210704 / 100242275 G150 |
| N. CALIZA ANT. | P9210774 / 100246574 G130 | P9210762 / 100246515 G150 | P9210771 / 100246529 G150 |
| NANTES ARENA | P9210718 / 100242296 G130 | P9210722 / 100242294 G150 | P9210727 / 100242320 G150 |
| N. ARENA ANT. | P9210773 / 100246581 G130 | P9210760 / 100246478 G150 | P9210770 / 100246509 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| NANTES ACERO | P4220014 / 100242355 G78 | P9210738 / 100242338 G30 |
| NANTES CALIZA | P4220010 / 100242380 G78 | P9210741 / 100242381 G30 |
| NANTES ARENA | P9210733 / 100242373 G30 | |



PAV. / FLOOR TILE; NANTES ACERO 120 cm x 120 cm

PARK

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PARK ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm
P1856927 / 100145726 G354
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

ANTIQUE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ANTIQUE ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm
P1856935 / 100147629 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



ANTIQUE BLACK

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm
P1856931 / 100145842 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475



ANTIQUE ACERO AND BLACK ESTÁ FORMADO POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
ANTIQUE ACERO AND BLACK RANGE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PARK ACERO | P9210222 / 100148458 G130 | P9210230 / 100148405 G150 | P9210215 / 100148454 G150 |



ANTIQUE SILVER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm
P1856930 / 100145533 G359
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



ANTIQUE SILVER ESTÁ FORMADO POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
ANTIQUE SILVER RANGE IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| PARK ACERO | P9210207 / 100146859 G30 |


RODANO ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9201769 / 100226489 G392 HIGHKER

80 cm x 80 cm x 1,2 cm P1760079 / 100154670 G369 HIGHKER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856901 / 100138631 G354

RODANO ACERO ANTI SLIP

120 cm x 120 cm x 1,15 cm P9202000 / 100236523 G393 HIGHKER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm P1856902 / 100138630 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236449


RODANO SILVER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm


P1856904 / 100138634 G354

RODANO SILVER ANTI SLIP

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856903 / 100138633 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449


RODANO CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856900 / 100138632 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 120 cm x 120 cm | 1 | 1,44 | 37,37 | 33 | 47,52 | 1233,11 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 35,7 | 40 | 51,2 | 417,32 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 6 | 0,65 | 7,93 | 40 | 25,92 | 317,28 | |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0,86 | 23,16 | 42 | 36,29 | 972,72 | |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RODANO ACERO | P9210134 / 100123907 G130 | P9210199 / 100140956 G150 | P9210133 / 100123908 G150 |
| R. ACERO ANT. | P9210234 / 100148524 G130 | P9210232 / 100148522 G150 | P9210233 / 100148523 G150 |
| RODANO SILVER | P9210180 / 100138071 G130 | P9210179 / 100138029 G150 | P9210181 / 100138070 G150 |
| R. SILVER ANT. | P9210242 / 100149822 G130 | P9210238 / 100149618 G150 | P9210239 / 100149820 G150 |
| RODANO CALIZA | P9210142 / 100130107 G130 | P9210202 / 100140957 G150 | P9210198 / 100140966 G150 |
| | 31,6 cm x 80 cm G153 | G181 | G181 |
| | 31,6 cm x 120 cm G180 | G187 | G187 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm | 9 cm x 80 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RODANO ACERO | P4220005 / 100227271 G78 | P4160006 / 100141005 G63 | P9210163 / 100138027 G30 |
| RODANO SILVER | | | P9210150 / 100137975 G30 |
| RODANO CALIZA | | | P9210151 / 100137974 G30 |



PAV. / FLOOR TILE: SOHO ACERO 80 cm x 80 cm

SOHO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



SOHO ACERO

80 cm x 80 cm x 1,2 cm P1760108 / 100190058 G369 HIGHKER

SOHO ACERO ANTI SLIP

80 cm x 80 cm x 1,2 cm P1857053 / 100202915 G373 HIGHKER

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 80 cm x 80 cm | 2 | 1,28 | 35,7 | 40 | 51,2 | 1427,91 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0,86 | 23,16 | 42 | 36,29 | 972,72 | |
| HT 31,6 cm x 80 cm | 2 | 0,56 | 14,58 | 26 | 14,52 | 379,15 | |
| HTE 31,6 cm x 80 cm | 1 | 0,29 | 7,29 | 26 | 7,56 | 189,57 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 80 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SOHO ACERO | P9210381 / 100191372 G153 | P9210372 / 100191316 G181 | P9210371 / 100191334 G181 |
| SOHO ACERO ANT. | P9210450 / 100203864 G153 | P9210474 / 100203953 G181 | P9210466 / 100203894 G181 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| SOHO ACERO | P4160029 / 100191371 G63 |



TOSCANA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TOSCANA BONE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1857030 / 100190103 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TOSCANA CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1857031 / 100190077 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TOSCANA STONE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1857029 / 100190065 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TOSCANA BONE | P9210419 / 100193839 G130 | P9210392 / 100191339 G150 | P9210393 / 100191347 G150 |
| TOSCANA CALIZA | P9210414 / 100193826 G130 | P9210390 / 100191370 G150 | P9210416 / 100193827 G150 |
| TOSCANA STONE | P9210415 / 100193850 G130 | P9210391 / 100191363 G150 | P9210417 / 100193829 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS


| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|----------------|--------------------------|
| TOSCANA BONE | P9210442 / 100193877 G30 |
| TOSCANA CALIZA | P9210432 / 100193881 G30 |
| TOSCANA STONE | P9210435 / 100193882 G30 |



PAV. / FLOOR TILE: EXTREME WHITE 59,6 cm x 59,6 cm

EXTREME

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




EXTREME WHITE

59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm P1976829 / 100158512 G369

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

HIGHKER



EXTREME WHITE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856874 / 100137635 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 59,6 cm x 120cm | 2 | 1,43 | 39,14 | 28 | 40,05 | 1095,92 | One-flex Premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| Zócalo 9 cm x 120 cm | 6 | 0,65 | 7,93 | 40 | 25,92 | 317,28 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 120 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| EXTREME WHITE | P8670063 / 100128966 G180 | P98670154 / 100173439 G187 | P8670156 / 100173472 G187 |

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EXTREME WHITE | P9210060 / 100122103 G130 | P9210088 / 100122966 G150 | P9210097 / 100123000 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS


| MODELO MODEL | 9 cm x 120 cm | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| EXTREME WHITE | P4220017 / 100234892 G78 | P9210327 / 100176831 G30 |



PAV. / FLOOR TILE: MATT WHITE 59,6 cm x 59,6 cm

MATT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

**MATT WHITE**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857101 / 100239880 G354

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MATT WHITE | P9210726 / 100242330 G130 | P9210729 / 100242305 G150 | P9210721 / 100242308 G150 |


ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|---------------------------|
| MATT WHITE | P92107391 / 100242346 G30 |



TECHNIC

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TECHNIC NIEVE

59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm P1976817 / 100153392 G369

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

HIGHER

*USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS
*FACADES USE ONLY

EMBALAJE / PACKING

| MODELO / MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO / ADHESIVE BUTECH |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 59,6 cm x 120 cm | 2 | 1,43 | 39,14 | 28 | 40,05 | 1095,92 | One-flex Premium / Super-flex s2 |


*valores aproximados. *approximated values.



PAV. / FLOOR TILE: BARCELONA C 59,6 cm x 59,6 cm

BARCELONA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BARCELONA B

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856961 / 100155910 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BARCELONA C

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856959 / 100155911 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

BARCELONA D

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856960 / 100155912 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BARCELONA E

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856975 / 100161220 G359

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BARCELONA D, E ESTÁN FORMADOS POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
BARCELONA D,E RANGES ARE MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,4 | 32 | 45,47 | 1132,38 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



PAV. / FLOOR TILE: SAFARI ARENA 59,6 cm x 59,6 cm

SAFARI

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



SAFARI ARENA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm
P1856987 / 100172718 G354
Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



SAFARI CALIZA

59,6 cm x 59,6 x 1,1 cm
P1856986 / 100172735 G354
Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,20 | 32 | 45,47 | 1094,41 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,64 | 56 | 54,07 | 1267,69 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SAFARI ARENA | P9210311 / 100173541 G130 | P9210312 / 100173517 G150 | P9210314 / 100173509 G150 |
| SAFARI CALIZA | P9210317 / 100173561 G130 | P9210319 / 100173508 G150 | P9210315 / 100173540 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|
| SAFARI ARENA | P9200883 / 100173557 G30 |
| SAFARI CALIZA | P9200885 / 100173589 G30 |

GRUPO DE VENTA MALLA STONKER 31,6 cm x 31,6 cm (ESPECIAL ZONAS AGUA) G396

SALES GROUP STONKER MESH 31,6 cm x 31,6 cm (SPECIAL WATER ZONES) G396

GRUPO DE VENTA MALLA STONKER 31,6 cm x 31,6 cm (ESPECIAL ZONAS AGUA) G396


SALES GROUP STONKER MESH 31,6 cm x 31,6 cm (SPECIAL WATER ZONES) G396

GRUPOS DE VENTA FACHADAS / FAÇADE PRICE GROUP

| FORMATO / SIZE | FORMATO / SIZE | FORMATO / SIZE | FORMATO / SIZE | FORMATO / SIZE | FORMATO / SIZE |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 43,5x65,9 rn4 | G415 59,6x59,6 rn4 | G420 59,6x120 rn4 | G462 45x90 rn4 | G432 19,3x120 rn4 / 19,3xm11 | G483 |
| 43,5x65,9 mll | G435 59,6x59,6 mll | G440 59,6x120 rn6 | G467 45x90 mll | G458 19,3x120 rn6 | G490 |
| 43,5x65,9 mll + rn4 | G446 59,6x59,6 mll+rn4 | G455 59,6x120 mll / 80x80 mll | G479 45x90 mll + rn4 | G473 19,3x120 mll + rn6 | G494 |


DETALLE HUELLA CON REFUERZO METÁLICO

DETAIL WITH METAL REINFORCEMENT



"La H.T. con refuerzo metálico puede fabricarse a la medida solicitada por el cliente, siempre y cuando no supere los límites longitudinales de la pieza base".

"The S.T. with metal reinforcement can be made to order as requested by the customer, as long as it does not exceed the longitudinal limits of the base part".





Mármoles, calizas, areniscas o superficies cementosas y metálicas se transforman en pavimentos cerámicos que recubren de personalidad espacios sublimes.

PAVIMENTOS

Marble, limestone, sandstone and cementitious or metallic surfaces transform ceramic floorings which cover sublime spaces in personality.

FLOOR TILES



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

POLISHED

| | |
|-----------------------|---------|
| BIANCO PULIDO | 285 |
| CARRARA BLANCO PULIDO | 287 |
| MARVEL PULIDO | 289 NEW |
| PORTOFINO PULIDO | 291 |
| ROYAL PULIDO | 293 |
| SOCHI PULIDO | 295 |
| VERONA PULIDO | 297 |

PORCELLANATO TILES

| | |
|------------------------|-----|
| CARRARA BLANCO NATURAL | 298 |
| BOTTEGA | 299 |
| MEAUX | 300 |

RECTIFIED TILES

| | |
|-----------------------|---------|
| BARI BLANCO | 301 |
| CALACATA | 302 |
| CARRARA BLANCO BRILLO | 303 |
| FONTANA | 304 NEW |
| MILANO | 305 |
| OLIMPO MARFIL | 306 |
| PERSIA | 307 |
| RECIFE GRIS | 308 |
| SENA | 309 |
| THASSOS | 310 |
| TRAVERTINO MEDICI | 311 |
| MARMI BLANCO | 312 |

44,3 cm x 44,3 cm TILES

| | |
|-----------------------|---------|
| BOTTEGA | 313 |
| DOVER | 314 |
| NANTES | 315 NEW |
| NAST | 316 |
| NIMBUS | 317 |
| PARK | 318 |
| RODANO | 319 |
| CARRARA BLANCO BRILLO | 320 |
| FONTANA MATT | 321 NEW |
| NOVA | 322 NEW |
| JAPAN | 323 |



PAV. / FLOOR TILE: BIANCO PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

BIANCO PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



BIANCO PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620000 / 100226490 G389

Butech: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

HIGHER

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 58,6 cm x 118,7 cm | 2 | 1,39 | 38,30 | 28 | 38,95 | 1072,34 | One -flex premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 118,7 cm | 6 | 0,64 | 8,22 | 40 | 25,63 | 328,8 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| BIANCO PULIDO | G184 | G194 | G194 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS


| MODELO MODEL | 9 cm x 118,7 cm |
|---------------|--------------------------|
| BIANCO PULIDO | P4328121 / 100252830 G80 |



PAV. / FLOOR TILE: CARRARA BLANCO PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

CARRARA BLANCO PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



CARRARA BLANCO PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620002 / 100229356 G389

Butech: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

HIGHER

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 58,6 cm x 118,7 cm | 2 | 1,39 | 38,30 | 28 | 38,95 | 1072,34 | One -flex premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 118,7 cm | 6 | 0,64 | 8,22 | 40 | 25,63 | 328,8 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARRARA BLANCO PUL... | G184 | G194 | G194 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 118,7 cm |
|-----------------------|--------------------------|
| CARRARA BLANCO PUL... | P4328123 / 100252831 G80 |




PAV. / FLOOR TILE: MARVEL PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

MARVEL PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



NEW



MARVEL PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620008 / 100272168 G389

Butech: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

HIGHER

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 58,6 cm x 118,7 cm | 2 | 1,39 | 38,30 | 28 | 38,95 | 1072,34 | One -flex premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 118,7 cm | 6 | 0,64 | 8,22 | 40 | 25,63 | 328,8 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| MARVEL PULIDO | G184 | G194 | G194 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 118,7 cm |
|---------------|--------------------------|
| MARVEL PULIDO | P4328126 / 100274437 G80 |



PAV. / FLOOR TILE: PORTOFINO PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

PORTOFINO PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



HIGHKER

PORTOFINO PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620001 / 100226509 G389

Butech: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
 - Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
 - Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
 - Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
 - BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
 - Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
 - Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 58,6 cm x 118,7 cm | 2 | 1,39 | 38,30 | 28 | 38,95 | 1072,34 | One -flex premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 118,7 cm | 6 | 0,64 | 8,22 | 40 | 25,63 | 328,8 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| PORTOFINO PUL. | G184 | G194 | G194 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 118,7 cm |
|----------------|---------------------------|
| PORTOFINO PUL. | P92020561 / 100239120 G80 |



ROYAL PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



HIGHER

ROYAL PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620005 / 100245329 G389

Butech: Colorstuk Rapid n Perla B21522263/100275760

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 58,6 cm x 118,7 cm | 2 | 1,39 | 38,30 | 28 | 38,95 | 1072,34 | One -flex premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 118,7 cm | 6 | 0,64 | 8,22 | 40 | 25,63 | 328,8 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| ROYAL PULIDO | G184 | G194 | G194 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 118,7 cm |
|--------------|--------------------------|
| ROYAL PULIDO | P4328124 / 100252422 G80 |



SOCHI PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



SOCHI MARFIL PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620004 / 100233198 G389

Butech: Colorstuk Especial n Maple B51201055/100243271

HIGHKER



SOCHI BLANCO PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620003 / 100233179 G389

Butech: Colorstuk Especial n Maple B51201055/100243271

HIGHKER

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 58,6 cm x 118,7 cm | 2 | 1,39 | 38,30 | 28 | 38,95 | 1072,34 | One -flex premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 118,7 cm | 6 | 0,64 | 8,22 | 40 | 25,63 | 328,8 | |

*valores aproximados. *approximated values.

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de sujeción en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| SOCHI MARFIL PUL. | G184 | G194 | G194 |
| SOCHI BLANCO PUL. | G184 | G194 | G194 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 118,7 cm |
|-------------------|--------------------------|
| SOCHI MARFIL PUL. | P4328120 / 100253040 G80 |
| SOCHI BLANCO PUL. | P4328125 / 100252832 G80 |



PAV. / FLOOR TILE: VERONA PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

VERONA PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



VERONA PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm P2620006 / 100245349 G389

Butech: Colorstuk Especial n Maple B51201055/100243271

HIGHKER

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 58,6 cm x 118,7 cm | 2 | 1,39 | 38,30 | 28 | 38,95 | 1072,34 | One -flex premium / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 118,7 cm | 6 | 0,64 | 8,22 | 40 | 25,63 | 328,8 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| VERONA PULIDO | G184 | G194 | G194 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 118,7 cm |
|---------------|--------------------------|
| VERONA PULIDO | P4328122 / 100253041 G80 |

CARRARA BLANCO NATURAL

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



CARRARA BLANCO NATURAL

59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm

HIGHER

P1976818 / 100153703 G369

Butech: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

CARRARA BLANCO NATURAL

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856885 / 100137737 G347

Butech: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

BOTTEGA ACERO

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm

P9210751 / 100232694 G333

BOTTEGA ACERO ANTISLIP

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm

P9210849 / 100232695 G333

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BOTTEGA CALIZA

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm

P9210752 / 100232656 G333

BOTTEGA CALIZA ANTISLIP

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm

P1990010 / 100264419 G333

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 59,6 cm x 120 cm | 2 | 1,43 | 39,14 | 28 | 40,05 | 1095,92 | One-flex premium / Super-flex s2 |
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,57 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 11,33 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 5,67 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CARRARA BLANCO NAT. | P9210278 / 100156983 G130 | P9210422 / 100193884 G150 | P9210409 / 100193834 G150 |
| | 31,6 cm x 120 cm G180 | G187 | G187 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------------|--------------------------|
| CARRARA BLANCO NAT. | P9210169 / 100138013 G30 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 60,2 cm x 60,2 cm | 4 | 1,45 | 36,12 | 32 | 46,39 | 1155,97 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 60,2 cm | 18 | 0,97 | 23,40 | 56 | 54,07 | 1310,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES


| MODELO MODEL | 31,6 cm x 60,2 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| BOTTEGA ACERO | | G130 | G150 |
| BOTTEGA CALIZA | | G130 | G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 60,2 cm |
|----------------|--------------------------|
| BOTTEGA ACERO | P9210753 / 100243118 G19 |
| BOTTEGA CALIZA | P9210754 / 100243124 G19 |

BOTTEGA

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



HUELLA TÉCNICA / STEP TILES


| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CARRARA BLANCO NAT. | P9210278 / 100156983 G130 | P9210422 / 100193884 G150 | P9210409 / 100193834 G150 |
| | 31,6 cm x 120 cm G180 | G187 | G187 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------------|--------------------------|
| CARRARA BLANCO NAT. | P9210169 / 100138013 G30 |

MEAUX

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



MEAUX ACERO

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm

P9210294 / 100165307 G333

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BARI BLANCO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



BARI BLANCO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856957 / 100155618 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|--------------|--------|------------------|-----------------------------|
| 60,2 cm x 60,2 cm | 4 | 1,45 | 36,12 | 32 46,39 1155,97 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 60,2 cm | 18 | 0,97 | 23,40 | 56 54,07 1310,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 60,2 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| MEAUX ACERO | G130 | G150 | G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 60,2 cm |
|--------------|--------------------------|
| MEAUX ACERO | P8430144 / 100142846 G19 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|--------------|--------|------------------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,04 | 32 45,47 1121,3 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,6 cm | 20 | 0,87 | 18,80 | 68 60,25 1278,40 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 19,97 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 9,98 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BARI BLANCO | P9210302 / 100169575 G130 | P9210412 / 100193835 G150 | P9210406 / 100193845 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 10 cm x 44,6 cm |
|--------------|-------------------------|
| BARI BLANCO | P8323609 / 100183950 G7 |

CALACATA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



CALACATA SILVER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856895 / 100137735 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CALACATA GOLD

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856898 / 100137734 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

CARRARA BLANCO BRILLO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



CARRARA BLANCO BRILLO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856896 / 100137736 G347

CARRARA BLANCO BRILLO

43,5 cm x 43,5 cm x 1 cm

P1459036 / 100068203 G331

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 34,81 | 32 | 45,47 | 1081,73 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CALACATA SILVER | P9210292 / 100162791 G130 | P9210421 / 100193891 G150 | P9210407 / 100193816 G150 |
| CALACATA GOLD | P9210296 / 100166099 G130 | P9210420 / 100193862 G150 | P9210411 / 100193846 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|-----------------|--------------------------|
| CALACATA SILVER | P9210824 / 100252427 G30 |
| CALACATA GOLD | P9210826 / 100253162 G30 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 31,74 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| 43,5 cm x 43,5 cm | 5 | 0,95 | 20,91 | 66 | 62,44 | 1380 | |
| Zócalo 10 cm x 44,6 cm | 20 | 0,87 | 18,79 | 72 | 60,25 | 1352,68 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES


| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CARRARA BLANCO B. | P9210291 / 100162743 G130 | P9210363 / 100190183 G150 | P9210364 / 100190152 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 10 cm x 44,6 cm |
|-------------------|-------------------------|
| CARRARA BLANCO B. | P4328112 / 100171102 G7 |

FONTANA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



FONTANA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1857142 / 100272173 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

MILANO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



MILANO TOPO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1857089 / 100228833 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 37,24 | 32 | 45,47 | 1127,62 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 23,25 | 56 | 54,07 | 1301,92 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FONTANA | P9210886 / 100274511 G130 | P9210887 / 100274504 G150 | P9210885 / P92108851 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| FONTANA | P9210857 / 100274444 G30 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,06 | 32 | 45,47 | 1122,05 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1267,69 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MILANO TOPO | P9210663 / 100228928 G130 | P9210671 / 100228929 G150 | P9210681 / 100228966 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| MILANO TOPO | P9210670 / 100228945 G30 |

OLIMPO MARFIL

Gres Rectificado / Rectified Tiles



OLIMPO MARFIL


59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856974 / 100161111 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

PERSIA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



PERSIA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856999 / 100179118 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,06 | 32 | 45,47 | 1122,05 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| OLIMPO MARFIL | P9210356 / 100185671 G130 | P9210425 / 100193857 G150 | P9210413 / 100193848 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|---------------|--------------------------|
| OLIMPO MARFIL | P9210447 / 100201700 G30 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,04 | 32 | 45,47 | 1121,3 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,64 | 56 | 54,07 | 1266,97 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PERSIA | P9210434 / 100193853 G130 | P9210440 / 100193949 G150 | P9210437 / 100193849 G150 |


ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| PERSIA | P9210839 / 100264279 G30 |

RECIFE GRIS

Gres Rectificado / Rectified Tiles



RECIFE GRIS


43,5 cm x 43,5 cm x 1 cm

P1459084 / 100093301 G331

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

SENA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



SENA ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857085 / 100228827 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SENA CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857084 / 100228841 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 43,5 cm x 43,5 cm | 5 | 0,95 | 20,91 | 66 | 62,44 | 1380 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,06 | 32 | 45,47 | 1122,05 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SENA ACERO | P9210665 / 100228936 G130 | P9210679 / 100228972 G150 | P9210669 / 100228946 G150 |
| SENA CALIZA | P9210664 / 100228944 G130 | P9210680 / 100228980 G150 | P9210676 / 100228947 G150 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 43,5 cm x 43,5 cm | 5 | 0,95 | 20,91 | 66 | 62,44 | 1380 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| SENA ACERO | P9210659 / 100228937 G30 |
| SENA CALIZA | P9210658 / 100228938 G30 |

THASSOS

Gres Rectificado / Rectified Tiles



THASSOS

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857086 / 100228794 G347

Butech: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

TRAVERTINO MEDICI

Gres Rectificado / Rectified Tiles



TRAVERTINO MEDICI

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm

P1857033 / 100191337 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,06 | 32 | 45,47 | 1122,05 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| THASSOS | P9210675 / 100228965 G130 | P9210673 / 100228990 G150 | P9210674 / 100228935 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| THASSOS | P9210678 / 100228971 G30 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 35,06 | 32 | 45,47 | 1122,05 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 12 | 48 | 19,97 | 576 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,22 | 6 | 48 | 10,54 | 288 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TRAVERTINO MEDICI | P9210430 / 100193860 G130 | P9210441 / 100193824 G150 | P9210439 / 100193873 G150 |



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|-------------------|--------------------------|
| TRAVERTINO MEDICI | P9210668 / 100228939 G30 |

MARMI BLANCO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



MARMI BLANCO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

P1856893 / 100137752 G347

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 59,6 cm x 59,6 cm | 4 | 1,42 | 34,81 | 32 | 45,47 | 1081,73 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 9 cm x 59,6 cm | 18 | 0,97 | 22,77 | 56 | 54,07 | 1275,12 | |
| HT 31,6 cm x 59,6 cm | 2 | 0,42 | 11,33 | 48 | 19,97 | 543,84 | |
| HTE 31,6 cm x 59,6 cm | 1 | 0,21 | 5,67 | 48 | 9,98 | 271,92 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MARMI BLANCO | P9210303 / 100169714 G130 | P9210424 / 100193892 G150 | P9210410 / 100193817 G150 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 9 cm x 59,6 cm |
|--------------|--------------------------|
| MARMI BLANCO | P9210825 / 100253182 G30 |

BOTTEGA

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



BOTTEGA ACERO

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm

P2460080 / 100225055 G311

BOTTEGA ACERO C-2

P2460088 / 100242386 G311

BOTTEGA ACERO ANTI SLIP

P2460082 / 100236432 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



BOTTEGA CALIZA

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm

P2460079 / 100225065 G311

BOTTEGA CALIZA C-2

P2460087 / 100242410 G311

BOTTEGA CALIZA ANTI SLIP

P2460083 / 100236404 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOTTEGA WHITE

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm

P2460086 / 100242728 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 21,79 | 66 | 64,76 | 1438,14 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 118,7 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| BOTTEGA | | G125 | G138 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|----------------|-------------------------|
| BOTTEGA ACERO | P8270090 / 100243138 G7 |
| BOTTEGA CALIZA | P8270091 / 100243165 G7 |
| BOTTEGA WHITE | P8270092 / 100243208 G7 |

DOVER

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



DOVER ACERO

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460065 / 100157354 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

DOVER CALIZA

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460064 / 100157357 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

NANTES

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



NANTES CALIZA

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P24601021 / 100273420 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

NANTES ACERO

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P24601031 / 100273348 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| DOVER | G125 | G138 | G138 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|--------------|-------------------------|
| DOVER ACERO | P8035368 / 100159645 G7 |
| DOVER CALIZA | P8035367 / 100159646 G7 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| NANTES | G125 | G138 | G138 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|---------------|-------------------------|
| NANTES ACERO | P8270101 / 100273416 G7 |
| NANTES CALIZA | P8270094 / 100273328 G7 |

NAST

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



NAST ARENA

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460104 / 100273491 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

NAST BLANCO

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460106 / 100273484 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

NAST BROWN

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460108 / 100273465 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Beech B21522232/100204254

NIMBUS BLANCO

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460107 / 100273467 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

NIMBUS SILVER

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460101 / 100273482 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

NAST CALIZA

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460100 / 100273266 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

NAST DARK

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460109 / 100273466 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

NAST GREY

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460105 / 100273493 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| NAST | G125 | G138 | G138 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|--------------|-------------------------|
| NAST ARENA | P8270095 / 100273590 G7 |
| NAST BLANCO | P8270102 / 100273565 G7 |
| NAST BROWN | P8270097 / 100273583 G7 |
| NAST CALIZA | P8270099 / 100273538 G7 |
| NAST DARK | P8270103 / 100273574 G7 |
| NAST GREY | P8270098 / 100273592 G7 |
| | P8270102 / 100273565 G7 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|---------------|-------------------------|
| NIMBUS BLANCO | P8270096 / 100273584 G7 |
| NIMBUS SILVER | P8270100 / 100273585 G7 |

PARK

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



PARK BLANCO

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460075 / 100219091 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

PARK GRIS

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460068 / 100157370 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

RODANO

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



RODANO ACERO

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460033 / 100123817 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

RODANO CALIZA

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460034 / 100123818 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

RODANO TAUPE

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm
P2460032 / 100123819 G311
Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| PARK | | G125 | G138 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|--------------|-------------------------|
| PARK BLANCO | P8270080 / 100219158 G7 |
| PARK GRIS | P8270069 / 100158749 G7 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES

| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER | *valores aproximados. *approximated values. |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| RODANO | | G125 | G138 | G138 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

| MODELO MODEL | 10 cm x 44,3 cm |
|---------------|-------------------------|
| RODANO ACERO | P8270053 / 100141845 G7 |
| RODANO CALIZA | P8270046 / 100130259 G7 |
| RODANO TAUPE | P8270054 / 100141846 G7 |

CARRARA BLANCO BRILLO

Tierra Neutra · Gres No Rectificado / Non Coloured Biscuit · Non Rectified Gres



CARRARA BLANCO BRILLO

44,6 cm x 44,6 cm x 1 cm

P2460042 /100140439 G319

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

FONTANA MATT

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



FONTANA MATT

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm

P2460111 /100272974 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

NEW

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,6 cm x 44,6 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |
| Zócalo 10 cm x 44,3 cm | 20 | 0,89 | 18,80 | 68 | 60,25 | 1278,40 | |

*valores aproximados. *approximated values.

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
| CARRARA BLANCO B. | G125 | G138 | G138 |

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS



| | |
|-------------------|-------------------------|
| MODELO MODEL | 10 cm x 44,6 cm |
| CARRARA BLANCO B. | P4328112 / 100171102 G7 |

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.


HUELLA TÉCNICA / STEP TILES



| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| MODELO MODEL | 31,6 cm x 59,6 cm | ESQUINA DE. / R. CORNER | ESQUINA IZ. / L. CORNER |
| FONTANA MATT | | G125 | G138 |

NOVA

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles

**NEW****NOVA**

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm

P2460110 / 100271019 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

JAPAN

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles

**JAPAN BLANCO**

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm

P2460048 / 100140546 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

**JAPAN MARINE**

44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm

P2460049 / 100140547 G311

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | ADHESIVO ADHESIVE BUTECH |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 44,3 cm x 44,3 cm | 5 | 0,98 | 22,65 | 66 | 64,76 | 1494 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.



Nuestro catálogo - Definición de iconos - Instrucciones de colocación - Información técnica - Tiendas y Asociados.

GUÍA TÉCNICA

*Our catalogue - Icon definition
- Installation instructions
- Certifications - Technical
information - Distributors &
Stores.*


TECH- NICAL GUIDE



NUESTRO CATÁLOGO / OUR CATALOGUE

Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, queremos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.

*In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary.
This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.*



DEFINICIÓN DE ICONOS / ICON DEFINITION



BRILLANTE: Acabado brillante con un alto grado de reflexión a la luz.
GLOSS: Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



MATE: Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
MATT: Natural, not shiny, surface finish.



DIRECCIONALIDAD: Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.
DIRECTIONALITY: Please have a look at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point up when fixing the tiles.



RECTIFICADO: Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.
RECTIFIED: Name given to the finish of tiles dimensionally after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



PORCELANICO TECNICO: Baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de vidriado en la composición respecto a las baldosas convencionales.
TECHNIC PORCELLANIC: Tile with a high degree of compaction, uniform in appearance in the ceramic base as well as in the decoration on top and a lower percentage of glaze in the composition compared to conventional tiles.



RELIEVE: Acabado con resaltos importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
RELIEF: Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



TEXTURADO: Superficie con pequeños resaltos que proporcionan un acabado con relieve suave.
TEXTURED FINISH: Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



METALIZADO: Acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas brillantes.
NON SLIP: A finish that reproduces shiny metal surface.



LUSTRE BRILLO: Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
GLOSS LUSTER: An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



LUSTRE: Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
LAPPATO: The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.



NECESITA REJUNTADO: Los modelos identificados con este símbolo, preferentemente mosaicos y complementos, precisan ser rejuntados en toda su superficie.
IT NEEDS TO BE GROUTED: Models with this symbol (mainly mosaics and complementary tile pieces) need to be grouted across the whole surface.



STEX / RAF: Cerámica válida para suelos técnicos de exterior.
STEX / RAF: Ceramics valid for outdoor technical floors.



ANTISLIP: Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
NON SLIP: Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



TRANSITO PEATONAL: Divididos en tres niveles: Ligero, Medio e Intenso.
PEDESTRIAN TRAFFIC: Divided in three levels: Slight, Moderate and Hard.



DESTONIFICADO: Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto. V1:Uniforme, V2: Ligero, V3: Moderado, V4: Aleatorio.



GRANILLA TECNICA: Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie STON-KER, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Describe el método para determinar la resistencia al deslizamiento en suelos usados en sitios donde la gente caminará descalza.

SLIP RESISTANCE: It describes the method for determining the slip properties of floors used in places where people will be walking barefoot.

R9 Fricción estática baja. R9 Low static friction.
R10 Fricción estática normal. R10 Normal static friction.
R11 Fricción estática incrementable. R11 Increased static friction.
R12 Fricción estática alta. R12 High static friction.
R13 Fricción estática muy alta. R13 Very high static friction.



Coeficiente dinámico de fricción. (Mercado USA y Francés).
Dynafic Coefficient Of Friction. (USA and french market).




GRUPOS DE VENTA FACHADAS / FAÇADE PRICE GROUP

| FORMATO SIZE | FORMATO SIZE | FORMATO SIZE |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 43,5x65,9 rn4 | G415 | 45x90 rn4 |
| 43,5x65,9 mll | G435 | 45x90 mll |
| 43,5x65,9 mll + rn4 | G446 | 45x90 mll + rn4 |
| 59,6x59,6 rn4 | G420 | 19,3x120 rn4 / 19,3xrn11 |
| 59,6x59,6 mll | G440 | 19,3x120 rn6 |
| 59,6x59,6 mll+rn4 | G455 | 19,3x120 mll + rn6 |
| 59,6x120 rn4 | G462 | |
| 59,6x120 rn6 | G467 | |
| 59,6x120 mll / 80x80 mll | G479 | |
| 59,6x120 mll + rn4 ver | G484 | |
| 59,6x120 mll + rn6 hor | G488 | |

INFORMACIÓN SOBRE LA ILUMINACIÓN / LIGHT INFORMATION

El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

Considering the existing light in a room is essential to achieve continuity between the tone of the wall and the floor. This is why white light is recommended, which is the same one that Porcelanosa applies in its levelling process.



ECOLABEL

LA ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA, ES UN ESQUEMA VOLUNTARIO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL QUE PRETENDE DISTINGUIR AQUELLOS PRODUCTOS DE MERCADO Y SERVICIOS QUE SON RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE. CREADO EN 1992, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CERTIFICADOS CON LA ECOLABEL, LLEVAN CONSIGO EL LOGO DE LA FLOR PERMITIENDO SU IDENTIFICACIÓN CLARA Y FÁCIL A LOS CONSUMIDORES Y COMPRADORES, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS. A PESAR DE QUE EL LOGO PUEDE PARECER SIMPLE, LOS CRITERIOS AMBIENTALES QUE HAY DENTRÁS DE LA CERTIFICACIÓN SON CONSISTENTES Y SÓLO LOS MEJORES PRODUCTOS, LOS MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SON CERTIFICADOS CON EL CARÁCTERISTICO DISTINTIVO DE LA FLOR. LA SERIE STONKER ECOLOGIC, CUENTA CON DICHO DISTINTIVO.

THE EUROPEAN ECOLABEL IS A VOLUNTARY SCHEME FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION, DESIGNED TO DISTINGUISH PRODUCTS AND SERVICES THAT ARE ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY. CREATED IN 1992, THE PRODUCTS AND SERVICES AWARDED THE ECOLABEL CARRY THE FLOWER LOGO, ALLOWING CONSUMERS – INCLUDING PUBLIC AND PRIVATE PURCHASERS – TO IDENTIFY THEM EASILY WHILE THE LOGO MAY BE SIMPLE, THE ENVIRONMENTAL CRITERIA BEHIND IT ARE TOUGH, AND ONLY THE VERY BEST PRODUCTS, WHICH ARE KINDEST TO THE ENVIRONMENT, ARE ENTITLED TO CARRY THE EU ECOLABEL. THE STONKER ECOLOGIC SERIES CARRIES THIS LABEL.




HUELLA CARBONO / CARBON FOOTPRINT



STONKER ECOLOGIC CUENTA TAMBIÉN CON UN ESTUDIO DE HUELLA DE CARBONO (CARBON FOOTPRINT) Y LA CERTIFICACIÓN POSTERIOR POR AENOR SEGÚN REQUISITOS DEL REFERENCIAL BRITÁNICO PAS 2050 (CRADLE TO GATE). LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO REALIZADO SON DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN "CUANTIFICADA" DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE PRODUCTO AL CAMBIO CLIMÁTICO, IDENTIFICAR POSIBLES REDUCCIONES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y AMPLIAR LA INFORMACIÓN PARA INCORPORAR EL IMPACTO DE LAS EMISIONES EN LAS DECISIONES SOBRE PROVEEDORES, MATERIALES, DISEÑO DE PRODUCTO, PROCESOS DE FABRICACIÓN, ETC.

A CARBON FOOTPRINT STUDY HAS ALSO BEEN CARRIED OUT FOR STONKER ECOLOGIC, WITH SUBSEQUENT CERTIFICATION BY AENOR ACCORDING TO THE BRITISH PAS 2050 'CRADLE TO GATE' ASSESSMENT. THE AIMS OF THE STUDY ARE TO DETERMINE THE 'QUANTIFIED' CONTRIBUTION OF THE MANUFACTURING AND DISTRIBUTION PROCESS FOR THIS PRODUCT TO CLIMATE CHANGE, TO IDENTIFY POSSIBLE WAYS OF REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS, AND TO EXTEND THE INFORMATION TO INCLUDE THE IMPACT OF EMISSIONS IN DECISIONS MADE REGARDING SUPPLIERS, MATERIALS, PRODUCT DESIGN, MANUFACTURING PROCESSES, ETC.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ES13/13672

ISO 14021

FIEL A SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, PORCELANOSA HA DESARROLLADO STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC, UNA COLECCIÓN DE BALDOSAS FABRICADAS CON MATERIAL RECICLADO PROVENIENTE DEL PROPIO PROCESO DE PRODUCCIÓN.

EL SOPORTE DE STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC SE ELABORA A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO DE PRECONSUMO (TIESTO CRUDO Y POLVO DE ASPIRACIÓN) QUE ES REINCORPORADO AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. LA PRODUCCIÓN DE STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC SUPONE UNA NOTABLE REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (ADEMÁS DE MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS), ASÍ COMO UN SIGNIFICATIVO AHORRO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.

EL CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO, SUPERIOR AL 95%, SE RECOGE EN LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO, CERTIFICADO POR ISO 14021, Y QUE CERTIFICA A TRAVÉS DE UN ORGANISMO EXTERNO DE CONFIANZA EL CARÁCTER ECOLÓGICO DE LA SERIE.

LA UTILIZACIÓN DE STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC EN EL REVESTIMIENTO DE EDIFICIOS APORTA VALORACIÓN ADICIONAL (PUNTOS EXTRA) EN LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS POR LOS PRINCIPALES REFERENCIALES EXISTENTES EN EL MERCADO (LEED, BREEAM, VERDE,...).

IN LINE WITH ITS COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT, PORCELANOSA HAS DEVELOPED STON-KER® AND PAR-KER® ECOLOGIC, A COLLECTION OF TILES MANUFACTURED WITH RECYCLED MATERIAL RECOVERED FROM THE PRODUCTION PROCESS.

THE BASIC MATERIAL USED TO MANUFACTURE STON-KER® AND PAR-KER® ECOLOGIC COMES FROM PRE-CONSUMER RECYCLED MATERIAL (RAW CLAY AND POWDER) THAT IS REINCORPORATED INTO THE PRODUCTION PROCESS. THE PRODUCTION OF STON-KER® AND PAR-KER® ECOLOGIC RESULTS IN A NOTABLE REDUCTION IN RAW MATERIAL CONSUMPTION (IN ADDITION TO MINIMISING THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSOCIATED TO THE EXTRACTION AND TRANSPORT OF THE SAME), AND SIGNIFICANT ENERGY SAVING IN THE PRODUCTION OF CERAMIC TILES.

THE CONTENT OF THE RECYCLED MATERIAL, OVER 95%, IS QUANTIFIED IN THE ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION, CERTIFIED BY ISO 14021, AND WHICH CERTIFIES, THROUGH A TRUSTED EXTERNAL ORGANISATION, THE ECOLOGICAL NATURE OF THE SERIES.

THE USE OF STON-KER® AND PAR-KER® ECOLOGIC IN THE COVERING OF BUILDINGS, GIVES ADDITIONAL VALUE (EXTRA POINTS) IN THE ASSESSMENT BY THE MARKET'S LEADING CERTIFICATION BODIES (LEED, BREEAM, VERDE, ETC.).



ISO 50001:2011

PORCELANOSA HA IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 50001, COMO UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA Y CONSECUENTEMENTE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO, SE PERSIGUE FOMENTAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN TODOS NUESTROS PROCESOS, REFENDANDO DE ESTA FORMA EL CLARO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ADOPTADO DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD.

PORCELANOSA HAS IMPLEMENTED AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE ISO 50001 STANDARD, DESIGNED TO ACT AS A TOOL FOR THE REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION AND CONSEQUENTLY THE EMISSION OF GREENHOUSE GASES. BY IMPROVING ENERGY PERFORMANCE LEVELS, THE AIM IS TO PROMOTE MAXIMUM EFFICIENCY IN ALL OUR PROCESSES, THEREBY FURTHER ENDORSING THE CLEAR ENVIRONMENTAL COMMITMENT MAINTAINED BY THE COMPANY THROUGHOUT ITS HISTORY.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 9001:2015

CON LAS PREMISAS DE MEJORA CONTINUA Y SATISFACCIÓN DE CADA CLIENTE, PORCELANOSA ASEGURA LAS PRESTACIONES, TANTO ESTÉTICAS COMO TÉCNICAS, DE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 9001, APLICADO AL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAS.

WITH A PHILOSOPHY BASED ON-GOING IMPROVEMENTS AND CUSTOMER SATISFACTION, PORCELANOSA GUARANTEES THE AESTHETIC AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ITS PRODUCTS BY APPLYING A QUALITY-CONTROL SYSTEM CERTIFIED BY ISO 9001 TO THE DESIGN, PRODUCTION, DISTRIBUTION AND COMMERCIALISATION OF ITS WALL AND FLOOR TILES AND TRIMS.



ISO 14001:2015

EN EL CONTEXTO DE UNA LEGISLACIÓN CADA VEZ MÁS EXIGENTE, PORCELANOSA DEMUESTRA SU SÓLIDO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 14001, TRANSMIENDO DE ESTA FORMA NUESTRA POLÍTICA DE RESPETO Y PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE.

WITH A FRAMEWORK OF INCREASINGLY STRICT LEGISLATIVE CONTROLS, PORCELANOSA HAS DEMONSTRATED ITS FIRM COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT WITH THE INTRODUCTION OF A MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED TO ISO 14001, THUS REFLECTING ITS RESPECT AND CONCERN FOR THE ENVIRONMENT.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



CERTIFICADOS / CERTIFICATES

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)

DAPcons.002.015



DAPcons.002.016



EL SISTEMA DESARROLLADO DE DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPC) SE HA CREADO UNA PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A UN NUEVO MODELO MÁS COHERENTE Y SOSTENIBLE MOTIVADO POR UN MAYOR INTERÉS SOCIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL, INCLUIDO EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DE MAYOR IMPACTO, TRATARSE DE UNA INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA Y ESTAR AL NIVEL DE ALGUNOS PAÍSES PUNTEROS DE EUROPA EN ESTE TEMA Y LA CREACIÓN DE NUEVAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES POR LA LEGISLACIÓN. FUNDAMENTALMENTE, SE TRATA DE CONSEGUIR UNA MEJORA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE UN BUEN CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR. (FUENTE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/))





DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)

THE SYSTEM DEVELOPED FOR ENVIRONMENTAL DECLARATIONS FOR BUILDING PRODUCTS (EPD) HAS BEEN CREATED IN ORDER TO HELP THE CONSTRUCTION SECTOR ADAPT TO A NEW, MORE COHERENT AND MORE SUSTAINABLE MODEL, MOTIVATED BY GROWING SOCIAL INTEREST IN REDUCING ENVIRONMENTAL EFFECTS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION, ONE OF THE SECTORS THAT CAUSES THE GREATEST IMPACT. THIS IS A PIONEERING INITIATIVE IN SPAIN, AIMED AT ACHIEVING THE SAME LEVEL AS SOME OF THE LEADING EUROPEAN COUNTRIES IN THIS AREA, AND IN LINE WITH THE DEMANDS RESULTING FROM NEW ENVIRONMENTAL LEGISLATION. THE GOAL IS TO ACHIEVE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENTS IN THE CONSTRUCTION SECTOR, BASED ON A THOROUGH UNDERSTANDING OF THE IMPACTS CAUSED BY EACH OF ITS COMPONENTS, AS WELL AS THE ENVIRONMENTAL TRANSPARENCY OF THE SECTOR. (SOURCE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/))



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN / INSTALLATION INSTRUCTIONS

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD



COLOCACIÓN:

- Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites...).
- El sentido de la colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente). (1)
- Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados.
- Manipular con cuidado.
- La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños). (2)
- Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final. (1)
- Maestrar la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella o a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el Código Técnico de la Edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, o las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas con discapacidad, no se permite bocel ni relaste (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas. (3)
- Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el Código Técnico de la Edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe de ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm. (4)
- Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas o despegues. (2)
- Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Porcelanosa.
- Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores.



INSTALLATION:

- Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc).
- Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards). (1)
- Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate.
- Handle the tiles with care.
- The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one. (2)
- Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers. (1)
- Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when the stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge). (3)
- Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18,5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm). (4)
- Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose. (2)
- Grout the tiles using materials recommended by Porcelanosa.
- Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent tasks.



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

BALDOSAS CERÁMICAS



1- La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.

2- Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no desgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.




3- La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.

4- La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.

5- Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de PORCELANOSA encontrarás referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.

6- El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y lana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm², se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica.

Es fundamental retirar los restos de material de agarre que puedan quedar sobre la superficie de la baldosa antes de su fraguado, asegurándose de dejar la junta limpia para facilitar las labores de rejuntado. No utilizar herramientas metálicas ni elementos contundentes en operaciones de limpieza que puedan deteriorar la superficie de las baldosas.



7- Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto.

8- Las juntas de colocación serán de al menos 1,5 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a 3/4 de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes *.

* Antes de utilizar el sistema de crucetas anti-nivelantes, realizar una prueba previa con el tipo de revestimiento o pavimento a colocar y comprobar que durante el proceso de rotura del separador no se daña la baldosa, especialmente en azulejos con relieve o rectificados sin biselar. Consultar las normas de colocación nacionales y respetar el ancho de junta mínimo indicado para el tipo de baldosa e instalación a realizar.



13- Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.

14- El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.

15- Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañen la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrarás el material de butech recomendado para cada modelo.

16- En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los encuentros con bañera ó ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.



17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.

18- En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.





INSTALLATION INSTRUCTIONS

CERAMIC TILES



1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.

2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.

8- Grout joints should be at least 1,5mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the 3/4 point. Self-levelling tile spacers are recommended.

* Before using the system of anti-leveling crossings, perform a preliminary test with the type of wall tiles or floor tiles to be placed and check that during the breakage process of the separator, the tile is not damaged especially in embossed or rectified tiles without beveling. Consult the national standards of placement and respect the minimum joint width indicated for the type of tile and installation to be carried out.



13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.

14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.

15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. PORCELANOSA catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.

16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BALDOSAS CERÁMICAS

1. COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas comprende entre sus etapas, una cocción a alta temperatura (del orden de 1100°C-1200°C), e incluso superiores en el caso de porcelánico. Esta temperatura produce reacciones químicas entre los diferentes componentes de la pasta y la decoración así como transformaciones físicas cuyas principales consecuencias son la formación de una estructura dura, compacta y resistente y la reacción e inmovilización de los metales pesados al formarse compuestos que se caracterizan por su alta inactividad química.

Por ello, la presencia de cualquier microorganismo queda descartada al someter al producto durante su fabricación a régimen de temperatura que hacen imposible su supervivencia.

Los revestimientos y pavimentos cerámicos, si están correctamente instalados (con los materiales de agarre y rejuntado apropiados a su función de uso), representan la alternativa más eficaz, cómoda y segura para mantener las condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Su superficie impermeable, evita la intrusión de líquidos, vapores, sustancias tóxicas o cualquier otro contaminante; evita a su vez, la generación de reacciones, putrefacciones, esferulaciones o cultivo orgánico por sus características no porosas.

Por otra parte, su resistencia química, les hace susceptibles de soportar, sin sufrir alteración, productos detergentes y desinfectantes agresivos, difícilmente utilizables sobre otros materiales de revestimiento y pavimento. Así mismo, por su equipotencialidad eléctrica y la no-predisposición al acumulo de cargas electrostáticas, los revestimientos cerámicos contribuyen al confort fisiológico y evitan la captación del polvo ambiental eléctricamente activo.

La naturaleza de la superficie cerámica evita cualquier fenómeno de adherencia y si ésta se produce por medio de un vehículo intermedio (grasa, barro, etc.) es fácilmente eliminable. Este mismo razonamiento sirve para exaltar las positivas propiedades higiénicas del producto cerámico respecto al depósito, acumulación y anidación de microorganismos y sustancias patógenas y alérgicas.

2. PRECAUCIONES DURANTE LA COLOCACIÓN:

a) La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie esmalte, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.

b) Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección de la superficie cerámica, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

c) Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmalte del material, causando así daños irreparables.

3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los pavimentos y revestimientos cerámicos porosos vidriados y los no porosos sin vidrio no necesitan ningún mantenimiento después de concluir todas las operaciones de puesta en obra. De entre todos los materiales y productos empleados como revestimientos y pavimentos, la cerámica es la que presenta menores exigencias en este campo.

Con independencia de las características del vidriado, características intrínsecas como la resistencia a la abrasión superficial o al rayado, vienen directamente relacionadas con el agente abrasivo que se coloca como fase intermedia entre el pavimento y la suela del calzado que transita sobre éste. Para evitar desgaste prematuro, es recomendable

mantener los suelos debidamente limpios, a lo que ayuda sobremanera la colocación de alfombras en la entrada a locales con acceso directo desde la calle o el jardín.

Los pavimentos y revestimientos vidriados tienen suficiente para la limpieza ordinaria con una pasada con mocho o esponja humedecida para devolver el aspecto superficial original, y detergente neutro. Si con el transcurso del tiempo, se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse limpia, de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esta capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional. Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir salfum en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

Para la limpieza ordinaria, se recomienda utilizar fregona o esponja humedecida. Es necesario renovar el agua de limpieza, frecuentemente, para no volver a depositar sobre la superficie la suciedad eliminada con anterioridad. Es aconsejable utilizar productos de limpieza de carácter neutro.

El empleo de un mocho de microfibra y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa, hecho que facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras en su composición, ya que terminan formando una película sobre la baldosa cerámica que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con las operaciones de limpieza ordinarias.

Si es el caso del baño, donde se suelen formar incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

Eliminación de manchas e incrustaciones extraordinarias

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza durante mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, aplicados frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención merece las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada y tampoco es aconsejable el uso de productos concentrados cuando no se posea seguridad sobre la clase de resistencia química del revestimiento o pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturalezas. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y naturaleza de la mancha.

Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora.

En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar

pruebas con detergentes diferentes, enjuagando la superficie con agua y secándola después de cada prueba. En otros casos, puede resultar eficaz repetir el tratamiento varias veces o emplear agua caliente para favorecer la reacción.

| | |
|--|---|
| Adhesivo cementoso | Detergente ácido |
| Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos. | Detergente normal disuelto en agua caliente. |
| Grasas | Bicarbonato y agua, jabón neutro (utilizar estropajo suave). |
| Manchas de lápiz | Goma de borrar blanda. |
| Manchas orgánicas | Detergente alcalino. |
| Pintura de rotulador | Disolvente (aguarrás, acetona, etanol). |
| Restos de goma | Detergente alcalino, disolvente. |
| Restos de junta | Detergente ácido. |
| Restos de silicona | Aqua oxigenada o solución diluida de lejía (en superficies lisas y no susceptibles de rallado, puede utilizarse raspador de vitrocerámica). |
| Sangre | Aqua oxigenada o solución diluida de lejía. |
| Tintas | Solución diluida de lejía. |
| Yodo o bromo | Detergente ácido, agua oxigenada, solución diluida de lejía, amoniaco. |

En cualquier caso, y ante la más mínima duda, conviene consultar la ficha técnica del producto.

Restos de silicona: Cuchilla para limpiar vitrocerámica en superficies lisas y que no sean susceptibles de rayado. Para superficies con relieve o brillantes delicadas frente al rayado, se puede utilizar una mezcla de acetona y éter a partes iguales, aplicar sobre la silicona y esperar a que se desprenda.

Marcas de costilla (dorso de la pieza) sobre la superficie cerámica: Alúmina en polvo disuelta en agua y ayudarse de máquina rotativa con disco 3M. Las características del disco deben ser elegidas en función de la resistencia superficial.

No se deben emplear en la limpieza periódica sistemas rotativos o mecánicos con abrasivos de distinta naturaleza, ya que pueden modificar el brillo inicial en distinta medida, según intensidad del tratamiento e incluso en condiciones extremas, según presión y abrasivo utilizado, deteriorar la superficie cerámica.

Igualmente, al efectuar cualquier método de limpieza que se desvíe del convencional, conviene realizar un ensayo previo en una zona concreta antes de aplicar el tratamiento sobre toda la superficie. Así, nos aseguraremos de la inercia o reactividad de la superficie cerámica ante tal método.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturalezas. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y naturaleza de la mancha.

Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora.

En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar

CLEANING RECOMMENDATIONS FOR CERAMIC TILES

CERAMIC TILES

1. HYGIENIC PERFORMANCE OF CERAMIC TILES

The manufacturing process for ceramic tiles includes firing at high temperature (around 1100°C-1200°C), and even higher temperatures in the case of porcelain tiles. This temperature causes chemical reactions between the different components in the tile body and the glaze, as well as physical transformations whose main results are the creation of a hard, compact and highly resistant structure, and the reaction and immobilization of heavy metals, by forming compounds characterised by their high level of chemical inactivity.

As a result, it is impossible for any microorganisms to be present, as the high temperatures used during the manufacturing process make it impossible for them to survive.

If ceramic wall and floor tiles are correctly laid using suitable bonding and grouting materials for their type of use, they are the most effective, comfortable and safe alternative for maintaining correct levels of hygiene and cleanliness.

Their impermeable surface prevents the absorption of any type of liquids, vapours, toxic substances or any other type of contaminant, as well as the production of reactions, putrefaction, efflorescence or organic cultures, due to their non-porous features.

Also, their chemical resistance means they are capable of withstanding aggressive detergents and disinfectants without any alteration, which could not be used with other types of wall and floor coverings. The fact that they cannot become electrostatically charged means that they contribute towards physiological comfort and do not attract electrically charged dust in the atmosphere.

2. PRECAUTIONS WHEN LAYING TILES:

a) Remnants of grouting material should be removed using a sponge dampened with clean water. The material should be removed as soon as possible, as if it is in contact with the glazed surface for a prolonged period it will be difficult to remove, especially on tiles with a relief patterned surface.

b) When laying floor tiles, it is essential to protect the tiles that have already been laid using a suitable method, to prevent damage caused by abrasive material and dragging tools across the surface. Apart from protecting the surface of the tiles, this will make any subsequent cleaning processes easier.

c) Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid or solid detergents that contain particles that may scratch the material. Hydrofluoric acid will completely remove the glazed surface of the material, causing irreparable damage.

3. MAINTENANCE TIPS

Glazed porous as well as unglazed non-porous floor and wall tiles do not need any type of maintenance once they have been laid. From all of the different types of materials and products used as wall and floor coverings, ceramic tiles have the least maintenance requirements.

Regardless of the type of glaze, intrinsic features such as resistance to surface abrasion or scratching are directly associated with the abrasive agent between the tiles and the sole of the footwear moving over them. To avoid premature wear, floors must be kept clean, placing mats at the entrance to premises with direct access from the street or gardens.

For ordinary cleaning, a damp mop or sponge is recommended. The cleaning water must be renewed frequently so that the previously removed dirt is not deposited on the surface again. It is advisable to use neutral cleaning products.

Glazed wall and floor tiles only require normal cleaning with a mop or damp sponge to return them to their original appearance, plus neutral cleaning product.

Cleaning agents containing waxes should not be used, as they will eventually form a film over the tile that will make them susceptible to absorbing and retaining foreign substances, causing stains that are highly visible and more difficult to eliminate using ordinary cleaning methods.

In bathrooms, where remnants of soap or lime scale can accumulate, tiles should be cleaned regularly with a suitable detergent product, leaving it to act for a few minutes before rinsing.

Removing difficult stains and incrustations. To remove difficult stains, for example on surfaces that have not been cleaned for some time, powdered or liquid detergents should be used, rubbing with a sponge or scourer. Special attention should be paid to the tile joints, as they must be restored if they are no longer intact or waterproof, using appropriate sealants.

Metallic blades or spatulas should not be used on glazed tile surface, or concentrated products when you do not know the chemical resistance rating of the wall or floor tiles.

Accidents can cause ceramic wall or floor tiles to become stained with different types of substances. Stains and incrustations can be removed using physical and chemical methods, using the most suitable method for the type of tile and the type of stain.

The physical methods involve using detergents or very fine abrasives, which physically remove the stain from the tile surface.

The chemical methods are based on a chemical reaction between the stain or incrustation and the detergent that dissolves it or discolors it.

Only use concentrated acids on glazed tiles if their composition is known, as certain types may affect the tile surface. The following table shows some examples of suitable products for treating specific stains. If the type of stain is unknown, different detergents should be tested, rinsing the surface with water and drying it after each test. In other cases, it may be effective to repeat the treatment several times or use hot water to help with the reaction.

| | |
|--|---|
| Cementitious adhesive | Acid detergent |
| Coffee, tea, food, fruit, juice or cosmetics | Normal detergent dissolved in hot water |
| Greases | Baking soda and water, neutral soap (use a mild scouring pad) |
| Pencil stains | Soft eraser |
| Organic stains | Alkaline detergent |
| Marker paint | Solvent (turpentine, acetone, ethanol) |
| Rubber remnants | Alkaline detergent, solvent |
| Gasket remnants | Acid detergent |
| Silicone remnants | Hydrogen peroxide or diluted bleach solution (on smooth surfaces not susceptible to scratching, a vitroceramic scraper can be used) |
| Blood | Hydrogen peroxide or diluted bleach solution |
| Inks | Diluted bleach solution |
| Iodine or bromine | Acid detergent, hydrogen peroxide, diluted bleach solution, ammonia |

In any event, if you have any doubts whatsoever, consult the technical data sheet for the product.

Also, when carrying out any unconventional cleaning method, first test a small zone before applying the treatment to the whole surface, checking the reaction.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

MONKER - (Revestimiento - Grupo BIII*)

| NORMA - STANDARD | ENSAYO - TEST | UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018 | VALORES - VALUES |
|---|---|--|---|
|  UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
| | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | ±10% MÁX 0,5MM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 1,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
| | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MAX 1,5MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
| | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MAX 1,8MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
|  UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO > 10 % | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-4 | MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPURE | MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm² | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | > 600 N | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-7 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS | |
|  UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | < 6,5 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
|  UNE-EN ISO 10545-9 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | |
|  UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED | NO RESISTE DOES NOT RESISTS |
|  UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | CLASE B MIN. CLASS B MIN. |
| | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS | CLASE B Min. CLASS B MIN. | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUN | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

GRES - Grupo Bib*

| NORMA - STANDARD | ENSAYO - TEST | UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012 | VALORES - VALUES |
|---|---|---|--|
|  UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
| | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% MÁX 0,5MM | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
| | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MAX 1,5MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
| | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MAX 1,8MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2% |
|  UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 % | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-4 | MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | ≥ 30 N/mm² | >32 N/mm² |
| | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | > 1.100 N | >1.800 N |
|  UNE-EN ISO 10545-7 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | SEGÚN MODELOS ACCORDING TO MODELS |
|  UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | < 6,6 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
|  UNE-EN ISO 10545-9 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTE RESISTS |
|  UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | SOLO EXTERIORES EXTERIORS ONLY | |
|  UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CLASE B MIN. CLASS B MIN. |
| | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS | CLASE B MIN. CLASS B MIN. | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUN | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

PORCELANATO - Grupo Bla*

| NORMA - STANDARD | ENSAYO - TEST | UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018 | VALORES - VALUES | |
|---------------------|--|--|--|--|
| UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2% |
| UNE-EN ISO 10545-3 | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | ±5% MAX 0,5MM | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-4 | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2% |
| UNE-EN ISO 10545-5 | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1,5MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2% |
| UNE-EN ISO 10545-6 | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MÁX 1,8MM RECTIFIED | DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2% |
| UNE-EN ISO 10545-7 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | VALOR MEDIO ≤ 0,5 % | E ≤ 0,1 % | |
| UNE-EN ISO 10545-8 | MODULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | ≥ 35 N/mm ² | > 40 N/mm ² | |
| UNE-EN ISO 10545-9 | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | > 1.300 N | > 2.000 N | |
| UNE-EN ISO 10545-10 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | SEGÚN MODELOS | |
| UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | |
| UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | |
| UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CLASE B Min. CLASS B MIN. | |
| UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS | CLASE B Min. CLASS B MIN. | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | |
| UNE-EN ISO 10545-15 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | |

USO • Suelos y Paredes Interiores y Exteriores

* Bla Absorción de agua < 0,5%



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MATERIALES ANTIDESLIZANTES / NON-SLIP MATERIALS

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presentan esta propiedad. La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieran, ya sea por especificaciones legales ó normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas, exteriores zonas húmedas, ...)

2. DURANTE LA INSTALACIÓN

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza: Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encaramamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...). Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie. Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra.

3. PROHIBICIONES / ACCIONES DESACONSEJADAS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento. No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS

Se recomienda la instalación de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras ó felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza.

Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies:

Equipos o sistemas de agua a presión.

Sistemas de aplicación de vapor

Cepillo de piñas de plástico y aclarado con abundante agua

Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico.

Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes.

5. CONCLUSIONES

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas. Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, PORCELANOSA no se hará responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento.

1. INITIAL CONSIDERATIONS

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property.

The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, ,outdoor ramps, wet areas,...)

2. DURING INSTALLATION

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods:

Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains,... .)

Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex. Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.

3. PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance.

Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning.

4. MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations.

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface:

Water pressure equipment or systems.

Steam application systems

Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water

Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush.

Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents.

5. CONCLUSIONS

The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed.

If the owner fails to comply with the provisions of this manual, PORCELANOSA shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance.



STON-KER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

| NORMA - STANDARD | ENsayo - TEST | UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012 | VALORES - VALUES |
|------------------------|--|--|--|
| UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED |
| | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | ±5% MAX 0,5MM |
| | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 1,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED |
| | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MAX 1,5MM RECTIFIED |
| | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE. | NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MAX 1,8MM RECTIFIED |
| UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO ≤ 0,5 % | E ≤ 0,1 % |
| | MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | ≥ 35 N/mm ² | > 42 N/mm ² |
| UNE-EN ISO 10545-4 | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | > 1.300 N | > 2.100 N |
| | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | SEGÚN MODELOS |
| UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | <6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| UNE-EN ISO 10545-9 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTE RESISTS |
| UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CLASE B MIN. CLASS B MIN. |
| | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGSPOLS | CLASE B MIN. CLASS B MIN. | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130

SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento.

Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción).

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130) *RAMP METHOD*

| VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE | GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING |
|---|----------------------------------|
| 60 <= Ángulo <= 10° | R9 |
| 100 < Ángulo <= 19° | R10 |
| 190 < Ángulo <= 27° | R11 |
| 270 < Ángulo <= 35° | R12 |
| 350 <= Ángulo | R13 |




TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO *SLIP RISK ASSESSMENT TABLE*

| LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS | VALOR ORIENTATIVO APPROXIMATE VALUE |
|--|--|
| LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS | |
| Entradas Entrances (*) | R9 |
| Escaleras Stairs (**) | R9 |
| Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) Communal areas (toilets, laundries etc) | R10 |
| Salas de reunión Meeting rooms | R9 |
| Sanitaria Areas for health-related use | R9 |
| COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS | |
| Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels) | |
| Hasta 100 cubiertos por día Up to 100 diners a day | R11 |
| Más de 100 cubiertos por día Over 100 diners a day | R12 |
| Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes | R11 |
| Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics | R12 |
| Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens | R12 |
| Cocinas para comida rápida Fast-food kitchens | R12 |
| Cocinas para calentado de comidas preparadas Kitchens for heating up precooked food | R10 |
| Salas de café y té Tearooms and coffee shops | R10 |
| Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them | R9 |
| LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES | |
| Baños termales, hidroterapia y fangos Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities | |
| Zonas de baño Bathing areas | R11 |
| Zonas sanitarias, estaciones de baño Health facilities, spas | R10 |
| Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms | R10 |
| Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos Floors containing rooms for patients and corridors | R9 |
| Consultorios médicos, ambulatorios Medical surgeries and outpatient clinics | R9 |
| Farmacias Chemist's | R9 |
| Laboratorios Laboratories | R9 |
| GARAJES GARAGES | |
| Garajes, (en edificio o subterráneos) sin influencia climática Garages (indoor or underground), unaffected by the climate | R10 |
| Parking al aire libre Open-air car parks | R11 |
| COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS | |
| Entradas, pasillos, zonas de descanso Entrances, corridors, rest areas | R9 |
| Aulas, salas para grupos Classrooms, rooms for groups | R9 |
| Escaleras Stairs | R9 |
| Lavabos Toilets | R10 |
| Zonas de tránsito exteriores Outdoor transit areas | R11 |

*) Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior.

**) Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior.

**) Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought in.

***) Stairs only refer to ones where wetness might be brought in*



CTE. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN / SPANISH BUILDING CODE

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd".

El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: 2003.


"Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 - Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladiza:

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD SLIP RESISTANCE RD | CLASE CLASS | SRV class 0 | SRV class 1 | SRV class 2 | SRV class 3 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rd < 15 | 0 | | | | |
| 15 < Rd < 35 | 1 | | | | |
| 35 < Rd < 45 | 2 | | | | |
| Rd > 45 | 3 | | | | |



CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION

| LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SUELO LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR | CLASE CLASS |
|---|-------------|
| ZONAS INTERIORES SECAS DRY INDOOR AREAS: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs | 1 2 |
| ZONAS INTERIORES HÚMEDAS, TALES COMO LAS ENTRADAS A LOS EDIFICIOS DESDE EL ESPACIO EXTERIOR (I), TERRAZAS CUBIERTAS, VESTUARIOS, BAÑOS, ASEOS, COCINAS, ETC.: INDOOR AREAS SUBJECT TO MOISTURE, SUCH AS ENTRANCES TO BUILDINGS FROM OUTDOOR AREAS (I), COVERED TERRACES AND BALCONIES, CHANGING ROOMS, BATHROOMS, CLOAKROOMS, KITCHENS ETC: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs | 2 3 |
| ZONAS EXTERIORES. PISCINAS. DUCHAS (2) OUTDOOR AREAS. SWIMMING POOLS. SHOWERS (2) | 3 |

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido (1) Except for accesses that lead directly to areas of restricted use

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50 m. (2) In places where users are expected to go barefoot and in the bottom of swimming pools in areas with a depth of less than 1.50 m.

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento This rating is maintained throughout the useful life of the flooring.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) // SLIP RESISTANCE, DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

LA VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL MERCADO AMERICANO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE UN ROBOT MÓVIL (BOT 3000). ESTE EQUIPO CIRCULA SOBRE LA SUPERFICIE A TESTAR (PREVIAMENTE MOJADA) Y DETERMINA LA RESISTENCIA DE LA MISMA AL MOVIMIENTO DEL EQUIPO.

LA NORMATIVA EN ESTADOS UNIDOS (NORMA ANSI) REQUIERE UN VALOR DCOF ≥ 0.42 PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE ESTAR MOJADAS.

IN THE AMERICAN MARKET, THE ASSESSMENT OF THE ANTI-SLIP PERFORMANCE IS CARRIED OUT THROUGH A MOBILE ROBOT (BOT 3000). THIS UNIT TRAVELS ON THE SURFACE BEING TESTED (WETTED PREVIOUSLY) AND DETERMINES ITS RESISTANCE IN RESPONSE TO THE UNIT'S MOVEMENT.

THE EEUU STANDARDS (ANSI STANDARD) REQUIERE UN DCOF VALUE ≥ 0.42 FOR SURFACES WHICH ARE SUSCEPTIBLE OF GETTING WET.

IMPORTANTE IMPORTANT

EL ACABADO ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP) Ó CLASE 3 SE CONSIGUE UTILIZANDO 2 TECNOLOGÍAS
THE NON-SLIP (ANTISLIP) OR CLASS 3 FINISH IS ACHIEVED USING 2 POSSIBLE TECHNOLOGIES



NANO-KER: Acabado más suave, de fácil limpieza. Uso recomendado: viviendas unifamiliares excepto piscinas.
NANO-KER: A smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools.



GRANILLA TÉCNICA: Acabado más rugoso. Uso recomendado: piscinas, pavimentación urbana y de uso público en exteriores.
HIGH-PERFORMANCE POWDERED GLAZE: A rougher finish. Recommended use: swimming pools, urban paving, and outdoor public paved areas.

TIENDAS / SHOWROOMS

SPAIN - ANDORRA
PORTUGAL - GIBRALTAR

ESPAÑA - ANDORRA
PORTUGAL - GIBRALTAR

BURGOS_BIGMAT FONTECHA · Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6. +34 947 485 153 +34 947 483 941
MIRANDA DE EBRO_JORGE FERNÁNDEZ · Camino Fuente Basilio, s/n. +34 947 323 351 +34 947 314 589

CÁCERES_CÁCERES_PORCELANOSA · Avda. Juan Pablo II, 130. +34 927 236 337 +34 927 236 205

CÁDIZ_ALGECIRAS_PORCELANOSA · Carretera de Málaga, km 109. +34 956 635 282 +34 956 635 285
EL PUERTO DE SANTA MARÍA_PORCELANOSA · Pol. El Palmer. Ctra. Madrid-Cádiz, km 653,2. +34 956 540 084 +34 956 872 464

JEREZ DE LA FRONTERA_PORCELANOSA · Parque Empresarial, Avda. de la Ilustración, 1. +34 956 187 160 +34 956 302 904
SAN FERNANDO_PORCELANOSA · Polígono Tres Caminos, s/n. +34 956 592 360 +34 956 884 777

CANTABRIA_SANTANDER_PORCELANOSA · Avda. Parayas, s/n. +34 942 352 510 +34 942 352 638

CASTELLÓN_CASTELLÓN_PORCELANOSA · Parque Comercial Estepark / Av. E.Gimeno s/n. +34 964 506 800 +34 964 525 418
VINAROZ_PORCELANOSA · Carretera N-340, km 1.050,1. +34 964 400 944 +34 964 400 650

CEUTA_CEUTA_BAEZA · Ampliación Muelle de Poniente, 96. +34 956 511 312 +34 956 511 309

CIUDAD REAL_CIUDAD REAL_PORCELANOSA · Carretera de Carrión, 11. +34 926 251 730 +34 926 255 741
LA SOLANA_LOS PEPOTES · Calle Emilio Nieto, 39. +34 926 63 15 80 +34 926 63 38 56

CÓRDOBA_CÓRDOBA_PORCELANOSA · Carretera N-IV, km 404. Pol. de Torrecilla. +34 957 760 024 +34 957 760 123

CUENCA_CASAS DE HARO_MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA · Calle Dos de Mayo, 28. +34 969 380 708 +34 969 380 708
CUENCA_VICOSAZ · Hermanos Becerril, 6 bajo. +34 969 233 200 +34 969 234 475
HONRUBIA_JUAN MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ · Calle de la Feria, 29. +34 969 292 044
TARANCÓN_VICENTE DE LOS RIOS · Avda. del Progreso, 19. +34 969 321 323 +34 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA_ALMACENES PAÑOS · Camino de Rubielos, 8. +34 967 498 000 +34 967 498 000

GERONA_ARBURIES_ARBURIES CERAMIQUES · Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4. +34 972 162 364 +34 972 860 954
BLANES_BRECOR SL · Carretera Tordera, 79. +34 972 336 062 +34 972 358 482
CORNELLÀ DEL TERRI_OLIVERAS · Carretera de Girona a Banyoles km 12,8. +34 972 594 131 +34 972 594 552
ESCLANYÀ BEGUR MATERIALES CREIXELL · Carrer Palafugell Regencós. Pol. industrial Riéra Esclanyà, 1. +34 972 300 628 +34 972 610 772
FIGUERES_OLIVERAS · Carretera N-II km 759. +34 972 672 259 +34 972 672 255
GIRONA_PORCELANOSA · Carretera Barcelona 120-122-124. +34 972 964 141
LES PRESSES_OLIVERAS · Pol. Ind. Les Presses. Parcela 20. +34 972 694 704 +34 972 693 003
LLORET DE MAR_CARMONA · Carretera de Lloret_Vidreres 2,1. +34 972 372 710 +34 972 349 763
MONT-RAS_MERCAT · Carretera C-31 km. 329,8. +34 972 612 027 +34 972 302 146
PALOL_D'ONYAR-QUART OLIVERAS · Carretera Comarcal C-250 km 4,3. +34 972 468 119 +34 972 468 123
SANT FELIU DE GUIXOLS_GINESTA · Carrer Santa Magdalena, 11. +34 972 320 529 +34 972 321 616
VILA-SACRA_FRIAS MATERIALS · Carrer Castelló, 72. +34 972 670 073 +34 972 673 071

GRANADA_ARMILLA_TECMACER · Avda. San Rafael (Junto Sprinter). +34 958 253 081 +34 958 183 367

GUIPÚZCOA_SAN SEBASTIÁN_JORGE FERNÁNDEZ · Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15. +34 943 376 966 +34 943 376 841
HUELVA_HUELVA_PORCELANOSA · Polígono La Paz Naves 1-5. +34 959 543 600 +34 959 237 951
HUESCA_AINSA_COMERCIAL CAMPODARVE · Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12. +34 974 500 267 +34 974 500 865
FRAGA_BERGES CENTRO COMERCIAL · Avda. Aragón, 70. +34 974 471 439 +34 974 471 439
HUESCA_PORCELANOSA · Pol. Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C. +34 974 242 738 +34 974 242 676

JAÉN_ALCALA LA REAL_PAVIMENTOS AZUGRISA · Pol. Ind. Fte. Granada Vial II. +34 953 582 963
JAÉN_PORCELANOSA · Polígono Olivares. Carretera Baléon-Motril, km 323. +34 953 280 757 +34 953 284 035
LINARES_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Carretera Torreblascopedro s/n. +34 953 693 423 +34 953 693 444
ÚBEDA_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Avda. de la Libertad, 88. +34 953 795 168 +34 953 795 168

LA RIOJA_LOGROÑO_RIOJACER · Avda. de Burgos, 43-45. +34 941 286 021 +34 941 202 271

LAS PALMAS_LAS PALMAS DE GRAN CANARIA_PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS · Avda. Mesa y López, 61. +34 928 472 949 +34 928 472 944
LEÓN_PONFERRADA_DISEÑARTE BIERZO, S.L. · C/Doctor Marañón, 9 bajo. +34 649 993 945 +34 967 455 870
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO_PORCELANOSA · Carretera León-Astorga, km 3,5. +34 987 801 570 +34 987 801 475

TIENDAS / SHOWROOMS

INTERNATIONAL

LÉRIDA

BALAGUER,_J. FARRÉ - Carrer Urgell, 39. +34 973 445 765 +34 973 445 072
 EL PONT DE SUERT_PRETENSADOS RIBERA - Carretera N-230 km 124,5. +34 973 690 063 +34 973 690 400
 LA SEU D'URGELL_MATERIALS PIRINEU - Carrera de Lleida, 28. +34 973 351 850 +34 973 353 410
 LLEIDA_MATERIALS GERMANA MAURI - Carrer Princes de Viana, 36. +34 973 232 139 +34 973 247 943
 LLEIDA_PROMOCIÓN DE PREFABRICADOS SL PMP - Ivan d'Urgell, 20. P.Ind Neoparc. +34 973 603 954 +34 973 603 950
 LLEIDA_PUJOL ELEMENTS - Carrer Tarragona, 40. +34 973 202 350 +34 973 203 113
 MOLLERUSA_VISAMAT - Avda. del Canal, 84 Baixos. +34 973 801 035
 SOLSONA_MATERIALS JORDI VILAR - Carrer Manresa, s/n km.50. +34 973 482 077 +34 973 482 373
 TARREGA_NOMAG - Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta). +34 607 497 330
 VIELHA_PRETENSADOS RIBERA - Carrera França, 40. (Mig Aran). +34 973 641 460 +34 973 642 271

LUGO

CHANTADA_SONIA GOMEZ GOMEZ - Juan XXIII, Bajo 22. +34 982 441 249 +34 982 440 331
 FOZ_ALMACENES BAHIA, S.L. - Maestro Lugilde, 6. +34 982 140 957 +34 982 132 065
 LUGO_ARIAS NADELA, S.L. - Tolda de Castilla, s/n. +34 982 245 725 +34 971 662 816
 LUGO_ARIAS NADELA, S.L. - Crta. N-VI, Km. 498 (Pol. Do Ceao). +34 982 221 254
 XOVE_ESTABLECIMIENTOS REY, S.L. - Avda. Diputación, 88. +34 982 592 006 +34 982 592 071

MADRID

ALCORCÓN_PORCELANOSA - Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón. +34 916 890 172 +34 916 890 170
 LEGANÉS_PORCELANOSA - Avda. Recomba, 13. Polígono la Laguna Salida 53 - M50. +34 914 819 200 +34 916 930 292
 MADRID_EL CORTE INGLÉS CASTELLANA - Paseo de la Castellana, 85. +34 671 708 692
 MADRID_PORCELANOSA - Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver. +34 914 448 460 +34 914 025 111
 MADRID_PORCELANOSA - Alcalá, 514. +34 917 545 161 +34 917 545 555
 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES_PORCELANOSA - Plaza del Comercio, 17. +34 916 623 232

MÁLAGA

MÁLAGA_PORCELANOSA - Victoria de los Ángeles, 1. +34 952 241 375 +34 952 240 092
 MARBELLA_PORCELANOSA - Ricardo Soriano, 65. +34 952 826 868 +34 952 822 880
 NERJA_PAVISER NERJA, S.L. - Pol. Pto. Limpio Maz, 3, Parcela 12. +34 952 524 223 +34 952 524 223
 VÉLEZ-MÁLAGA_MATERIALES MUÑOZ PÉREZ SL - Ferrocarril, 2. +34 952 507 879 +34 952 504 760

MELILLA

MELILLA_FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L. - Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19. +34 952 671 144 +34 952 691 285
 MURCIA_PORCELANOSA - Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader. +34 968 879 527 +34 968 831 725

NAVARRA

CINTRUÉNIGO_CERÁMICAS CECILIO CHIVITE - Pol. Ind. s/n. Variante N-113. +34 948 811 973 +34 948 815 249
 NAVARRA_MULTIVA BAJA_MONTEJO CERÁMICAS - Pol. Carretera Tajaror, Calle-A, Naves 2-4. +34 948 239 065 +34 948 230 503
 PAMPLONA_MONTEJO CERÁMICAS - Navas de Tolosa, s/n. +34 948 224 000 +34 948 226 424
 TUDELA_MONTEJO CERÁMICAS - Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro de Servicios de Tudela. +34 948 848 365 +34 948 848 573

ORENSE

CARBALLIÑO_JOSE R. PITEIRA, S.L. - Avda. Julio Rodríguez Soto, 63. +34 988 271 071 +34 988 274 780
 OURENSE_BLANCO QUINTAS, S.A. - Avda. Otero Pedrayo, 8. +34 988 391 478
 VERIN_MATERIALES DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L. - Avda. de Portugal, 44. +34 988 411 030 +34 988 411 081

PALENCIA

PALENCIA_CANTALAPIEDRA - La Puebla, 2. +34 979 706 421 +34 979 702 652

PONTEVEDRA

A ESTRADA_DALARJO, S.L. CL - Alto de la Cruz , s/n. +34 986 570 489 +34 986 570 610
 DENA - MEAÑO_PREFABRICADOS DENA, S.L. - Rua de Galicia, 24. +34 986 743 121 +34 986 745 131
 LALÍN_ALMACENES CANDA, S.L. - Monserrat, 36-39. +34 986 780 184 +34 986 782 301
 O GROVE_PREFABRICADOS DENA, S.L. - Alexandre Boveda, 82. +34 986 702 041 +34 986 733 415
 SEIXO, MARÍN_SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - Avda. Doctor Otero Ulloa, 1. +34 986 702 041 +34 986 702 080
 SILLEDÀ_ARCOLAR 2000, S.L. - Rua de Venezuela, 40. +34 986 580 114 +34 986 592 513
 VIGO_SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - García Barbón, 139 B. +34 986 228 806
 VILAGARCIA DE AROUSA_SANEAMIENTOS GANDARA - Avda. La Marina, 126-128 Bajo. +34 986 506 640 +34 986 512 606

SALAMANCA

VILLARES DE LA REINA_PORCELANOSA - Pol. Villares. Carretera Salamanca - Valladolid, km 2,2. +34 923 243 811 +34 923 123 414

SEGOVIA

EL ESPINAR_SEGORCER - Carretera Madrid - La Coruña, km 64. +34 921 172 426 +34 921 171 828
 SEGOVIA_SEGORCER - José Zorrilla, 134. +34 921 444 122

SEVILLA

ESTEPA_MATAS INTERIORISMO SL - Avda. Andalucía. Salida Málaga. +34 955 915 937 +34 955 915 938
 LORA DEL RÍO_HERNÁNDEZ CARBALLO - Betis s/n. +34 955 800 473 +34 955 801 439
 SEVILLA_PORCELANOSA - Tipografía, s/n. Pol. Industrial La Negra. (A-92 dirección Granada) +34 954 260 540 +34 954 528 681
 TOMARES_PORCELANOSA - San Roque, s/n. Polígono El Manchón. +34 954 152 792 +34 954 153 188

SORIA

SORIA_MC ODORICIO - Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201. +34 975 233 228 +34 975 232 188

STA. CRUZ DE TENERIFE

STA. CRUZ DE TENERIFE_PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS - Avda. 3 de Mayo, 18. +34 922 209 595 +34 922 209 596

TARRAGONA

ALCOVER_EXPOMAT ALCOVER - Tramuntana, s/n. (Polígono Roques Roges) +34 977 760 476
 EL VENDRELL_MAUSA - Carrer Terrissaires, 1. +34 977 661 951
 MORA LA NOVA_COMERCIAL LLAUROD - Carretera de Tivissa, s/n. +34 977 400 387 +34 977 400 052
 REUS_MAUSA - PLAÇA DE LES OGUES, 8. +34 977 312 502 +34 977 317 211
 RODA DE BARA_CONSTRUCCIONS CIURO - Acceso a Roda de Bara km 1. +34 977 802 951 +34 977 802 012
 TARRAGONA_TINALEX ARTE - Carretera Valencia, 202. +34 977 551 055
 TARRAGONA_TINALEX ARTE - Carretera Pont d'Armentera, 1. +34 977 221 901
 VALLS_RAMON MAGRÍN BATALLA - Carrer Montblac, 14. +34 977 600 210 +34 977 603 302
 VINYOLS-CAMBRILS_MAUSA - Camí de ReusW, 1. +34 933 774 050

TERUEL

TERUEL_GARGÓN - Polígono La Paz, Parcela 143-149. +34 978 609 661 +34 978 607 980

TOLEDO

TOLEDO_PORCELANOSA - Pol. Ind. Sta. María de Benquerencia, Calle del Rio Marchés, 123. +34 925 232 402 +34 925 232 406

VALENCIA

ALBUIXECH_PORCELANOSA - Avda. del Mediterráneo, Parcela 6. Pol. industrial del Mediterráneo. +34 961 417 227 +34 961 402 389
 GANDIA_PORCELANOSA GANDIA - Ciudad Laval, 13. +34 960 801 497
 REQUENA_PORCELANOSA REQUENA - Carmen, 6 - Bajo. +34 960 11 56 67
 SEDAVI_PORCELANOSA - Avda. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial de Sedavi. +34 963 185 021 +34 963 180 094
 VALENCIA_SNC ARTESANÍA EN OBRA - Reina Doña Germana, 31 bajo. +34 963 417 740 +34 963 332 236
 VALENCIA_PORCELANOSA - Colón, 58. +34 963 530 230 +34 963 531 688

VALLADOLID

VALLADOLID_CANTALAPIEDRA - Carretera de Soria A-24, km 5,5. +34 983 217 010 +34 983 200 921

VIZCAYA

AMOREBIETA_BILBAO - Barrio Boroa, s/n. +34 946 731 158 +34 946 733 265
 BILBAO_BILBAO - Alameda Recalde, 39 - 41 +34 944 218 625 +34 944 218 879

ZAMORA

BENAVENTE_GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L. - Pol. Industrial Benavente, 2. +34 980 633 484 +34 980 637 552
 ZAMORA_ESSEN - Muela Quebrada, 67. +34 980 521 779
 ZAMORA_TORO PAVIREMA, S.L. - Carretera Pozo Antiguo, Km 0,5. +34 980 690 772

ZARAGOZA

ZARAGOZA_PORCELANOSA - Parque Comercial Puerto Venecia, Calle Teatro Malibrán, 43. +34 976 930 800 +34 976 930 603

ANDORRA

PIRINEU_PALMIER - Avda. Santa Coloma, 108. +34 376 804 020

PORTUGAL

ALMANCIL (LOULÉ)_DECORPRINCESA - +351 919 092 443 +351 289 395 752
 AVEIRO_ADRIAZUL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA - +351 234 384 930 +351 234 483 815
 BELA-MONCAO_HEITOR CAMPOS AMOEDO, LDA
 CHAVES_FLAVIGRES, S.A. : +351 276 341102 +351 276 341736
 FUNCHAL-ILHA MADEIRA_LUSOCERAMICA LDA : 926 430 293
 LISBOA_PORCELANOSA - +351 21 831 3020 +351 21 831 3029
 LOULÉ_FRANCISCO CONTREIRAS, MATERIAS PARA CONSTRUÇAO LDA - +351 289 413 961 +351 289 415 182
 MONÇÃO_HEITOR CAMPOS AMOEDO LDA - +351 25165 2474 +351 25165 2466
 MONTE REDONDO_NORMACO - +351 256 373 629 +351 256 365 434
 PONTA DELGADA_FURMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA - +351 297 000 000
 PORTIMAO_NEPELI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA - +351 968 577 194 +351 282 482 722
 PORTO_PORCELANOSA - +351 226 166 600 +351 226 161 959
 VISEU - PORCELANOSA VISEUT - +351 232 430 440 +351 232 430 449

GIBRALTAR

GIBRALTAR_LIFESTYLE DESING STUDIO - +35020066390

INTERNACIONAL

ALBANIA

TIRANA_ALBA CERAMICA - +355 4 83 00 084 +355 4 83 00 084

TIRANA_ALBA CERAMICA PORCELANOSA GRUPO - +355 4 22 33 817 +355 4 22 33 817

ALEMANIA

ACHERN_E. WERTHEIMER GMBH - +49 07841 6309 1300

ALTENSTADT AN DER WALDENAAB_FLIESENHAUS LANG - +49 9602 63470

ALZEY

J.N. KOEBIG GMBH - +49 6731 4880

ASCHAFFENBURG_KALKWERKE - +49 (0) 60 213 601 62 +49 (0) 60 213 602 93

BAD SALZUFLEN_W LINNENBECKER GMBH - +49 (0) 5222 / 5301 221 +49 (0) 5222 / 5301 209

BADEN BADEN_E. WERTHEIMER GMBH - +49 (0) 7221 50020 +49 (0) 7221 7080

BAUTZEN_FLIESEN LEHMANN GMBH - +49 (0) 3591 / 3726 32 +49 (0) 351 / 8931420

BAYREUTH_FLIESEN EHRLICH & CO. GMBH - +49 (0) 9 21 / 15 22 799-0

BERGISCH GLADBACH_SCHMIDT-RUDERSDORF GMBH & CO - +49 (0) 2204 / 4007 0 771 +49 (0) 3320 / 854715

BERLIN_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH - +49 (0) 30 650 737 0 +49 (0) 30 650 737 34

BERLIN_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH - +49

BÉLGICA

BEKKVEORT_GEDIMAT HENDRICKX · +32 13 15 58
DIKSMUIDE_NV BOUWMATERIALEN G · +32 (0)51 50 00 67
GEEL_GAVRA CERAMICS & SURFACES · +32 14 58 92 62
HEIST-OP-DEN-BERG_PGB CERAMICA NV · +32 (0)15 253366 +32 (0)15 253367
LOMMEL_VANGENEUGDEN VTK · +32 11 55 33 11 +32 11 55 33 22
MAASMECHELEN_4D TEGEELS · +32 89 76 44 26
MERELBEKE_TEGELBEDRIJF DE GANCK · +32 92 30 57 30
WEVELGEM_TEGELS DEPAEPE · +32 56 43 27 43

BERMUDAS

PEMBROKEPEMBROKE TILE & STONE CO. LTD. · +441 292 8453 +441 295 8453

BIELORRUSIA

MINSK_SAN REMO · +37 17 388 06 66

BOLIVIA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA_TAGOMAGO · +591 776 748 25

BOSNIA-HERZEGOVINA

BIJELJINA_LUK D.O.O. · +387 55 228 100 +387 55 228 101
CITLUK_BROTIS D.O.O. · +387 36 650 960 +387 36 650 950
SARAJEVO_LUK D.O.O. · +387 33 777 888 +387 33 777 889

BRASIL

CURITIBA_FORCEBRAS · +55 (41) 3392 1500 +55 (41) 3392 1400

BULGARIA

BURGAS_ELE CERAMICA · +359 56 842 849
SOFIA_ELE CERAMICA · +359 28 606 060
VARNA_ELE CERAMICA · +359 52 500 555

BURKINA FASO

OUAGADOUGOU_GROUPE HAGE · +226 25 30 68 28

CANADÁ

BRAMPTON_PORCELANOSA EAST CANADA · 9.054.541.053 9.054.541.055
CALGARY_PORCELANOSA CALGARY · (587) 349-2290
TORONTO_PORCELANOSA TORONTO · 9054541053
VANCOUVER_FONTILE DISTRIBUTORS · +604 683 9358 +604 683 6758

CHILE

SANTIAGO_PORCELANOSA CHILE · (56 2) 2 434 92 87

CHINA

BEIJING_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (BEIJING BRANCH) · +86 1085271313 +86 861064229976
CHANGCHUN_CHANGCHUN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 43182787172 +86 43182775881
CHONGQING_YAOSENGBUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT NEW NORTH ZONE · +86 23 86358360 +86 23 86357182
DALIAN_DALIAN GREAT WORLD FURNITURE PLAZA LUBAO BLDG. MAT. BUSINESS DEP · +86 41182301911 +86 41182301911
FUZHOU_PO YICK CERAMIC SHOWROOM JINAN DISTRICT FUZHOU · +86 59188055823 +86 59188055823
GUANGZHOU_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2022008228 +86 2022008228
GUANGZHOU_PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2087018223 +86 2087018226
HANGZHOU_DA DOU BUILDING MATERIAL BUSINESS · +86 13958149905
HEFEI_AN HUI JIA ZHUO BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 55164842686
JIANGYIN_NANJING XINGLANG BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 51081693999 +86 51081693999
JIAXING_JIA XING FEI FAN BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 57382770662 +86 57382770662
JINHUA_JIAJIAHONG BUILDING MATERIALS BUSINESS DEPARTMENT JIN DONG DISTRICT JIN HUA CITY · +8657983189988
NINGBO_NINGBO JING ZHOU NIN DONG TUO BI MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT · +86 57478767539 +86 57478767539
QINGDAO_QINGDAO TOLI SPACE BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 532 80995657 +86 532 80995657
SHANGHAI_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (SHANGHAI BRANCH) · +86 2164411484 +86 2164281607
SHANGHAI_PORCELANOSA SHANGHAI · +86 21 61397952
SHENYANG_SHENYANG PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 2431223765 +86 2485637137
SHENZHEN_SHENZHEN PORCELANOSA PO YICK BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 75582407728 +86 75582407738
TAIYUAN_TAIYUAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 13701067286
TAIZHOU_TAI ZHOU SHI MING DIAN BULDING MATERIALS TRADING COMPANY LTD · +86 57689807883
TANGSHAN_TANG SHAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 3152732085
TIANJIN_TIANJIN OULINHU BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 22 23528765 +86 22 88277023
WUHAN_WUHAN HENG HUI BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 278395277 +86 278395277
XIAN_PORCELANOSA BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT ETDZ XIAN · +86 2986122404 +86 2986122404

CHIPRE

GIRNE_MEPAŞ LTD · 9039 2815 2964 9039 2815 5651
LARNACA_CYKINGS CERAMICS · +357 9937 2121 +357 2481 8128
LIMASSOL_THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA) · +357 2585 4444 +357 2585 4545

COLOMBIA

BOGOTÁ_PORCELANOSA BOGOTÁ · +57 743 0209
MEDELLÍN_PORCELANOSA MEDELLÍN · +57(4) 322 5297

COREA DEL SUR

BUSAN_COTTO CERAMIC CO LTD · 82512080022 82512085558
SEO-GU_COTTO CERAMIC CO LTD · 82325840770 82325840660
SEOUL_BARRO CERAMIC · 82234438600 82234438822

COSTA DE MARFIL

ABIDJAN_FADCO COMPANY · +225 21757355 +225 21757358

COSTA RICA

SAN JOSÉ_FERNANDEZ AGUILAR S.A. · +506 222 5674 +506 221 9952

CROACIA

POREC_SPINA · +385 52 451 348 +385 52 434 005
PULA_SPINA · +385 52 219 002 +385 52 219 118
RIJEKA_SPINA · +385 51 741 300 +385 51 741 298
SPLIT_SPINA · +385 21 668 991 +385 21 668 992
VARAZDIN_SPINA · +385 42 303 707 +385 42 303 709
ZAGREB_ABC INTERIJER · +385 16 393 164 +385 16 055 985
ZAGREB_SPINA · +385 13 492 552 +385 13 492 560

DINAMARCA

AARHUS_DOKK16 A/S · +45 31 12 00 99
GLOSTRUP_MOSAIKHJORNET · +45 43 633 900 +45 43 663 857

ECUADOR

CUENCA_GRIFINE HOME CENTER S.A. · (593) 07 281-8089
GUAYAQUIL_GRIFINE HOME CENTER S.A. · (593) 4 370-2830
QUITO_GRIFINE HOME CENTER S.A. · (593) 2 393-1920

EE.UU.

801 E EXPY 83_GILSA NORTH AMERICA · +1956 223 2900
ANAHEIM_PORCELANOSA ANAHEIM · +1714 772 3183 +1714 772 9851
ATLANTA_PORCELANOSA ATLANTA · +1404 973 0640

BOSTON_PORCELANOSA BOSTON - BOSTON DESIGN CENTER · +1617 963 7666 +1617 963 7675

BROOKLYN_PORCELANOSA BROOKLYN · +1929 33260

CHESNUT HILL_PORCELANOSA CHESNUT HILL · +1617 963 7666

CHICAGO_PORCELANOSA CHICAGO · +1312 204 6220 +1312 204 6240

DALLAS_PORCELANOSA DALLAS · +1214 377 2327 +1214 234 1340

DENVER_PORCELANOSA DENVER · +1303 802 3210

EAST BRUNSWICK_PORCELANOSA EAST BRUNSWICK · +1732 613 1915 +1732 613 9181

GLENDALE_GLENDALE TILE · +1818 500 8505

HERMOSA BEACH_AMIRIAN HOME · +1281 605 2770

HOUSTON_PORCELANOSA HOUSTON · +1424 390 4460

KING OF PRUSSIA_PORCELANOSA KING OF PRUSSIA · +14 847 510 050 +14 847 510 047

MIAMI_PORCELANOSA MIAMI · +1305 715 7153 +1305 592 6999

MIAMI_PORCELANOSA MIAMI DESIGN DISTRICT · +1786 329 6753

NEW YORK CITY_PORCELANOSA MANHATTAN FLAGSHIP STORE · +16 467 511 180

NORTH BETHESDA_PORCELANOSA ROCKVILLE · +1240 290 1120 +1240 290 1125

PARAMUS_PORCELANOSA PARAMUS · +1201 712 0556 +1201 712 0744

POMPANO BEACH_PORCELANOSA POMPANO BEACH · +1954 968 7666 +1954 968 7699

RAMSEY_PORCELANOSA RAMSEY · +1201 995 1310 +1866 841 5185

RIVERSIDE_PORCELANOSA RIVERSIDE · +1203 698 7618 +1203 698 7619

SAN DIEGO_PORCELANOSA SAN DIEGO · +1858 322 6012

SAN FRANCISCO_PORCELANOSA SAN FRANCISCO · +1415 593 7763 +1415 593 7664

SAN JOSÉ_PORCELANOSA SAN JOSE · +1408 467 9400 +1408 467 9410

SEATTLE_PORCELANOSA SEATTLE · +2 066 738 395 +2 066 738 402

WALNUT CREEK_PORCELANOSA WALNUT CREEK · +1925 952 7430

WASHINGTON_DC_PORCELANOSA WASHINGTON DC · +1022 041 655

WEST HOLLYWOOD_PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD · +1310 300 2090

WESTBURY_PORCELANOSA WESTBURY · +1516 338 0097 +1516 338 0098

EGIPTO

EL CAIRO_MAHA GOUB TRADING & IMPORTING · +20 2 57 12 565 +20 2 57 39 344

EMIRATOS ÁRABES

DUBAI_PORCELANOSA ASSOCIATE DUBAI (+ 971) 43 35 38 88

ESLOVAQUIA

BRATISLAVA_CERSA · 42124442833
KOSICE_VODOARM · (055) 6222660 (055) 6222654

ESLOVENIA

CELJE_CHIC INTERIER CELJE · 386 3 491 33 21
LJUBLJANA_ŠMARJINSKA CESTA 52 · 38670579223

ESTONIA

TALLINN_PLAADIPUNKT · +372 650 0720 +372 650 0723

FEDERACIÓN RUSA

ANAPA_CASA AQUA · +7 (918) 996 33 11
BARNAU_PORCELANOSA BARNAU · +7 (3852) 59 10 69
EKATERINBURG_BOMOND · +7 (343) 287 55 79
GELENDZHIK_ELEMENT DESIGN CENTER · +7 (86141) 30 400 +7 (929) 822 28 66
GROZNY_BOMOND · +7 (872) 22 45 28
KAZAN_ARTDECORIUM · +8 917 917 23 22
KHABAROVSK_DOM APEX · (4232) 30 06 88
KHMINKI_ZODIAC · +7 (495) 730 97 97
KRASNODAR_BOMOND · +7 (861) 210 26 83
KRASNOYARSK_ELITSTROY · +7 (391) 206 99 99
MAKHACHKALA_T.D. MODERN · +7 (8722) 676 569

MOSCOW_ARTISAN · +7 (495) 742 40 40
MOSCOW_INTERIOR SALON №1 · +7 (495) 956 77 66
MOSCOW_MASTERDOM · +8 499 120 00 77
MOSCOW_ZODIAC · +7 (495) 730 97 97
MYTISCHI_ZODIAC · +7 (495) 730 97 97
NIZHNY NOVGOROD_ZODIAC · +7 831 216 08 08
NOVOROSIYSK_AGORA · +7 800 234 39 00
NOVOSIBIRSK_MOY DOM · +7 (383) 2396508
PYATIGORSK_BOMOND · +7 (8793) 97 55 44
ROSTOV NA DONU_BOMOND · +7 (863) 302 02 18
RYAZAN_CINTI · +7 (492) 46 00 46
SAMARA_ZODIAC · +7 (495) 29 21 464
SOCHI_SALON BOMOND · 1314
ST. PETERSBURG_SALON ELITNOY KERAMIKI NOVUS · +7 (812) 325 12 45
ST. PETERSBURG_ZODIAC · +7 812 643 44 12
STAVROPOL_SALON VALENCIA · +7 (8652) 298 151
SURGUT_ARKHITEKTURNIY DECOR · +8 (3462) 940 040
TYUMEN_GALLA · +7 345 251 62 07
VLADIVOSTOK_DOM APEX · +7 (4232) 300 688
VLADIVOSTOK_DOM APE

UPPER GALILY_KAMARIKA +972 4 680 1010 +972 4 680 0318

ITALIA

ANDRIA_MIDL-CERAMICHE S.A.S. +39 08 835 66466 +39 08 835 49260
BELLUNO_PORCELANOSA BELLUNO +39 32 890 78586 +39 04 379 25482
BERGAMO_PORCELANOSA BERGAMO +39 03 529 9984 +39 03 529 22085
CORSICO_PORCELANOSA LOMBARDIA +39 02 458 64310 +39 02 458 64415
ELMAS_PORCELANOSA CAGLIARI +39 70 211 0009 +39 70 212 8144
MILANO_SPAZIO LIBIA 3 +39 02 872 46767
MONTE SILVANO_PORCELANOSA PESCARA +39 08 544 93241 +39 08 544 56002
ROMA_PORCELANOSA ROMA +39 06 888 9977 +39 06 888 7056
SASSUOLO_PORCELANOSA SPA +39 05 368 06677 +39 05 368 02184
TREVISO_PORCELANOSA TREVISO +39 04 226 97087 +39 04 223 01767

JAMAICA

FERRY_TILE CITY & HOME CENTRE +1 876 925 7862
KINGSTON_TILE CITY & HOME CENTRE +1 876 925 8453

JAPÓN

OSAKA_YOSHIMOTO TRADING CO. LTD +0081 72 967 2001 0081 72 957 2003
TOKYO_YOSHIMOTO TRADING CO. LTD +0081 3 3434 1700 0081 3 3434 1710

JERSEY

ST.SAVIOUR_PASTELLA GROUP +01534 870167 01534 723199

JORDANIA

AMMAN_AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO. +9002 956197 5504523

KAZAJISTÁN

ALAMTY_ALTAIR +7 (727) 393 56 17
ALAMTY_DOMINA +7 (727) 275 50 36
ALMATY_PALATIN +7 (727) 395 78 78 +7 (727) 351 98 98
ALMATY_PALATIN +7 (727) 351 98 98
ASTANA_ALTAIR +7 (712) 92 82 82
ASTANA_DOMINA +7 (712) 76 97 61
ASTANA_PALATIN +7 (712) 92 82 82

KENIA

NAIROBI_LIFESTYLE INTERIORS LTD +254713380549

KOSOVO

PRISHTINA_N P KERASAN +38138 602 667 +381 38 602 667

KUWAIT

SAFAT_HASSAN ABUL HASSAN SADIQ +965 262 4466 +965 265 1444

LETONIA

RIGA_TORMANIS UN PARTNERI +371 784 5361 +371 784 5360

LÍBANO

BEIRUT_GEAHCHAN GROUP +961 1480520 +961 1496607
BEIRUT_PORCELANOSA GROUP BEIRUT +961 1881170

LIBIA

BENGHAZI_EL RAGUOBI +218 61 4704533 +218 61 2237328
BERKA BENHAZI_MANART AL ANDALOS EST +21861229605 +218612237328
TRIPOLI_EL RAGUOBI +218 91 3274885

LITUANIA

VILNIUS_INTERJO SALA - JSC VENDE +370 6 8711071
VILNIUS_OGRINDA UAB +370 5 2607854
VILNIUS_OGRINDA UAB +370 5 2715519

MACEDONIA

SKOPJE_TE LINDI DOO +389 2 2 602 628 +389 2 2 602 638

MALASIA

ALOR SETAR_APEX BOUTIQUE - SELANGOR +603 7875 7833
KOLOMBONG,KOTA KINABALU_APEX BOUTIQUE - KOTA KINABALU +6088 388 150 +6088 389 150
KUALA LUMPUR_APEX BOUTIQUE - KUALA LUMPUR +603 4043 8333 +603 4044 3338
PENANG_APEX BOUTIQUE - PENANG +604 659 3322 +604 659 3339
PETALING JAYA_APEX BOUTIQUE - SELANGOR +603 7875 7833 +603 7876 7833
PETALING JAYA_PORCELANOSA KUALA LUMPUR +603 7865 8817 +603 7865 7730
SEBERANG PRAI TENGAH_APEX BOUTIQUE - BUTTERWORTH +604 3988 333 +604 3988 987

MALTA

BIRKIRKARA_ROGER SATARIANO & SONS LTD +356 21 442 769 +356 21 497 017

MARRUECOS

CASABLANCA_CERAMEX +212 945 3646166 +212 5223 395363
CASABLANCA_SANITAIRE 2000 +212 22 363 225 +212 22 394 100
TANGER_FACENOR S.A. +212 39 941 910 +212 39 945 445

MARTINICA

LAMENTIN_JOSEPH COTTRELL S.A. +596 509 810 +596 506 524

MÉXICO

ALTAVISTA_PORCELANOSA MÉXICO +55 5550 7060 EXT 107
CANCÚN_PORCELANOSA MÉXICO +(99) 8313 2343
GUADALAJARA_PORCELANOSA GUADALAJARA +33 3615 3255
INTERLOMAS_PORCELANOSA MÉXICO +55 3605 0064 EXT 107
MASARYK_PORCELANOSA MÉXICO +55 5282 2000 EXT 107
PLAYA DEL CARMEN_PORCELANOSA MEXICO +984 873 1090 +55 58317340 EXT. 107

MÓNACO

MONACO_PORCELANOSA MONACO +377 93 50 23 87

MONGOLIA

ULAANBAATAR_ZUUNNAIMAN SUVRAGA CO.LTD +976 (11) 3414 217

MONTENEGRO

PODGORICA_ENTEXT +38220260833

MYANMAR

YANGON_PORCELANOSA ASSOCIATE MYANMAR +95 9956988932

NEPAL

KATMANDU_RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD +97714420281 97714428295

NICARAGUA

MANAGUA_DECO CENTER - GRUPO IBERICA NICARAGUA +505 270 2121 +505 277 0834

NIGERIA

VICTORIA ISLAND, LAGOS_PORCELANOSA LAGOS +234 8090371913

NORUEGA

ÅLESUND_FAGFLIS +47 70 10 22 64

BODØ_FAGFLIS +47 75 52 25 57

DRØBAK_FAGFLIS +47 64 93 96 76

ELVERUM_FAGFLIS +47 62 41 67 60

FREDRIKSTAD_FAGFLIS +47 69 31 70 00

GJØVIK_FAGFLIS +47 61 18 86

GURSKØY_FAGFLIS +47 70 10 22 77

HAMAR_FAGFLIS +47 62 59 70 00

KLØFTA_FAGFLIS +47 63 98 29 20

KRISTIANSUND_N_FAGFLIS +47 70 10 22 76

LIERSKOGEN_FAGFLIS +47 31 00 02 80

MOLDE_FAGFLIS +47 70 10 22 74

MOSS_FAGFLIS +47 69 24 15 70

NARVIK_ANKENESSTRAND_FAGFLIS +47 76 95 04 90

NESTTUN_FAGFLIS +47 55 11 77 40 +47 55 11 77 49

OPPDAL_FAGFLIS +47 72 42 23 50

OSLO_FAGFLIS +47 22 80 85 60

OSLO_FAGFLIS +47 22 80 18 00 +47 22 80 18 01

SANDEFJORD_FAGFLIS +47 47 24 62 00

SANDNES_FAGFLIS +47 51 63 15 36

SEM_FAGFLIS +47 33 33 15 00

SKIEN_FAGFLIS +47 35 58 70 00

SLEPENDEN_FAGFLIS +47 928 34 636

TILLER_FAGFLIS TØNSBERG +47 72 89 68 60 +47 72 89 68 70

NUEVA ZELANDA

CHRISTCHURCH_NEXT DORE +03 366 9400 +03 365 4406

PAÍSES BAJOS

ALMERE_G.J. MEIJER SANITAIR EN TEGLIES B.V. +0031 36 537 1694

AMERSFOORT_BADKAMER FACTORY +0031 33 202 2580

AMERSFOORT_BOUWCENTER FILIPPO AMERSFOORT +0031 33 461 6946

AMSTERDAM_PORCELANOSA ARCHITECTEN SHOWROOM +0031 20 7372845

AMSTERDAM_WOUT'S TEGLEHANDEL +0031 20 6841155

BARENDRICHT_TEGLEHUIS BADKAMERS EN TEGLIES +0031 18 0646810

BERGEN_OP ZOOM_BOUWCENTER LOGUS BERGEN_OP ZOOM +0031 16 4271500

BERGSCHENHOEK_WOONING KEUKENS & BADKAMERS +0031 10 524 2300

BOVEN-LEEUWEN_JON TOEBAST TEGLIES SANITAIR & BOUWPRODUCTEN +0031 487 592 632

CAPELLE_AAN DEN IJSSEL_BRUGMAN KEUKENS & BADKAMERS CAPELLE +0031 10 258 7555

DEN HAAG_HARRY SUIKER +0031 70 367 2329

DEVENTER_BOUWCENTER FILIPPO AMERSFOORT +0031 570 622 525

ERMELO_BOUWCENTER FILIPPO AMERSFOORT +0031 341 371 040

GEMERT_VAN HEUGTEN BADDESIGN EN INSTALLATIE +0031 492 365 632

GOUDA_VAN MUNSTER BADKAMERS +0031 182 555 999

HAARLEM_KOL TEGLIES +0031 235 101 000

HEERHUGOWAARD_SANITAIR EN KEUKENHUIS +0031 72 571 4050

KAATSHEUVEL_JAC KLIJN BOUWMATERIALEN +0031 416 280 055

KATWIJK_AAN ZEE_BOWUTON +0031 71 408 2525

MARIE CURIEWEG 9-13_BOUWCENTER LOGUS BERGEN_OP ZOOM +0031 118 690 025

NEUENEN_BADERIE NEUNEN +0031 40 782 0840

NUMANDSORP_TEGLEHANDEL NUMANDSORP B.V. +0031 186 655 999

SCHEEMDA_SANIDRÖ HET BADHUIS +0031 597 592 109

SINT-MICHIELSGESTEL_VAN BOVEN EXCLUSIVE KEUKENS EN BADKAMERS +0031 735 941 427

SOMEREN_BADERIE SOMEREN BV +0031 4934 41177

UDEN_VERWIJST BADKAMERS, TEGLIES EN SANITAIR +0031 413 262 078

UITGEEST_TON SHOLTEN TEGLIES EN SANITAIR +0031 251 319 101

VLAARDINGEN_BAKKER TEGLIES & BADKAMERS +0031 104 342 058

WASSENAR_BOUWCENTER RAB WASSENAR +0031 705 117 900

ROTHENBURG_SABAG SA · +41 41 289 72 72 · +41 41 289 72 73
 SEVELEN_KAISER AG BAD & PLÄTTLI · +41 81 785 2242 · +41 81 785 2204
 VOLKETSWIL_MPV HANDELS AG · +41 (0)43 399 53 00 · +41 (0)43 399 53 20
 YVERDON-LES-BAINS_SABAG SA · +41 24 423 44 30 · +41 24 423 44 45
 YVERDON LES BAINS_SABAG YVERDONS · +41 24 423 4444

SURINAM

PARAMARIBO_JAP HOUSING · +597 817-0064

TAILANDIA

BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK) · +66 2275-0029 · +66 2275-2057
 BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PIN-KLAO) · +66 2441-3075 · +66 2441-4049
 BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (KASET NAVAMIN) · +66 2791-2777 · +66 2943-9058
 BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (SUVARNNABHUMI) · +66 2316-0429 · +66 2750 0682
 BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PATTAYA) · +66 38 052 222 · +66 38 052 221
 CHIANGMAI_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (CHIANGMAI) · +66 5310-5099 · +66 5310-5107
 MUEANG SURAT THANI DISTRICT_BOONTHAVORN CERAMIC - SURAT THANI · +66 77 237 000
 PATHUMTHANE BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (RANGSIT) · +66 2902-0171 · +66 2902-0184
 PRACHUAKIRIKUN_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (HUAHIN) · +66 3252 2555 · +66 5488-4144 · +66 3252-0141
 SAMUTSAKHON_BOONTHAVORN CERAMIC - SAMUTSAKHON · +66 2 896 4471 · +66 2 896 4473
 UDON THANI_BOONTHAVORN CERAMIC - UDON THANI · +66 42 215 678

TANZANIA

DAR ES SALAAM_ABC EMPORIO TANZANIA · +255 719885566

TÚNEZ

GABES_ABC ABDENNADHER · 75 29 49 10 · 74 24 48 85
 HAMMAM SOUSSE_ABC ABDENNADHER · 73 32 44 24 · 73 32 44 25
 HAMMAMET_ABC ABDENNADHER · 72 26 04 77 · 72 26 04 77
 MENZEL HAYET_ABC ABDENNADHER · 73 41 04 16 · 73 41 04 01
 SFAX_ABC ABDENNADHER · 74 46 80 72 · 74 24 48 85
 SOUSSE_ABC ABDENNADHER · 73 37 14 76 · 73 37 14 75
 TUNIS_ABC ABDENNADHER · 71 72 58 80 · 71 72 57 77 · 71 76 00 46
 TUNIS_LIFE STYLE · +216 71 861 551 · +216 71 861 549
 TUNIS_CEDEX_ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER · +216 71 725 194 · +216 71 760 046

LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
 FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



TURQUÍA

ISTAMBUL_YÜTAS · +90 2 1227 44720 · +90 2 1227 20874
 ISTAMBUL_AKSESUAR GROUP · +90 2 1259 85599 · +90 2 1259 85599
 ISTAMBUL_AKSESUAR İNŞAAT · +90 2 1259 85598 · +90 2 1259 85599
 ISTAMBUL_YÜTAŞ · +90 2 1227 20874

UCRANIA

DNIPROPETROVSK_EUROPA DNIPRO · (0562) 31 27 53
 KHMELNYTSKYI_SOPRANO · +380 673 543 447
 KYIV_SALON MILLENNIUM CONCEPT · (044) 279 60 60
 LVIV_KERAMA MARKET · +380 322 972 500
 MYKOLAIYALOT · +380 512 500 284
 POLTAVA_DOGODA · +380 532 687 575
 TERNOPILO_VERO · 098 67 67 112
 VINNYTSIA_LANA · +380 432 507 838

UGANDA

KAMPALA_ABC STILES & BATHZ · +256 776022333

URUGUAY

MONTEVIDEO_ACHER · +598 2 487 5630
 PUNTA DEL ESTE_ACHER · +598 4 224 8343 · +598 42 250869

UZBEKISTÁN

TASHKENT_PREMIUM CONCEPT · +998 71 256 29 05
 TASHKENT_PORCELANOSA · +998 97 753 00 65

VIETNAM

HANOI_MILAN ARCHITECTURAL · 0913212568 · 0986110133
 HANOI_MILAN ARCHITECTURAL · +84 8 5412 1819 · +84 8 5412 1820
 HANOI_MILAN HOME CENTER · 977800785 · +84 4 3234 5028
 HANOI_MILAN HOME CENTER DISTRIBUIDOR MR VU THAI · +84 9 1321 2568 · +84 4 3234 5028
 HO CHI MINH CITY_CASABELLA CO LTD · +84 9 1323 7771

YEMEN

SANAA_AL-YAMAMAH GROUP/ABO JALAL TAHER CORPORATION FOR GENERAL TRADE · +967 1 470 375 · +967 1 405 665

YIBUTI

DJIBOUTI_AL-NEIMA IMMOBILIÈRE · 00253-21356659 · 00253-21356289

2020 - PI_VI 01/2020

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2020 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2020 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.

CERAMIC BOOK 2020

Diseño y fotografía: Dpto. Publicidad Porcelanosa.

Edita: PORCELANOSA S.A.

Imprime: Abacus Gráfica

Design & Photography: Porcelanosa's Publicity Department.

Edition: PORCELANOSA S.A.

Printed by: Abacus Gráfica



PORCELANOSA S.A.

Carretera N-340 Km. 56,2 Apt./Box 13112540 · Vila-real (Castellón) · España/Spain
Teléfono/Phone: (+34) 964 507 100 · Fax: 964 107 106 (Nacional/National) · Fax: (+34) 964 507 121 (Internacional/International)
www.porcelanosa.com · porcelanosa@porcelanosa.com

