



¡CONOCE NUESTRO
CATÁLOGO!





BUILDING THE FUTURE TOGETHER

PASIÓN

Es nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación.

RESPECTO

Está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del equipo RUBI y con clientes y proveedores nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

EXCELENCIA

Nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación.



TZ-1550 CORTADOR MANUAL

Ref. 17954

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.



INCLUYE BOLSA

TZ-1300: Ref. 17953

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, máxima potencia en la cortadora más avanzada del mercado.



TZ-1020 CORTADOR MANUAL

Ref. 17951

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.



TZ-850 CORTADOR MANUAL

Ref. 17952

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.



INCLUYE MALETA

TX-1020 MAX: Ref. 17915

TX-1250 MAX: Ref. 17921

La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica.



TQ-102 CORTADOR MANUAL

Ref. 14909

Este sistema y la robustez de la guía trapezoidal, de acero cromado, permiten al colocador profesional, el uso frecuente de las cortadoras manuales TQ en el corte de piezas de gres porcelánico o, la utilización, en modo intensivo con azulejo o gres esmaltado.



INCLUYE MALETA

TS-66 MAX: Ref. 18922

Ligera, funcional y con un separador de altas prestaciones. Para corte frecuente de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo.



SPEED MAGNET

Ref. 14980

Ligera, funcional y con un separador de altas prestaciones. Para corte frecuente de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo.



SIN MALETA

SPEED-92 MAGNET: Ref. 14982

La gama de cortadoras manuales SPEED-MAGNET cuenta con tres diferentes medidas de corte, 62, 72 y 92 cm, son perfectas tanto para cortes rectos como para cortes en diagonal, ofreciendo siempre, la mayor precisión de corte.



SPEED PLATINUM

Ref. 15911

Para corte de baldosa cerámica, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.

FAST 85CM CORTADOR MANUAL FAST 65 CM CORTADOR MANUAL

OPCION CON BOLSA

Ref. 13939

Ref. 13940

Ligeras gracias a su nueva base, de aluminio extruido, y muy polivalentes, en el corte de distintos tipos de baldosa cerámica, debido a su robustez estructural y potencia de separación.



TS-75 MAX ORANGE CORTADOR MANUAL

Ref. 18923

Ideales para el corte intensivo de baldosa cerámica en general, y en especial, para el corte frecuente de gres porcelánico



INCLUYE BOLSA

HIT-1200 N: Ref. 26962

Cortadoras de cerámica robusta y precisa, para los trabajos más exigentes en baldosa cerámica de gran formato. Sistema Magnet Operable con una sola mano.



HIT 1000-N CORT MANUAL

Ref.26992

Ref. 26999 con bolsa

Ideales para el corte PROFESIONAL de todo tipo de baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico).




HIT-850 N CORT. MAN.

Ref.26963

Ideales para el corte PROFESIONAL de todo tipo de baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico).





RODEL 6MM
Ref. 01911



RODEL 8MM
Ref. 01938



RODEL 10MM
Ref. 01912



RODEL PLUS 18MM
Ref. 01913
Para TX y TZ.



RODEL 22MM (TP&SLIM)
Ref. 18914



SLIM CUTTER PLUS

Ref. 18959

Especialmente diseñada para el corte de láminas porcelánicas con formatos superiores a los 300 cm x 100 cm y con espesores de 3 a 10 mm.



SEPARADOR SLIM

Ref. 18917

Separador auxiliar para el corte de lámina cerámica y baldosas de gran formato.



TC-125: Ref. 51957

Cortadora circular electro-portátil, apta para corte en seco o húmedo. Corta todo tipo de baldosa cerámica, lámina cerámica, piedra natural y sinterizada.

*Especialmente indicada para piezas de gran formato.



SLAB TRANS HEAVY DUTY

Transportador/bastidor para la manipulación de lámina cerámica y baldosas de gran formato de hasta 320cm de longitud.

Juego de 2 perfiles retráctiles, 6 ventosas de vacío 020cm.



SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS

Ref. 18819

Con el suplemento set travesañ, el transportador SLIM EASY TRANS de RUBI, incrementa su robustez y facilita la manipulación de las piezas, anteriormente mencionadas.




CARRO SLAB

Ref. 18934

Ligero y compacto, para facilitar maniobra de carga y descarga.

SLIM CUTTER EASY TRANS

Sistema de transporte ideal para láminas porcelánicas de gran formato.



MESA SLAB

Ref. 18935

Las barras de aluminio extra reforzadas dan, a la MESA SLAB, una alta rigidez y gran estabilidad. Dotándola de una capacidad de carga máxima de hasta 250 kg.



VENTOSA SUPERFICIE RUGUROSA

Ref.66929



VENTOSA DOBLE

Ref. 66900, 66952

Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad. Capacidad de carga máxima: 80kg.



VENTOSA VACÍO 20CM

Ref. 18919

Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso. Capacidad de carga máxima: 140 kg.

DX-250 PLUS

Ref. 52960, 52961, 52962, 52970,
52971, 52972.



La gama de cortadoras profesionales DCX-250 Xpert están diseñadas para el corte intensivo de baldosas de gres porcelánico, y cualquier otro tipo de baldosa cerámica, al mismo tiempo que permiten un corte ocasional de piezas de piedra natural.

DS-250 1500 ZERO DUST

Ref. 52942

Máquina de cabezal móvil de gran precisión, ideal para corte e inglete. Para revestimiento, gres esmaltado, porcelánico, mármol, granito y otros.



DV-200 1000

Ref. 54914

Cortadora de cabezal móvil de máxima funcionalidad y fiabilidad.

Para azulejos, gres esmaltado, porcelánico y otros materiales de revestimiento.

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para mejor precisión y calidad de corte.



DU-200 EVO 650 Ref. 55907

DU-200 EVO 850 Ref. 54976

Cortadora de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros. Para corte de baldosa cerámica, azulejo y gres.

Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.



CORTADORA ELÉCTRICA ND-180

Ref. 25963

Ideal para acabados y reformas, para corte de baldosa cerámica, para azulejo y gres.

La capacidad de corte varía dependiendo de la posición del cabezal.



BLOQUE LIMPIADOR

Ref. 5973

Especialmente para aflorar discos de diamante.



BLOQUE LIMPIADOR N

Ref. 5974

Especialmente indicado para aflorar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.



ENCHUFE CABLE 120/60 ENCHUFE CABLE 220/60

Ref.58854

Ref. 58856



SUPLEMENTO MESA RODILLOS DC/DV/DS/DX

Ref.51914


Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.



MESA 4 EN 1

Ref. 66924

4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.



FIJACION CERAMICA DV/DS/DC/DX

Ref.51916

Accesorio especial que permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así, movimientos imprevistos.



TOPE LATERAL LONG AJUSTABLE

Ref.54844

Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.



Discos para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y porcelánico.

CEV 180 PRO
Ref. 25912

CEV 230 SUPERPRO
Ref. 30948

CEV 200 PRO
Ref. 25913

CEV 250 SUPERPRO
Ref. 30949

CEV 250 PRO
Ref. 25934

CEV 300 SUPERPRO
Ref. 30950

CEV 300 PRO
Ref. 25935

CEV 350 SUPERPRO
Ref. 30951



La mejor opción para el corte, en seco y con amoladora, de todo tipo de baldosa cerámica.

CSV 115 PRO
Ref. 25910



Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.

CPA 180 SUPERPRO
Ref. 30925


CPA 250 SUPERPRO
Ref. 30929

CPA 200 SUPERPRO
Ref. 30926

CPA 300 SUPERPRO
Ref. 30930

CPA 230 SUPERPRO
Ref. 30928

CPA 350 SUPERPRO
Ref. 30931



Disco recomendado para corte fino de gres porcelánico y para el corte a inglete.

CPC 200 PRO
Ref. 30956

CPC 300 PRO
Ref. 30960

CPC 230 PRO
Ref. 30958

CPC 350 SUPERPRO
Ref. 30961

CPC 250 PRO
Ref. 30959



Disco recomendado para todo tipo de materiales, incluyendo metal, plástico y madera.

RSQ 115 SUPER PRO
Ref. 30900



Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico. Tecnología de punta y alta velocidad.

CPX 200 PRO
Ref. 30964

CPX 250 PRO
Ref. 30962



Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra y gres porcelánico.

TVH 200 SUPERPRO
Ref. 31936

TVH 250 SUPERPRO
Ref. 31937



TCR 115 SUPERPRO
Ref. 31972

Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico, alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.



TON 200 SUPERPRO
Ref. 31906

TON 250 SUPERPRO
Ref. 31909

Discos recomendados para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra y gres porcelánico.



EDC-115
Ref. 31964

EDC-125
Ref. 31965

Para corte y desbaste de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y materiales sintéticos.



DISCO DIAMANTE CEV 200MM SUPERPRO
Ref.30946



DISCO DIAMANTE CPR 115MM SUPERPRO
Ref.30972



DISCO DIAMANTE TVR 115MM SUPERPRO
Ref.30986



DISCO DIAMANTE TVR 125MM SUPERPRO
Ref.30987



DISCO DIAMANTE CSV 125MM PRO
Ref.31915



DISCO DIAMANTE TVA 115MM SUPERPRO
Ref.31932



DISCO DIAMANTE TVA 125MM SUPERPRO
Ref.31933



DISCO DIAMANTE TVA 125MM SUPERPRO
Ref.31934



DISCO DIAMANTE TCR 125MM SUPER PRO
Ref.31973



GUIA FORAGRES
Ref. 50903

Kit compuesto por: guía multidrill, depósito y manguera, brocas de diamante y maleta estuche.



KIT BROCA EASYGRES
Ref. 50921

Kit compuesto por: guía multidrill, depósito agua y manguera, broca EASYGRES 35mm.



BROCA DIAMANTE CORTE HÚMEDO

28MM

Ref. 04911

43MM

Ref. 04913

35MM

Ref. 04912

50MM

Ref. 04914

Recomendable para la perforación de todo tipo de baldosa cerámica, en especial las de gres porcelánico, y otros materiales de revestimiento como el mármol y el granito.



6,5MM

Ref. 04920

10MM

Ref. 04924

8MM

Ref. 04923

12MM

Ref. 04921

Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.



6,5MM

Ref. 04925

8MM

Ref. 04928

10MM

Ref. 04929

KIT EASY GRES BROCA

Las EASYGRES son brocas de diamante electrodepositado, de corte húmedo, aptas para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.



KIT EASY GRES PLUS

Ref. 50937

Kit compuesto por: guía multidrill, depósito agua, manguera, brocas de 20,28,35,43,50,65 y 75mm. y maleta estuche.



BROCA CARBURO TUNGSTENO 45MM

Ref. 4964



BROCA CARBURO TUNGSTENO 55MM

Ref. 4965



BROCA CARBURO TUNGSTENO 35MM

Ref. 4962



BROCAS EASYGRES

BROCAS 20MM

Ref. 05961

BROCAS 28MM

Ref. 05962

BROCAS 35MM

Ref. 05963

BROCAS 40MM

Ref. 05964

BROCAS 43MM

Ref. 05965

BROCAS 50MM

Ref. 05966

BROCAS 100MM

Ref. 05981

BROCAS 120MM

Ref. 05982

Brocas de diamante electrodepositado para utilizar taladro eléctrico sin percutor, usar siempre refrigeradas con agua.



BROCAS FORAGRES

35MM

Ref. 04972

50MM

Ref. 04973

100MM

Ref. 04976

120MM

Ref. 04977

Brocas diamante 20-120mm para taladrar gres, porcelánico, granito y mármol. Usar refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.



BROCA EASY GRES 55MM

Ref. 5967

BROCA DIAMANTE DRYGRES 4DRILL 6MM

Ref. 5923

BROCA DIAMANTE DRYGRES 4DRILL 8MM

Ref. 5924

BROCA DIAMANTE DRYGRES 4DRILL 10MM

Ref. 5926

BROCA DIAMANTE DRYGRES 4DRILL 12MM

Ref. 5927

BROCA DIAMANTE DRYGRES 4DRILL 14MM

Ref. 5928

BROCA DIAMANTE DRYGRES 4DRILL 20MM

Ref. 5929





BROCA EASY GRES 65MM

Ref. 5969



BROCA EASY GRES 68MM

Ref. 5978



BROCA EASY GRES 75MM

Ref. 5979



CABEZAL CON BROCA CENTRADORA

Ref. 4992



RUBIMIX E-10 ENERGY

Ref. 26965

BATERIA 18V 5AH

Ref. 26966

Alimentación por batería Li-Ion

18V 5Ah. Motor BRUSHLESS.



RUBIMIX-9N 120V 50/60 HZ USA

Ref. 24949

Es un mezclador eléctrico apto para un aplio abanico de materiales; adhesivos cementosos, resinas, pinturas, etc.

RUBIMIX-16 ERGOMAX C/MALETA

Ref.24998

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.





RUBIMIX-9 DUPLEX 230V 50/60HZ

Ref.25943

Para el mezclado de adhesivos cementosos, aunque también puede realizar mezclas en otros materiales.



RUBI PRO-EDGER

Ref. 16956


Un accesorio PROFESIONAL, para uso INTENSIVO, diseñado especialmente para el biselado e ingleteado de baldosa cerámica y piedra natural.



MEZCLADOR M-120

Ref. 76942

Mezcla morteros cementosos, conexión rápida sin herramientas FAST-IN.



MEZCLADOR EPOXI 80

Ref. 65939

Especial para mezclar entre 1-2 kg de resinas epoxi.



MEZCLADOR L100

Ref. 65934

Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.

VARILLA MEZCLADOR MORTEROS COLA M-100

Ref.65930

Ref. 76918





PEINE ACERO 28CM(3X3)
Ref.25901

PEINE ACERO 28CM(4,5X4,5)
Ref.25902



PEINE ACERO 28CM(8X8)
Ref.25905

PEINE ACERO 48CM (20X20)
Ref.75962



PEINE INOX 28CM (15X15)
Ref.76947



PEINE 28CM (10X10)
Ref. 25906

PEINE 28CM (12X12)
Ref. 25907

Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.

PEINE INOX 28CM R-10 MRC
Ref.75980



PEINE ACERO 28CM
Ref.77923




LLANA GOMA SUPERPRO

Ref.65972



ESPATULA ALICATADOR 18CM

Ref.65954



PALETA PFM26-200

Ref.37520



LLANA DE GOMA PARA JUNTAS TERMOFLEX SUPERPRO

Ref. 65973

Para el rejuntado de baldosas
cerámicas, con mango ergonómico
de plástico.



LLANA GOMA JUNTAS

Ref. 24968

Disponibles en distintas durezas de
goma para obtener el mejor acabado
según el ancho de la junta.

RASCADOR MORT. MONOCAPA 250X144MM

Ref.65962



RASCADOR PARA JUNTAS

Ref.65907



MAZA GOMA BLANCA

Ref. 65913

Especial para trabajar con formatos
grandes.



RUBISCRAPER-250

Ref. 66942

Rascador eléctrico para juntas, para eliminación de la junta de colocación de base cementosa.

1.5MM

Ref. 66810

3MM

Ref. 66812

2MM

Ref. 66811

4MM

Ref. 66813



MAZA GOMA NEGRA CARAS PLANAS

Ref.65904



TENAZA PARA MATERIALES DUROS

Ref. 65952

Especial para Gres porcelánico y otros materiales.



APLICADOR MORTERO JUNTAS

Ref.65990



TENAZA PARA CERÁMICA

Ref. 65926

Mango bimaterial ergonómico, con ifilo de carburo de Tungsteno de gran dureza. Para rectificado de cortes rectos en azulejos y gres.



CAJA HERRAMIENTAS

Ref. 75965

Capacidad de 89 litros, dispone de ruedas y asas para transporte; 1 bandeja interior con 4 compartimentos.



RUBILEVEL 60CM

Ref. 76922

Para mezclar morteros y otros adhesivos de base cementosa.



RUBILEVEL 80CM

Ref.76923



RUBILEVEL 100CM

Ref.76924



RUBILEVEL MAGNET 80CM

Ref.76931



RECAMBIO 3 ESTROPAJOS

Ref. 20902



LAMINA + 3 ESTROPAJOS

Ref. 20900

Ideales para la limpieza de superficies de cerámica y de otros materiales de revestimiento.

SIERRA HORMIGON CELULAR


Ref.70930



SIERRA HORMIGON CELULAR

Ref.70965





CRUCETAS 1MM (B-300)

Ref. 02911



T JUNTAS 3MM (B-200)

Ref. 02923



CRUCETAS 1.5MM (B-300)

Ref. 02912



T JUNTAS 5MM (B-100)

Ref. 02924



CRUCETAS 2MM (B-300)

Ref. 02901



T JUNTAS 7MM (B-100)

Ref. 02925



CRUCETAS 3MM (B-300)

Ref. 02902



CRUCETAS 5MM (B-300)

Ref. 02903

CUÑAS PARA ALICATADO 5MM

Ref. 02950

Cuñas para revestimiento. Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.



CRUCETAS 6MM (100UN)

Ref. 2036



CRUCETAS 7MM (B-300)

Ref. 02904



CRUCETAS 10MM (B-300)

Ref. 02905



TILE LEVEL QUICK

Ref. 2941



Ideal para la colocación de baldosas cerámicas de gran formato (tamaño mínimo requerido: 30x30 cm) y espesores comprendidos entre los 3 mm y los 16 mm, mediante la técnica del doble encolado.



BRIDA (B-100)
Ref. 02893

CAMPANA (B-100)
Ref. 02890



DELTA LEVELLING SYSTEM

La función principal del sistema de nivelación DELTA LS de RUBI es la de evitar la creación de cajas de colocación durante la instalación de baldosas cerámicas, tanto en suelos como en paredes.

También evita el movimiento de las baldosas durante el fraguado del adhesivo y, durante la instalación, se reduce el número de correcciones en la posición de la propia baldosa cerámica.



KIT DELTA 1,5MM
Ref. 03903

KIT DELTA 2MM
Ref. 03904



CUÑA (B-100)
Ref. 02843



BRIDA 1,5MM
Ref. 02840



BRIDA 2MM
Ref. 02852



BAJANTE GOMA BOCA INICIAL METALICA "RUBCHUTE"

Ref. 88811

Diseñada para la carga de
residuos mediante
carretilla o pala.

CAPAZOS DE COLORES

Ref. 88721-88730

Con polietileno de alta calidad,
paredes de gran grosor para una
resistencia óptima.



Colores: verde, naranja, morado,
blanco, azul, rojo y amarillo.

CAP. PLAST OSCURO

Ref.88759



RODILLERAS PROFESIONALES

Ref. 81994

Protección ergonómica flexible,
sujeción por banda elástica
ajustable.



RODILLERAS GEL DUPLEX

Ref. 81989

Rodilleras profesionales de diseño
ergonómico y elevada comodidad.



ESPONJA MIXTA SUPERPRO

Ref. 20906

Especialmente indicadas para
facilitar las fases de limpieza propias
de los trabajos de instalación de
baldosa cerámica.

EXPOSITOR MEZCLADORES

Ref.90301



EXPOSITOR MAQUINAS MANUALES

Ref.90305



GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV

Avenida Industria Moderna 2001 Bodega 82, Cumbres de Conin, El Marqués; Querétaro.