

01.23

tú Mejor
OPCIÓN

• FREGADEROS • ELECTRODOMÉSTICOS • GRIFERÍA • ACCESORIOS



60 AÑOS
Contigo

EMPRESA LÍDER

en fabricación de fregaderos de
ACERO INOXIDABLE



ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

60 AÑOS de experiencia en el
mercado

DISEÑO y FUNCIONALIDAD


en todos nuestros productos

SOLUCIONES INNOVADORAS

que acompañan tu VIDA

ALTA CALIDAD

garantizada





ÍNDICE

02

Fregaderos

Características de los fregaderos EB 2

Tipos de instalación 3

Cuidados generales (Mantenimiento) 4

Elige un fregadero EB 5

Línea Clásica 6
Línea Alessia 10
Línea Mark 15

21

Electrodomésticos

Características Electrodomésticos EB 23

Campanas 24
Parrillas 26

28

Grifería y Accesorios

¿Cómo elegir tu llave ideal? 29

Llaves Monomandos Mezcladoras 30

Accesorios 32



Aquí ENCON TRARÁS *tu fregadero* IDEAL

Resistencia, calidad, innovación, diseño y practicidad. Con más de 60 años de experiencia, los fregaderos EB tienen todas las cualidades para exceder tus expectativas.



ACERO INOXIDABLE

Los fregaderos EB están fabricados con acero inoxidable serie 300, con alto contenido de cromo y níquel que proporciona al fregadero la máxima resistencia a la corrosión.



VARIEDAD

El diseño de los fregaderos EB está pensado en los diferentes estilos de vida de las familias Mexicanas, buscando complementar la funcionalidad con la estética.



CAPACIDAD

Los fregaderos EB son de diferentes **Profundidades desde 14 - 25cm** dependiendo del modelo (podrás contener desde 11-20 platos extendidos)



AMORTIGUADOR DE RUIDO

Parche colocado en la parte lateral o posterior de la tarja, para eliminar la resonancia que provoca el choque de los trastes con el fregadero o el golpe que genera la caída del agua.



ACABADO SATINADO

Proporciona a los fregaderos un brillo uniforme, higiene y durabilidad por muchos años.

Tipos de **INSTALACIÓN** DE UN FREGADERO

Fácil y
RÁPIDO

SUBMONTAR



Se coloca por debajo de la cubierta, Ideal para cubiertas de cuarzo, granito, o superficie sólida.

EMPOTRAR



Se coloca sobre la cubierta, Ideal para cubiertas de laminado plástico o azulejo.

SOBREPONER



No requiere de cubierta para instalarse, se puede colocar sobre un gabinete o fijo a la pared.

Cuidados necesarios
para mantener

la **GARANTÍA** de tu
FREGADERO EB



APLICABLE solo en fregaderos CLÁSICA y MARK. Consulta condiciones

LIMPIEZA

Después de cada uso, lava tu fregadero con jabón de trastes, enjuágalo y sécalo, así lo mantendrás libre de manchas y con una prolongada vida útil.

MANTENIMIENTO

Retira los depósitos blancos provocados por el agua con una fibra de tipo casero, frotando suavemente sobre la superficie en el sentido del acabado.

CONTRAINDICACIONES

-No utilices cuchillos ni fibras metálicas para limpiar.

-No dejes esponjas, paños o fibras húmedas en la superficie.

-No dejes envases de cloro u otros líquidos de limpieza, abiertos o cerrados debajo del fregadero.

Cómo elegir el FREGADERO Ideal

1. IDENTIFICAR

Material de la cubierta

NO TENGO:
CUBIERTA NI GABINETES



➤ Busca fregaderos de **SOBREPONER**
(LÍNEA CALESA)

SI TU CUBIERTA ES:
LAMINADO PLÁSTICO O AZULEJO



➤ Busca fregaderos de **EMPOTRAR**
(LÍNEA CLÁSICA Y MARK)

SI TU CUBIERTA ES:
GRANITO, CUARZO o
SUPERFICIE SÓLIDA



➤ Busca fregaderos de **SUBMONTAR**
(LÍNEA ALESSIA Y CLÁSICA)

2. MIDE

El espacio disponible

CUENTO CON:
MENOS DE 80CM



➤ Busca fregaderos de **1 SOLA TINA**



CUENTO CON:
MÁS DE 80CM



➤ Busca fregaderos de **1 o 2 TINAS**
(INCLUSO CON DOBLE ESCURRIDOR)



3. DETERMINA

La capacidad

LAVO MUCHOS TRASTES
TINAS PROFUNDAS



➤ Busca fregaderos de **18CM**
(DE PROFUNDIDAD O MÁS)

NO LAVO MUCHOS Y NO TENGO ESPACIO
TINAS PEQUEÑAS



➤ Busca fregaderos de **14CM**
(DE PROFUNDIDAD)



Línea **CLÁSICA**



PROFUNDIDAD

18cm, capacidad para 14 platos
20cm, capacidad para 16 platos



CALIBRE

22, el cual provoca mayor
resistencia a impactos y menor ruido



ACABADO

SATINADO, el cual provoca
un Brillo uniforme, higiene y
durabilidad



INSTALACIÓN

SUBMONTAR y **EMPOTRAR**
coloca tu fregadero por debajo o
sobre la cubierta

Clásica para SUBMONTAR



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **41x37 cm**
Profundidad **20 cm**

CS100



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **37x41 cm**
Profundidad **20 cm**

CS110



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49x37 cm**
Profundidad **20 cm**

CS200




Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **54x40 cm**
Profundidad **18 cm**

CS300



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina 1 **41x37 cm**
Tina 2 **49x37 cm**
Profundidad **20 cm**


CS210



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina 1 **37x49 cm**
Tina 2 **41x37 cm**
Profundidad **18 cm**

CS214



*Modelos disponibles con 1^o3 Orificios  para monomando o mezcladora

CSE110

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **41x37 cm**
Profundidad **18 cm**



Clásica para EMPOTRAR

C100

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **41x37 cm**
Profundidad **18 cm**



C200

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49x37 cm**
Profundidad **18 cm**




C300


Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **54x40 cm**
Profundidad **18 cm**



ESCURRIDOR IZQUIERDO C101N ESCURRIDOR DERECHO C102N

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **41x37 cm**
Profundidad **18 cm**



*Modelos disponibles con 1 o 3 Orificios  para monomando o mezcladora



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49x37 cm**
Profundidad **18 cm**

ESCURRIDOR IZQUIERDO
C201N
ESCURRIDOR DERECHO
C202N



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49x37 cm**
Profundidad **18 cm**

C203N



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **37x41 cm**
Profundidad **18 cm**

C110



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **41x37 cm**
Profundidad **18 cm**

CE110



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina 1 **41x37 cm**
Tina 2 **49x37 cm**
Profundidad **18 cm**

ESCURRIDOR IZQUIERDO
C211N
ESCURRIDOR DERECHO
C212N



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina 1 **41x37 cm**
Tina 2 **49x37 cm**
Profundidad **18 cm**

C123





A *Línea* LESSIA



PROFUNDIDAD

18cm, capacidad para 14 platos
20cm, capacidad para 16 platos
23cm, capacidad para 18 platos



CALIBRE

18 y 20, el cual provoca mayor resistencia a impactos y menor ruido



ACABADO

SATINADO, el cual provoca un Brillo uniforme, higiene y durabilidad



INSTALACIÓN

SUBMONTAR y EMPOTRAR
coloca tu fregadero por debajo o sobre la cubierta

Kit Alessia

Listo para INSTALAR

A32219A-KIT



Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 20
Tina 1 21x40 cm
Tina 2 54x48 cm
Profundidad 18 y 23 cm



INCLUYE

Contra canasta doble para fregadero, cuerpo y canastilla de acero inoxidable.


Cespol doble para fregadero de dos tina, cuerpo de PVC.

Llave monomando

Acabado Cromo
Presión Alta
(1.0Kg/cm² - 6.0 kg/cm²)
Suministro Chorro y Regadera
Cuerpo de Latón
Maneral de Zinc

Escurridor de platos para uso doméstico de Acero Inoxidable.

A33229A-KIT



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tina **72x45 cm**
Profundidad **23 cm**



INCLUYE

Contra canasta para fregadero, cuerpo y canastilla de acero inoxidable.

Cespol sencillo para fregadero de una tina, cuerpo de PVC.

Llave monomando

Acabado **Cromo**
Presión **Alta**
(1.0Kg/cm² - 6.0 kg/cm²)
Suministro **Chorro y Regadera**
Cuerpo de **Latón**
Maneral de **Zinc**

Tabla para cortar de bambú 39x46 cm, con **Colador** de acero inoxidable de 33.6x19.4cm

A34208A-KIT



Disponible hasta **AGOTAR EXISTENCIAS**

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina 1 **42x34 cm**
Tina 2 **34x42cm**
Profundidad **20 cm**



INCLUYE

Contra canasta doble para fregadero, cuerpo y canastilla de acero inoxidable.

Cespol doble para fregadero de dos tina, cuerpo de PVC.

Llave monomando

Acabado **Cromo**
Presión **Alta**
(1.0Kg/cm² - 6.0 kg/cm²)
Suministro **Chorro y Regadera**
Cuerpo de **Latón**
Maneral de **Zinc**

Tabla para cortar de madera haya 42x23 cm.

Escurreidor de platos para uso doméstico de Acero Inoxidable.



Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Tina 42x33 cm
Profundidad 17.8 cm



A15188A



Instalación Dual Mount
Acabado Satinado
Calibre 22
Tina 39x39 cm
Profundidad 18 cm




A177A



Instalación Empotrar
Acabado Cepillado Fino
Calibre 22
Tina 67.5x42.3 cm
Profundidad 22.5 cm



A29198A



Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 20
Tina 55.6x40.3 cm
Profundidad 23 cm



A24189A



Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Tina 54.7x48.2 cm
Profundidad 22.9 cm



A23219A



Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 20
Tina 72.3x41.7 cm
Profundidad 23 cm



A30189A

A18168A

Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 20
Tina 42x36 cm
Profundidad 18 cm



SERIE 300
ACERO
Inoxidable

(30)
AÑOS de
Garantía



44.5 cm

38.5 cm

A32189A

Disponibles hasta AGOTAR EXISTENCIAS

Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Tinas 36.8x40.6 cm
Profundidad 22.9 cm



SERIE 300
ACERO
Inoxidable

(30)
AÑOS de
Garantía



81.5 cm

45.6 cm

TINA PEQUEÑA IZQUIERDA
A31209BL
TINA PEQUEÑA DERECHA
A31209BR

Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Tina 1 27x40.6 cm
Profundidad 17.8 cm
Tina 2 45x47 cm
Profundidad 22.9 cm



SERIE 300
ACERO
Inoxidable

(30)
AÑOS de
Garantía



80 cm

52 cm


TINA PEQUEÑA IZQUIERDA
A31209AL
TINA PEQUEÑA DERECHA
A31209AR

Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Tina 1 33x42 cm
Profundidad 17.8 cm
Tina 2 40x47 cm
Profundidad 22.9 cm



SERIE 300
ACERO
Inoxidable

(30)
AÑOS de
Garantía



81.2 cm

52 cm

M

Línea
ARK

PROFUNDIDAD

14cm, capacidad para 11 platos
15cm, capacidad para 12 platos



CALIBRE

22 y 24 el cual provoca mayor
resistencia a impactos y menor ruido



ACABADO

SATINADO, el cual provoca
un Brillo uniforme, higiene y
durabilidad



INSTALACIÓN

EMPOTRAR y SOBREPONER
coloca tu fregadero por debajo o
sobre la cubierta



Mark para EMPOTRAR

M10

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **30x25 cm**
Profundidad **14 cm**



M100

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **41x36 cm**
Profundidad **14 cm**



ESCURRIDOR IZQUIERDO
M401
ESCURRIDOR DERECHO
M402

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **35x30 cm**
Profundidad **14 cm**




ESCURRIDOR IZQUIERDO
M101
ESCURRIDOR DERECHO
M102


Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **41x36 cm**
Profundidad **14 cm**




ESCURRIDOR IZQUIERDO
K101
ESCURRIDOR DERECHO
K102

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **41x36 cm**
Profundidad **14 cm**



*Modelos disponibles con 103 Orificios  para monomando o mezcladora



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **53x38 cm**
Profundidad **15 cm**

ESCURRIDOR IZQUIERDO
M201
ESCURRIDOR DERECHO
M202



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **53x38 cm**
Profundidad **15 cm**

ESCURRIDOR IZQUIERDO
K201
ESCURRIDOR DERECHO
K202



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **36x36 cm**
Profundidad **15 cm**

M11019




Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **36x41 cm**
Profundidad **15 cm**

M11022




Mark para **SOBREPONER**



Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **36x36 cm**
Profundidad **14 cm**

ESCURRIDOR IZQUIERDO
MCM401
ESCURRIDOR DERECHO
MCM402



*Modelos disponibles con 103 Orificios  para monomando o mezcladora

ESCURRIDOR IZQUIERDO
MC201
ESCURRIDOR DERECHO
MC202

Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **49x37 cm**
Profundidad **15 cm**



MC203

Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49x37 cm**
Profundidad **15 cm**



ESCURRIDOR IZQUIERDO
MC211
ESCURRIDOR DERECHO
MC212

Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina 1 **41x37 cm**
Tina 2 **49x37 cm**
Profundidad **15 cm**



MC123

Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina 1 **41x37 cm**
Tina 2 **49x37 cm**
Profundidad **15 cm**



COMBOS MARK

Los productos con este ícono están disponibles en combo.

INCLUYE:



Llave mezcladora (EB AQM-PL)
Contraanastas una o dos (CC-520)
Cespol doble o sencillo (CT ó CES-3114)
Mangueras (MAN-AL)

Mark para SUBMONTAR



Producto ESPECIAL

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **30x25 cm**
Profundidad **14 cm**

MS10



Producto ESPECIAL

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **40.5 x 36 cm**
Profundidad **14 cm**

MS100



Producto ESPECIAL

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **36x36 cm**
Profundidad **15 cm**

MS11019





| EB-1002

| C110

20

| Completa tu cocina



| EB-485BL

eb



COMPLEMENTA
tu
Cocina



Características de los ELECTRO DOMÉSTICOS EB

Complementa el diseño de tu cocina con los electrodomésticos EB, su estética en acero inoxidable y cristal, les da la versatilidad para combinar con cualquier estilo. Nuestros equipos son fáciles de instalar y de usar, por lo que podrás cocinar tus recetas favoritas.



POTENCIA DE EXTRACCIÓN

Gran capacidad para liberar tu cocina del humo de manera silenciosa, funciona como purificadora y extractora.



SEGURIDAD

Cuando la llama se apaga por accidente, se bloqueará el suministro de gas.



VENTILACIÓN TANGENCIAL

Evacua el calor y los vapores de forma que el Horno se mantiene de forma templada.



FILTROS CA

Filtros de carbón activado que eliminan de manera eficiente los olores generados al momento de cocinar.



ENCENDIDO ELECTRÓNICO

Gira la Perilla en la posición de chispa y la flama se enciende.



ADAPTABLE

Cuenta con 2 juegos de espreas que le permite funcionar con Gas Natural o Gas LP.

CAMPANAS

Campana de Gabinete EB-336

Voltaje 127 Volts
Potencia 420 m³/hr
Velocidades 3
Iluminación 2 lámparas
incandescentes de 1.5W
Filtros 2 de aluminio con carbón
activado (Lavables)



ACERO
Inoxidable

(2)
AÑOS de
Garantía



75 cm

Campana de Pared EB-332

Material Placa laminada y cristal negro
Voltaje 127 Volts
Potencia 900 m³/hr
Velocidades 3
Iluminación 2 lámparas LED de 1.5W
Filtros 1 de aluminio con carbón
activado (Lavable)



ACERO
Inoxidable

(2)
AÑOS de
Garantía



60 cm

75 cm

Campana de Pared EB-331

Material Acero Inoxidable y cristal
Voltaje 127 Volts
Potencia 850 m³/hr
Velocidades 3
Iluminación 2 lámparas LED de 1.5W
Filtros 2 de carbón activado, y 2
de acero con colector de grasas
(Lavables)



CRISTAL
de Alta Resistencia

(2)
AÑOS de
Garantía



60 cm

52.3 cm

PRÓXIMAMENTE

Versión con sensor de proximidad para activación de funciones



Material Acero Inoxidable y cristal
Voltaje 127 Volts
Potencia 850 m³/hr
Velocidades 3
Iluminación 2 lámparas LED de 1.5W
Filtros 2 de carbón activado, y 2 de acero con colector de grasas (Lavables)

Campana de Pared
EB-392



Material Acero Inoxidable y cristal
Voltaje 127 Volts
Potencia Hasta 890 m³/hr
Velocidades 3
Iluminación 2 lámparas LED de 2W c/u
Filtros 2 de carbón activado, y 2 de aluminio (Lavables)

Campana de Pared
EB-388C




Material Acero Inoxidable y cristal
Voltaje 127 Volts
Potencia Hasta 890 m³/hr
Velocidades 3
Iluminación 4 lámparas LED de 2W c/u
Filtros 2 de carbón activado, y 2 de aluminio (Lavables)

Campana de Isla
EB-390IC



PARRILLAS

Parrilla Eléctrica EB-VITRO60




Voltaje 220-240 Volts
Suministro Eléctrico
Zonas de Cocción 4
Encendido Electrónico



51 cm

58 cm

Parrilla de Gas EB-455




Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Natural
Quemadores 1 Rápido, 2
Semi-rápidos, 1 Auxiliar
Arañas Acero esmaltado
Encendido Electrónico



50 cm

58 cm

Parrilla de Gas EB-460




Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Natural
Quemadores 1 Rápido, 2
Semi-rápidos, 1 Auxiliar
Arañas Hierro Fundido
Encendido Electrónico



50 cm

58 cm

Parrilla de Gas EB-484



Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Natural
Quemadores 1 Triple Flama, 1
Rápido, 2 Semi-rápidos, 1 Auxiliar
Arañas Hierro Fundido
Encendido Electrónico
Seguridad Se interrumpe el
suministro de gas cuando la flama
se apaga accidentalmente




50 cm

68 cm




Voltaje 120 Volts
 Suministro Gas LP o Natural
 Quemadores 1 Triple Flama, 2
 Rápido, 1 Auxiliares
 Arañas Hierro Fundido
 Encendido Electrónico
 Seguridad Sensor de fallo de flama

Parrilla de Gas EB-485BL





Voltaje 120 Volts
 Suministro Gas LP o Natural
 Quemadores 1 Triple Flama, 1
 Jumbo, 2 Rápido, 1 Auxiliar
 Arañas Hierro Fundido
 Encendido Electrónico
 Seguridad Sensor de fallo de flama

Parrilla de Gas EB-486BL




Voltaje 127 Volts
 Suministro Gas LP o Natural
 Quemadores 1 Triple Flama, 1
 Rápido, 2 Semi-rápidos, 1 Auxiliar
 Arañas Hierro Fundido
 Encendido Electrónico
 Seguridad Se interrumpe el
 suministro de gas cuando la flama
 se apaga accidentalmente

Parrilla de Gas EB-482



Voltaje 127 Volts
 Suministro Gas LP o Natural
 Quemadores 2 Triple Flama, 1
 Rápido, 2 Semi-rápidos, 1 Auxiliar
 Arañas Hierro Fundido
 Encendido Electrónico
 Seguridad Se interrumpe el
 suministro de gas cuando la flama
 se apaga accidentalmente

Parrilla de Gas EB-483A





Llaves de
G RIFERÍA

Mezcladoras y Monomandos

Llaves mezcladoras que combinan la elegancia con un diseño práctico. Conoce cada una de ellas, compáralas y decora tu cocina para que te envuelva en un solo ambiente de funcionalidad y confort.

Comó elegir tu LLAVE IDEAL

Considere el número de agujeros con lo que cuente el fregadero. Es decir, si es de un agujero lo ideal es colocar un monomando o de tres para mezcladora.



BAJA
Presión

Ideal para el
HOGAR

— DISTANCIA = — PRESIÓN

(Distancia del tinaco a la Llave)



ALTA
Presión

Ideal para
EDIFICIOS

+ DISTANCIA = + PRESIÓN

(Distancia del tinaco a la Llave)

Monomando EB-1002

Presión **Baja**
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro **Chorro**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**



Monomando EB-1005

Presión **Baja**
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro **Chorro y Regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**



Monomando EB-1006

Presión **Alta**
1.5 kg/cm² - 3.5 kg/cm²
Suministro **Chorro y Regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**



Monomando EB-1008

Presión **Alta**
1.5 kg/cm² - 3.5 kg/cm²
Suministro **Chorro**
Manguera **Fija**
Uso **Doméstico**



Monomando Black EB-1011

Presión **Alta y Media**
1.0 kg/cm² - 6.0 kg/cm²
Suministro **Chorro y Regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**



Monomando Dual EB-1012

Presión **Alta y Media**
1.0 kg/cm² - 6.0 kg/cm²
Suministro **Chorro y Regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**





Presión **Baja**
 $0.25 \text{ kg/cm}^2 - 1.0 \text{ kg/cm}^2$
Suministro **Chorro**
Manguera **Fija**
Uso **Doméstico**



Acabado
BAJA CROMADO



1
AÑO DE
Garantía

Monomando **EB EURO MANDO**



1 Disponible hasta AGOTAREXISTENCIAS

Presión **Baja**
 $0.25 \text{ kg/cm}^2 - 1.0 \text{ kg/cm}^2$
Suministro **Chorro**
Manguera **Fija**
Uso **Doméstico**
Vías de Agua **Latón**



Acabado
BAJA CROMADO



(60)
DÍAS DE
Garantía

Mezcladora **EB AQM-MM**



Presión **Baja**
 $0.25 \text{ kg/cm}^2 - 1.0 \text{ kg/cm}^2$
Suministro **Chorro**
Manguera **Fija**
Uso **Doméstico**
Vías de Agua **PVC**



Acabado
BAJA CROMADO



(60)
DÍAS DE
Garantía

Mezcladora **EB AQM-PL**



A *Complementos e b* CCESORIOS

Los detalles son los más importantes, así que recuerda complementar tu fregadero con los accesorios de plomería necesarios para instalarlo.



Descripción

Contracanasta para fregadero, cuerpo y canastilla de Acero Inoxidable

Acero
430 (60)
DÍAS DE GARANTÍA

CC-AI




Descripción

Contracanasta para fregadero, canastilla de Acero Inoxidable con cuerpo y soporte de PVC

Acero 430 Material PVC (60)
DÍAS DE GARANTÍA

CC-520



Descripción

Manguera alimentadora de agua de 1/2" x 58 cm de largo

Material ALUMINIO (60)
DÍAS DE GARANTÍA

MAN-AL



Descripción

Céspol sencillo para fregadero de una tina Fabricado en PVC

Material PVC (60)
DÍAS DE GARANTÍA

CES-3114



Descripción

Céspol doble para fregadero de dos tinas fabricado en PVC

Material PVC (60)
DÍAS DE GARANTÍA

CT

Fregaderas DUAL MOUNT

Empotrar



Instalación Dual Mount
Acabado Satinado
Calibre 18
Tinas 35.6x40 cm
Profundidad 23 cm



NEOMA



EMPOTRAR



SUBMONTAR



Submontar

N33229


EB-393



90 cm

CAMPANAS

EB-337




60 cm



EB-393IC

90 cm

EB-432



Parrilla de GAS de

CRISTAL NEGRO



2 quemadores

EB-1009ECO



EB-1010ECO



DESIGNACIÓN ECOLÓGICO

EB-1012



Monomandos Línea

BLACK



EB-1011

¡Estamos más CERCA DE TI!

Síguenos



Encuéntranos
Centros de Distribución EB



Conócenos

Asesor **EB**

Coloca tu
QR AQUÍ



EB Técnica Mexicana, S.A. de C.V.

Av. Promoción #120, Zona Industrial
C.P. 78395 San Luis Potosí, S.L.P
comunicacionmkt@ebtecnica.com.mx

Tel. 800 737 8432  444 188 3273

Síguenos

