El detalle que **transforma tu cocina**

catálogo de productos

03 TIPS, CARACTERÍSTICAS Y CUIDADOS

05 NEOMA

07 ALESSIA

09 CLÁSICA

13 MARK

17 ELKAY

21 LLAVES

25 CAMPANAS

27 PARRILLAS

29 COMBOS

31 HORNOS

33 COMPLEMENTOS

Descubre la INNOVACIÓN

y avanza hacia el futuro

NUEVOS LANZAMIENTOS EB

/ebtecnica

Imágenes de carácter ilustrativo

Cómo elegir tu **TARJA IDEAL**

1 *Identifica el tipo de cubierta*

Empotrar
Se coloca sobre la cubierta. Ideal para cubiertas de laminado plástico o azulejo.

Submontar
Se coloca por debajo de la cubierta. Ideal para cubiertas de cuarzo, granito, o superficie sólida.

Sobreponer
No requiere de cubierta para instalarse, se puede colocar sobre un gabinete o fija a la pared.

Farmhouse
Se coloca directamente sobre el gabinete, integrándose con la cubierta de forma parcial o total, dependiendo del diseño.

Esto requiere ajustes específicos en el mueble para asegurar que la tarja quede bien colocada y soportada, distribuyendo el peso de manera uniforme.



2 *Mide el espacio disponible*

1 Tina


Menos de 80cm

2 Tinas


Más de 80cm

Con escurridor


Más de 80cm

3 *Determina la capacidad*

18 - 23 cm
Lavo muchos trastes

15 - 18 cm
No lavo muchos y no tengo espacio

Características de **NUESTRAS TARJAS**

CAPACIDAD
Profundidades desde 14 a 25 cm.

ACERO SERIE 300
Contiene altos niveles de cromo y níquel, proporcionando a la tarja máxima resistencia a la corrosión.

ACABADO SATINADO
Proporciona a las tarjas un brillo uniforme y durabilidad por muchos años.

VARIEDAD
Las tarjas EB son la mezcla perfecta de funcionalidad y diseño, encuentra la ideal para cualquier estilo.

REDUCCIÓN DE RUIDO
Parches que disminuyen la resonancia generada al utilizar la tarja.

CUIDADOS
necesarios

LIMPIEZA
Después de cada uso, lava tu fregadero con jabón de trastes, enjuágalo y sécalo, así lo mantendrás libre de manchas y con una vida útil prolongada.

MANTENIMIENTO
Retira los depósitos blancos provocados por el agua con una fibra de tipo casero, frotando suavemente sobre la superficie en el sentido del acabado.

CONTRAINDICACIONES
- No utilices cuchillos ni fibras metálicas para limpiar.
- No dejes esponjas, paños o fibras húmedas en la superficie.
- No dejes envases de cloro u otros líquidos de limpieza, abiertos o cerrados debajo de la tarja.

LÍNEA NEOMA

profundidad sin límites

Tarjas DUAL MOUNT

empotrar o submontar

N33229

Instalación **Dual Mount**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tinas **35.6 x 40 cm**
Profundidad **23 cm**

PROFUNDIDAD
23 cm, capacidad para 19 platos

CALIBRE 18
Proporciona mayor resistencia a impactos

ACABADO SATINADO
Genera un brillo uniforme, higiene y durabilidad

INSTALACIÓN
DUAL MOUNT, coloca tu tarja por debajo o sobre la cubierta

¡Individual o en combo!

combínalo a tu gusto

EB ONE N33229-1011

Instalación **Dual Mount**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Medida general **84 x 56 cm**
Tinas **35.6 x 40 cm**
Profundidad **23 cm**

INCLUYE monomando EB-1011, céspol CT y 2 contracanastas CC-AI

EB ONE N33229-1012

Instalación **Dual Mount**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Medida general **84 x 56 cm**
Tinas **35.6 x 40 cm**
Profundidad **23 cm**

INCLUYE monomando EB-1012, céspol CT y 2 contracanastas CC-AI

LÍNEA ALESSIA

A177A

Instalación **Dual Mount**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **39 x 39 cm**
Profundidad **18 cm**

A15188A

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tina **42 x 33 cm**
Profundidad **17.8 cm**

A18168A

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **20**
Tina **42 x 36 cm**
Profundidad **18 cm**

A23219A



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tina **54.7 x 48.2 cm**
Profundidad **22.9 cm**

A24189A

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **20**
Tina **55.6 x 40.3 cm**
Profundidad **23 cm**

A29198A

Instalación **Empotrar**
Acabado **Cepillado Fino**
Calibre **22**
Tina **67.5 x 42.3 cm**
Profundidad **22.5 cm**

PROFUNDIDAD

18 cm, capacidad para 14 platos
20 cm, capacidad para 16 platos
23 cm, capacidad para 19 platos

CALIBRE 18, 20 y 22

Proporciona mayor resistencia a impactos

ACABADO SATINADO

Genera un brillo uniforme, higiene y durabilidad

INSTALACIÓN

SUBMONTAR y EMPOTRAR
coloca tu tarja por debajo o sobre la cubierta

A31209AL/AR

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tina pequeña **33 x 42 cm**
Profundidad **17.8 cm**
Tina grande **40 x 47 cm**
Profundidad **22.9 cm**

A31209AL (tina pequeña izquierda)
A31209AR (tina pequeña derecha)

A31209BL/BR

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tina pequeña **27 x 40.6 cm**
Profundidad **17.8 cm**
Tina grande **45 x 47 cm**
Profundidad **22.9 cm**

A31209BL (tina pequeña izquierda)
A31209BR (tina pequeña derecha)

A32219A-KIT

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **20**
Tina pequeña **21 x 40 cm**
Profundidad **18 cm**
Tina grande **54 x 48 cm**
Profundidad **23 cm**

INCLUYE monomando, escurridor, céspol y dos contracanastas

A32189A

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tinas **36.8 x 40.6 cm**
Profundidad **22.9 cm**

A30189A

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **20**
Medida general **77.3 x 46.7 cm**
Tina **72.3 x 41.7 cm**
Profundidad **23 cm**

Alta durabilidad

belleza sin igual

LÍNEA CLÁSICA

CS100

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **41 x 37 cm**
Profundidad **20 cm**

CS200

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49 x 37 cm**
Profundidad **20 cm**

CS300

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **54 x 40 cm**
Profundidad **18 cm**

CS110



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **37 x 41 cm**
Profundidad **20 cm**

CS210

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina pequeña **41 x 37 cm**
Tina grande **49 x 37 cm**
Profundidad **20 cm**

CS214



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina pequeña **41 x 37 cm**
Tina grande **37 x 49 cm**
Profundidad **18 cm**

CSE110



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **41 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

PROFUNDIDAD

18 cm, capacidad para 14 platos
20 cm, capacidad para 16 platos

CALIBRE 22

Proporciona mayor resistencia a impactos

ACABADO SATINADO

Genera un brillo uniforme, higiene y durabilidad

INSTALACIÓN

SUBMONTAR y EMPOTRAR
coloca tu tarja por debajo o sobre la cubierta

C100



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **41 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

C200



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

C300



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **54 x 40 cm**
Profundidad **18 cm**

C110



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **37 x 41 cm**
Profundidad **18 cm**

*Modelos disponibles con **1** ó **3** *Orificios* ooo para monomando o mezcladora

Materiales
de alta calidad

CE110



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **41 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

C101N/102N



C101N (escurridor izquierdo)
C102N (escurridor derecho)

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **41 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

C201N/202N



C201N (escurridor izquierdo)
C202N (escurridor derecho)

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tinas **49 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

C203N



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

C211N/212N



C211N (escurridor izquierdo)
C212N (escurridor derecho)

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina pequeña **41 x 37 cm**
Tina grande **49 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

C123



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina pequeña **41 x 37 cm**
Tina grande **49 x 37 cm**
Profundidad **18 cm**

*Modelos disponibles con 1 ó 3 Orificios ooo para monomando o mezcladora

Inoxidable y excepcional

fregaderos para cada estilo

LÍNEA MARK

M100

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **41 x 36 cm**
Profundidad **14 cm**

M101/102

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **41 x 36 cm**
Profundidad **14 cm**

M101 (escurridor izquierdo)
M102 (escurridor derecho)

M201/202



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **53 x 38 cm**
Profundidad **15 cm**

M201 (escurridor izquierdo)
M202 (escurridor derecho)

M401/402



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **35 x 30 cm**
Profundidad **14 cm**

M401 (escurridor izquierdo)
M402 (escurridor derecho)

K101/102



Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **41 x 36 cm**
Profundidad **14 cm**

K101 (escurridor izquierdo)
K102 (escurridor derecho)

*Modelos disponibles con 1 ó 3 Orificios para monomando o mezcladora

PROFUNDIDAD

14 cm, capacidad para 11 platos
15 cm, capacidad para 12 platos

CALIBRE 22 y 24

Proporciona mayor resistencia a impactos

ACABADO SATINADO

Genera un brillo uniforme, higiene y durabilidad

INSTALACIÓN

SUBMONTAR, EMPOTRAR y SOBREPONER, coloca tu tarja por debajo o encima de la cubierta y en gabinete o fijado a la pared

K201/202



K201 (escurridor izquierdo)
K202 (escurridor derecho)

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **53 x 38 cm**
Profundidad **15 cm**

M11019

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **36 x 36 cm**
Profundidad **15 cm**

M11022

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **36 x 41 cm**
Profundidad **15 cm**

M10

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **30 x 25 cm**
Profundidad **14 cm**

Combos Mark

Los productos con este ícono están disponibles en combo.
El combo INCLUYE: Llave mezcladora (EB AQM-PL), Contracanastas una o dos (CC-520), Céspol doble o sencillo (CT ó CES-3114), 2 Mangueras (MAN-AL)

Arma tu Combo Mark

M201/202 + tu llave favorita

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Medida general **101 x 54 cm**
Tina **53 x 38 cm**
Profundidad **15 cm**

M201 (escurridor izquierdo)
M202 (escurridor derecho)

INCLUYE tarja, monomando a elección, céspol y contracanasta

EB-1008

EB-1011

EB-1014C

MS10

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **30 x 25 cm**
Profundidad **14 cm**

MS100



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **40.5 x 36 cm**
Profundidad **14 cm**

MS11019

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tinas **36 x 36 cm**
Profundidad **15 cm**

MC201/202



Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Tina **49 x 37 cm**
Profundidad **15 cm**

MC201 (escurridor izquierda)
MC202 (escurridor derecha)

MC203

Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina **49 x 37 cm**
Profundidad **15 cm**

MC123



Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina pequeña **41 x 37 cm**
Tina grande **49 x 37 cm**
Profundidad **15 cm**

MC211/212

Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **22**
Tina pequeña **41 x 37 cm**
Tina grande v**49 x 37 cm**
Profundidad **15 cm**

MC211 (escurridor izquierda)
MC212 (escurridor derecha)

Tu cocina
en su mejor versión

MCM401/402

Instalación **Sobreponer**
Acabado **Satinado**
Calibre **24**
Medida general **75 x 48 cm**
Tina **36 x 36 cm**
Profundidad **14 cm**

MCM401 (escurridor izquierda)
MCM402 (escurridor derecha)

ELKAY

productos de **alta gama**

ELXUFP362010

Instalación **Farmhouse**
Material **Cuarzo**
Tina **82.9 x 47.4 cm**
Profundidad **22.9 cm**

Disponible en

Artic Fox - FX0
Caviar - CA0
Chestnut - CN0
Obsidian - DN0

INCLUYE

Contracanastas acero/color, 1 tabla de corte, 2 rejillas inferiores, 2 bandejas de secado, 1 colador, kit de limpieza

ECTRUF30179RC



Instalación **Farmhouse**
Acabado **Satinado Pulido**
Calibre **18**
Tina **76.2 x 43.2 cm**
Profundidad **22.9 cm**

INCLUYE 1 rejilla, 1 contracanasta y 1 kit de limpieza

ECTRUF32179R



Instalación **Farmhouse**
Acabado **Satinado Pulido**
Calibre **18**
Tina pequeña **30.5 x 43.2 cm**
Tina grande **43.2 x 43.2 cm**
Profundidad **22.9 cm**

PROFUNDIDAD

23 cm, capacidad para 19 platos
25 cm, capacidad para 22 platos

CALIBRE 16 y 18

Láminas de acero soldadas milimétricamente (calibre puro), mayor resistencia a impactos y menor ruido

ACABADO SATINADO

Genera un brillo uniforme, higiene y durabilidad

INSTALACIÓN

SUBMONTAR, EMPOTRAR, FARMHOUSE coloca tu tarja por debajo o sobre la cubierta

ELG250R

Instalación **Empotrar**
Material **Cuarzo**
Tina grande **35.9 x 46.2 cm**
Tina pequeña **36.5 x 41.1 cm**
Profundidad **24.1 cm**

Negro - BK0 | Blanco - WH0

ELG3322

Instalación **Empotrar**
Material **Cuarzo**
Tinas **36.2 x 41.8 cm**
Profundidad **24.1 cm**

Negro - BK0 | Blanco - WH0 | Grafito - GT0 | Negro Mate - MB0

ELGR13322

Instalación **Empotrar**
Material **Cuarzo**
Tina **76.8 x 41.4 cm**
Profundidad **24 cm**

Negro - BK0 | Blanco - WH0 | Grafito - GT0 | Negro Mate - MB0

ELGU250R

Instalación **Submontar**
Material **Cuarzo**
Tina grande **35.9 x 46.2 cm**
Tina pequeña **36.5 x 46.2 cm**
Profundidad **24.1 cm**

Negro - BK0 | Blanco - WH0 | Grafito - GT0 | Negro Mate - MB0

ELGU3322

Instalación **Submontar**
Material **Cuarzo**
Tinas **36.2 x 41 cm**
Profundidad **24.1 cm**

Negro - BK0 | Blanco - WH0 | Grafito - GT0 | Negro Mate - MB0

ELGRU13322

Instalación **Submontar**
Material **Cuarzo**
Tina **76.8 x 41.4 cm**
Profundidad **24 cm**

Negro - BK0 | Blanco - WH0 | Grafito - GT0 | Negro Mate - MB0



EU-32189ACO

Instalación **Submontar**
Acabado **Pulido**
Calibre **18**
Tina grande **46.9 x 40.6 cm**
Profundidad **22.9 cm**
Tina pequeña **26.7 x 40.6 cm**
Profundidad **18 cm**

INCLUYE:

Tabla de corte, cesta, escurridor plegable, 2 contracanastas (CC-10), céspol, llave a tu elección.

ECDR-361985



Cubierta de Cristal Negro

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tinas **39.5 x 36 cm**
Profundidad **21.8 cm**

EFD-342075ACO

Instalación **Empotrar**
Acabado **Satinado**
Calibre **18**
Tina grande **41 x 45 cm**
Tina pequeña **32 x 35 cm**
Profundidad **22 cm**

Incluye: 1 colador de acero, 1 tabla para cortar y 1 portacuchillos

E24189A



Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **20**
Tina **55.6 x 40.3 cm**
Profundidad **23 cm**

EFU-131610ACO9

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **16**
Tina **34.3 x 40.6 cm**
Profundidad **25.4 cm**

Incluye: 1 contracanasta LK99

EFU-211510ACO9

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **16**
Tina **53.3 x 40 cm**
Profundidad **25.4 cm**

Incluye: 1 contracanasta LK99 y 1 escurridor

EFU-311810ACO9

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **16**
Tinas **34.3 x 40.6 cm**
Profundidad **25.4 cm**

Incluye: 2 contracanastas LK99, 1 tabla de corte y 2 rejillas escurridor

EFU-281610ACO9

Instalación **Submontar**
Acabado **Satinado**
Calibre **16**
Tina **71.1 x 40.6 cm**
Profundidad **25.4 cm**

Incluye: 1 contracanasta LK99 y 1 escurridor

LLAVES

LKHA1041LS

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Satinado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

LKHA1041CR

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

LKAV1061BKCR

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Acero Negro y Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Flexible de Acero Inoxidable**
Uso **Doméstico**

LKAV1061LS

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Satinado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Flexible de Acero Inoxidable**
Uso **Doméstico**

LKAV1061MBCR

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Negro Mate y Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Flexible de Acero Inoxidable**
Uso **Doméstico**

LK1410CR

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

¿COMÓ ELEJIR TU LLAVE IDEAL?

Considere el número de agujeros con lo que cuente la tarja. Es decir, si es de un agujero lo ideal es colocar un MONOMANDO o de tres para DUOMANDO.

BAJA PRESIÓN

Ideal para el HOGAR
Menos distancia = Menos presión
(distancia del tinaco a la tina)

ALTA PRESIÓN

Ideal para el EDIFICIOS
Más distancia = Más presión
(distancia del tinaco a la tina)

LK1410LS

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Satinado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

LK1410MB

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Negro mate**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

EB-1005

Presión **baja**
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

EB-1008

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 3.5 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

EB-1011

Presión **media y alta**
1.5 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Negro Mate**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

EB-1012

Presión **media y alta**
1 kg/cm² - 6 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

EB-1013C

Presión **baja, media y alta**
0.3 kg/cm² - 5 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Extraíble**
Uso **Doméstico**

EB-1013L

Presión **baja, media y alta**
0.3 kg/cm² - 5 kg/cm²
Acabado **Cepillado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Extraíble**
Uso **Doméstico**

EB-1014C

Presión **baja, media y alta**
0.3 kg/cm² - 5 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Extraíble**
Uso **Doméstico**

EB-1014L

Presión **baja, media y alta**
0.3 kg/cm² - 5 kg/cm²
Acabado **Cepillado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Extraíble**
Uso **Doméstico**

EB-1015C

Presión **baja, media y alta**
0.3 kg/cm² - 5 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Extraíble**
Uso **Doméstico**

EB-1015L

Presión **baja, media y alta**
0.3 kg/cm² - 5 kg/cm²
Acabado **Cepillado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Extraíble**
Uso **Doméstico**

MONOMANDOS ECO

EB AQM-PL

Presión **baja**
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro**
Manguera **Fija**
Vías de Agua **PVC**
Uso **Doméstico**



EB-1009-ECO

Presión **baja, media y alta**
0.25 kg/cm² - 6.0 kg/cm²
Acabado **Cromado**
Suministro **Chorro y regadera**
Manguera **Retráctil**
Uso **Doméstico**

EB-1010-ECO

PRÓXIMAMENTE

Diseñados para ti y para el planeta

CAMPANAS

purificadoras y extractoras

INSTALACIÓN
de Pared

EB-332



Material **Placa laminada y cristal negro**
Voltaje **127 Volts**
Consumo **233 W**
Potencia **900 m³/hr**
3 velocidades
Control **Touch**
2 lámparas LED de 1.5W
1 filtro de aluminio con carbón activado *(lavable)*

EB-331

Material **Acero Inoxidable y cristal**
Voltaje **127 Volts**
Consumo **190 W**
Potencia **850 m³/hr**
Control **Touch**
3 velocidades
2 lámparas LED de 1.5W
2 filtros de carbón activado y 2 de acero con colector de grasas *(lavables)*

EB-388C



Material **Acero Inoxidable y cristal**
Voltaje **127 Volts**
Consumo **190 W**
Potencia **890 m³/hr**
3 velocidades
2 lámparas LED de 2W
2 filtros de carbón activado y 2 de aluminio *(lavables)*

EB-392



Material **Acero Inoxidable y cristal**
Voltaje **127 Volts**
Consumo **190 W**
Potencia **750 m³/hr**
Control **Sensor de proximidad (gestos/touch)**
3 velocidades
2 lámparas LED de 1.5W
2 filtros de carbón activado y 2 de acero con colector de grasas *(lavables)*

EB-393

Material **Acero Inoxidable y cristal negro**
Voltaje **127 Volts**
Consumo **190 W**
Potencia **750 m³/hr**
Control **Sensor de proximidad (gestos/touch)**
3 velocidades
2 lámparas LED de 1.5W
2 filtros de carbón activado y 2 de acero con colector de grasas *(lavables)*

POTENCIA DE EXTRACCIÓN

Gran capacidad para liberar tu cocina del humo de manera silenciosa, funciona como purificadora y extractora.

FILTROS CA

Filtros de carbón activado que eliminan de manera eficiente los olores generados al cocinar.

TECNOLOGÍA

Panel con control TOUCH y/o por SENSOR DE PROXIMIDAD (gestos)

EB-336

INSTALACIÓN **de Gabinete**

Material **Acero Inoxidable**
Voltaje **127 Volts**
Consumo **190 W**
Potencia **420 m³/hr**
3 velocidades
2 lámparas incandescentes de 1.5W

2 filtros de aluminio con carbón activado *(lavables)*

EB-393IC

INSTALACIÓN **de Isla**



Material **Acero Inoxidable y cristal**
Voltaje **127 Volts**
Consumo **210 W**
Potencia **750 m³/hr**
Control **Touch**

3 velocidades
4 lámparas LED de 1.5W

1 filtro de carbón activado y 2 de acero con colector de grasas *(lavables)*

Aire puro
cocina impecable

PARRILLAS

EB-VITRO60



Parrilla eléctrica de 60 cm
Voltaje **220-240 Volts - 60 Hz**
Consumo **6 000 W**
Suministro **Eléctrico (genera calor a través de resistencias)**
Material **Vitrocerámica**
Cristal **Euro Kera**
Control **Touch**
2 zonas de cocción jumbo y 2 estándar
9 niveles de calor y timer (0 - 99 minutos)

Sistema de bloqueo de seguridad

EB-485BL

Voltaje **120 Volts**
Suministro **Gas LP o Natural**
Encendido **Electrónico**
Arañas de Hierro Fundido

1 quemador triple flama, 2 rápidos y 1 auxiliar

Válvula de seguridad para fallo de flama

Eleva tu cocina

eleva tus recetas

ENCENDIDO ELECTRÓNICO
Gira la perilla en la posición de chispa y la flama se enciende.

ADAPTABLE
Cuentan con 2 juegos de espreas que les permite funcionar con Gas LP o Gas **Natural.**

SEGURIDAD
Cuando la llama se apaga por accidente, se bloqueará el suministro de gas.

EB-486BL

Voltaje **120 Volts**
Suministro **Gas LP o Natural**
Encendido **Electrónico**
Arañas de Hierro Fundido

1 quemador triple flama, 1 jumbo, 2 rápidos y 1 auxiliar

Válvula de seguridad para fallo de flama

EB-455

Voltaje **127 Volts**
Suministro **Gas LP o Natural**
Encendido **Electrónico**
Arañas de Acero esmaltado

1 quemador rápido, 2 semi-rápidos y 1 auxiliar

EB-460



Voltaje **127 Volts**
Suministro **Gas LP o Natural**
Encendido **Electrónico**
Arañas de Hierro Fundido

1 quemador rápido, 2 semi-rápidos y 1 auxiliar

EB-484

Voltaje **127 Volts**
Suministro **Gas LP o Natural**
Encendido **Electrónico**
Arañas de Hierro Fundido

1 quemador triple flama, 1 rápido, 2 semi-rápidos y 1 auxiliar

Válvula de seguridad para fallo de flama

EB-482

Voltaje **127 Volts**
Suministro **Gas LP o Natural**
Encendido **Electrónico**
Arañas de Hierro Fundido

1 quemador triple flama, 1 rápido, 2 semi-rápidos y 1 auxiliar

Válvula de seguridad para fallo de flama

EB-483A



Voltaje **127 Volts**
Suministro **Gas LP o Natural**
Encendido **Electrónico**
Arañas de Hierro Fundido

2 quemadores triple flama, 1 rápido, 2 semi-rápidos y 1 auxiliar

Válvula de seguridad para fallo de flama

COMBOS

Un toque de distinción

elegancia pura

EB-3460CO

EB-360

60CM X 50CM

Instalación en Gabinete y Pared
Material **Acero Inoxidable**
Voltaje **110 - 127 Volts - 60 Hz**
Consumo **102 W**
Velocidades **3**
Capacidad de extracción **250 m³/hr**
Funciones **Purificadora y extractora**
Iluminación **1 lámpara LED, 2W**
Filtros **Aluminio con capas de carbón activado integrado**
Controles **Botón**

EB-360

EB-460-VC

59CM X 52CM

Material **Vitrocerámica (cristal templado negro)**
Tensión **220 -240 Volts - 60 Hz**
Consumo **6 000 W**
Suministro **Eléctrico**
Funcionamiento **Calentamiento por resistencias**
Zonas de cocción **2 Jumbo (1800 W) y 2 Estándar (1200 W)**
Control **Touch con display digital**
Niveles de calor **9 + modo automático de calentamiento**
Temporizador **0 - 99 minutos**
Seguridad **Sistema de bloqueo**

EB-460-VC

EB-4661CO

EB-361

59.5CM X 50CM X 53.5CM

Instalación en Pared
Material **Acero Inoxidable y cristal negro**
Contoles por **Sensor de proximidad (gestos/touch)**
Voltaje **110 - 127 Volts - 60 Hz**
Consumo **110 W**
Capacidad de extracción **550 m³/hr**
Velocidades **3 (push)**
Iluminación LED **2 lámparas de 1.5W c/u**
Filtros **1 de carbón activado y 1 de acero con colector de grasas *(lavables)***

EB-361

EB-460-VC

59CM X 52CM

EB-460-VC

Material **Vitrocerámica (cristal templado negro)**
Tensión **220 -240 Volts - 60 Hz**
Consumo **6 000 W**
Suministro **Eléctrico**
Funcionamiento **Calentamiento por resistencias**
Zonas de cocción **2 Jumbo (1800 W) y 2 Estándar (1200 W)**
Control **Touch con display digital**
Niveles de calor **9 + modo automático de calentamiento**
Temporizador **0 - 99 minutos**
Seguridad **Sistema de bloqueo**

HORNOS

Calor uniforme

sabor auténtico

EB-573-A

Material **Acero Inoxidable**
Voltaje **220 - 240 Volts**
Consumo **2700 - 3220 W**
Capacidad **67L**
Instalación **Empotrar**
Suministro **Eléctrico**
Controles **Mecánicos con display digital**
Funciones **AirFryer, Descongela, Horno convencional y combinaciones de uso adicionales**
Puerta **Desmontable | Vidrio Templado 2 capas**
Encendido **Electrónico**
Seguridad **Apagado automático**
Ventilación **Tangencial y de Convección**

EB-501



Material **Acero Inoxidable**
Voltaje **110 - 120 Volts**
Consumo **1500 W**
Capacidad **65L**
Instalación **Empotrar**
Suministro **Eléctrico**
Controles **Mecánicos y Push con display digital**
Funciones **5 funciones de cocción y 3 funciones de programación**
Puerta **Desmontable | Vidrio Templado Espejo**
Encendido **Electrónico**
Seguridad **Apagado automático**
Ventilación **Tangencial**
Distribución de Calor **Convección**

COMPLEMENTOS
y refacciones

CC-AI

Descripción

Contracanasta para tarja, cuerpo y canastilla de Acero Inoxidable

CC-520

Descripción

Contracanasta para tarja, cuerpo de acero inoxidable y soporte de PVC

LK-99

Descripción

Contracanasta para fregadero con cuerpo de acero inoxidable y canastilla cónica removible con bola metálica y tapón de goma de bloqueo, para apertura de 3½"

CES-3114



Descripción

Céspol sencillo para tarja de una tina fabricado en PVC

CT



Descripción

Céspol doble para tarja de dos tinas fabricado en PVC

MAN-AL

Descripción

Manguera alimentadora de agua de ½" x 58 cm de largo

Descripción

Contracanasta para tarja con cuerpo de cuarzo y canastilla removible con tapón



Cabezal para monomando
EB-1005 y EB-1006

Válvula para parrilla
EB-480A y EB-484

Perilla para parrilla
EB-480A y EB-484



Cristal para parrilla
EB-485BL

Cristal para parrilla
EB-VITRO60



Cristal para parrilla EB-486BL



Filtro para campana
EB-388C

Filtro para campana
EB-331 y EB-392

¡EB te ofrece soluciones! Consulta con tu asesor la disponibilidad de refacciones para todas nuestras llaves y electrodomésticos.

Para cualquier duda, comunícate con nuestro Servicio Técnico y recibe asesoría por parte de los expertos

800 SERVICIO
LADA SIN COSTO
800 737 84 32

ELKAY MÉXICO

Av. Promoción #120, Zona Industrial
C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P
comunicacionmkt@ebtecnica.com.mx
Tel. 800 737 8432 444 188 3273

/ebtecnica